МІНІСТЕРСТВО ЕКОНОМІКИ ТА ДОВКІЛЛЯ УКРАЇНИ
Мінекономіки

вул. М. Грушевського, 12/2, м. Київ, 01008, тел. (044) 200-47-53, факс (044) 253-63-71,
e-mail: meconomy@me.gov.ua, сайт: www.me.gov.ua, код згідно з ЄДРПОУ 37508596

29.10.2026
(дата офіційного опублікування в Єдиному реєстрі з оцінки впливу на довкілля (автоматично генерується програмними засобами ведення Єдиного реєстру з оцінки впливу на довкілля)

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «НАУКОВО-ВИРОБНИЧА КОМПАНІЯ «УКРЕКОПРОМ»
ідентифікаційний код юридичної особи 39624900
просп. Адміральський, буд. 34А
м. Одеса, Одеська обл., 65059
(заявник та його адреса)

29.10.2026
(дата видачі)

61/6101-24909/1
(номер висновку)

24909
(реєстраційний номер справи про оцінку впливу на довкілля планованої діяльності)

61/6101-24909/2 від 29.10.2026
(номер і дата звіту про громадське обговорення)

ВИСНОВОК
з оцінки впливу на довкілля
планованої діяльності «Здійснення господарської діяльності з управління відходами, в тому числі з небезпечними»

За результатами оцінки впливу на довкілля планованої діяльності здійсненої відповідно до статей 3, 6-7, 9 і 14* Закону України «Про оцінку впливу на довкілля», а саме: планованої діяльності зі здійснення господарської діяльності з управління відходами, в тому числі з небезпечними, встановлено, що:

процедура оцінки впливу на довкілля (далі – ОВД) розпочата 17.07.2026 шляхом оприлюднення повідомлення про плановану діяльність, яка підлягає оцінці впливу на довкілля (реєстраційний номер справи в Єдиному реєстрі з оцінки впливу на довкілля (далі – Реєстр) – 24909), а 16.09.2026 до Реєстру

внесено звіт з оцінки впливу на довкілля (далі – Звіт з ОВД), оголошення про початок громадського обговорення Звіту з ОВД та інші документи, 21.10.2026 до Реєстру внесено іншу додаткову інформацію до Звіту з ОВД;

повідомлення про плановану діяльність, яка підлягає оцінці впливу на довкілля було оприлюднено у дванадцяти публічних місцях на території, де планується провадити плановану діяльність, та в усіх населених пунктах, які можуть зазнати впливу планованої діяльності, підтвердженням чого є фотофіксація, а також опубліковано в друкованих медіа «Про вплив на довкілля» від 17.07.2026 № 31 (305) та «Green Post» від 17.07.2026 № 288;

з дня офіційного оприлюднення повідомлення про плановану діяльність зауваження і пропозиції від громадськості щодо планованої діяльності до Мінекономіки не надходили;

оголошення про початок громадського обговорення звіту з оцінки впливу на довкілля було оприлюднено у дванадцяти публічних місцях на території, де планується провадити плановану діяльність, та в усіх населених пунктах, які можуть зазнати впливу планованої діяльності, підтвердженням чого є фотофіксація, а також опубліковано в друкованих медіа «Про вплив на довкілля» від 16.09.2026 № 41 (315) та «GEOENERGY» за вересень 2026 № 11 (23);

громадські слухання з обговорення Звіту з ОВД планованої діяльності відбулись 01.10.2026 о 10:00 годині в режимі відеоконференції;

врахування пропозицій та зауважень, що надходили з дня офіційного оприлюднення повідомлення про плановану діяльність, яка підлягає оцінці впливу на довкілля, до планованої діяльності, обсягу досліджень та рівня деталізації інформації, що підлягає включенню до Звіту з ОВД, а також протягом громадського обговорення планованої діяльності після подання Звіту з ОВД, відображено в звіті про громадське обговорення, що є невід'ємною частиною даного висновку;

інформація про результати розгляду зауважень та пропозицій, наданих заінтересованими органами в рамках консультацій відображена в звіті про громадське обговорення, що є невід'ємною частиною даного висновку.

Основні характеристики та місце провадження планованої діяльності

Згідно зі Звітом з ОВД, діяльність з управління відходами здійснюється на території орендованих складських приміщень, які знаходяться в межах промислової зони на існуючій та вже спланованій території за адресою: Одеська обл., Одеський р-н, тг Фонтанська, Старокиївське шосе, 21 км, буд. 55.

Для здійснення діяльності з управління відходами підприємство буде використовувати орендовані складські приміщення, які розташовані в межах промислової зони. Договори оренди наведено у Звіті з ОВД.

Кадастровий номер земельної ділянки, на якій розміщений майданчик планованої діяльності 5122786400:01:001:3358. Площа ділянки – 5 га. Категорія земель – землі промисловості, транспорту, зв'язку, енергетики, оборони та іншого призначення.

Виробничий майданчик знаходиться в межах промислової зони на існуючій та вже спланованій території з твердим водонепроникним покриттям, за межами населеного пункту.

У Звіті з ОВД зазначено, що ділянка підприємства, включаючи складські площі для зберігання та оброблення відходів, організована таким чином, щоб запобігти випадковому забрудненню будь-якими забруднюючими речовинами ґрунтів, поверхневих та підземних вод.

Відповідно до Звіту з ОВД, існуюча найближча житлова забудова знаходиться на відстані 1,8 км у південно-західному напрямку (м. Одеса).

Згідно зі Звітом з ОВД, підприємством було направлено матеріали обґрунтування санітарно-захисної зони до Державної установи «Інститут громадського здоров'я ім. О.М. Марзєєва Національної Академії медичних наук України» на відповідність вимогам медико-санітарних правил щодо безпеки середовища життєдіяльності та санітарно-епідеміологічного благополуччя населення, для визначення впливу планованої діяльності на об'єкти житлової та громадської забудови, а також на прилеглі території.

Наукова оцінка Державної установи «Інститут громадського здоров'я ім. О.М. Марзєєва Національної академії медичних наук України» від 09.06.2025 № 22.9/1136 матеріалів «Обґрунтування розміру санітарно-захисної зони для здійснення господарської діяльності з управління відходами Товариства з обмеженою відповідальністю «Науково-виробнича компанія «УКРЕКОПРОМ»» (далі – Наукова оцінка) наведена у Звіті з ОВД.

Відповідно до Наукової оцінки санітарно-захисна зона обґрунтована до встановлення розміром 352 м у північному напрямку та 1000 м за всіма іншими напрямками сторін світу.

З урахуванням зазначеного розміру СЗЗ підприємством отримано Дозвіл на викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря стаціонарними джерелами для об'єкта першої групи від 17.07.2025 № UA51100350000087099-І-0327.

План розміщення виробничого майданчику ТОВ «НВК «УКРЕКОПРОМ» наведено у Звіті з ОВД.

В рамках планованої діяльності передбачається доповнення переліку відходів, у тому числі небезпечних, управління якими планується здійснювати.

Для здійснення операцій з управління відходами ТОВ «НВК «УКРЕКОПРОМ» має відповідну матеріально-технічну базу.

Підприємство планує використовувати матеріально-технічну базу: установки спалювання відходів; паровий котел, призначений для виробництва перегрітої пари; системи очистки газів; сепаратори для регенерації нафтовмісних відходів, установки розподілу компонентів ртутьвмісних люмінесцентних ламп і приладів; дробарки, транспортери, маніпулятори; лінії промивання ґрунту, лінії промивання каменю, преса гідравлічні, електричні пили, бетонозмішувачі, лінія (комплекс) з оброблення усіх видів полімерів, у тому числі тари з-під пестицидів та агрохімікатів; лінія переробки батарейок; рокли; навантажувачі; механічні штабелери; ємності з паливом; склади матеріалів; дизельні та бензинові генератори; ваги, єврокуби; ємності

пластикові та металеві; контейнери пластикові та металеві для тимчасового зберігання відходів та інше.

Виробничі будівлі являють собою залізобетонні і цегляні одноповерхові будівлі промислового призначення. Виробничі приміщення та під'їзні шляхи мають неруйнівне тверде водонепроникне покриття (асфальтобетонне покриття). Приміщення обладнано припливно–витяжною вентиляцією. Водопостачання та водовідведення для господарсько-побутових потреб виробничого майданчику здійснюється існуючими мережами відповідно до договорів оренди.

На підприємстві підігрів води забезпечується через використання тепла, що утворюється у процесі спалювання відходів, у тому числі небезпечних, від існуючих установок спалювання через теплообмінники, котел-утилізатор. Тепла вода використовується для технологічного обладнання лінії (комплексу) з оброблення усіх видів полімерів, у тому числі тари з-під пестицидів та агрохімікатів та для обігріву приміщень підприємства. Передбачено спорудження парового котла загальною тепловою потужністю – 5,0 МВт.

Для безперебійного електропостачання використовуються дизельні та бензинові генератори.

У Звіті з ОВД зазначено, що відходи, які завозяться на виробничий майданчик, зберігаються роздільно у критому приміщенні та тарі, що запобігає їх втраті (розсипання, розлив) та дії навколишнього середовища (атмосферних опадів, прямої дії променів сонця, вивітрювання, запорошення), забезпечує локалізоване зберігання та дозволяє виконувати вантажно-розвантажувальні та транспортні роботи.

Транспортування небезпечних відходів до виробничого майданчику здійснюється орендованим або власним спеціалізованим автотранспортом з дотриманням вимог законодавства та відповідно до ліцензії на право транспортування небезпечних відходів.

В таблиці 1 наведений перелік відходів, що оброблюються, та операцій з ними.

Опис технологічного процесу планованої діяльності наведено у Звіті з ОВД.

Кількість працівників, які будуть задіяні при проваджені планованої діяльності, може скласти до 200 осіб. Режим роботи 8760 годин/рік в 3 зміни, 8 годин зміна.

Таблиця 1 – ПЕРЕЛІК ВІДХОДІВ ТА ОПЕРАЦІЇ З УПРАВЛІННЯ ВІДХОДАМИ

Вид відходів відповідно до додатків VIII, IX до Базельської конвенції про контроль за транскордонними перевезеннями небезпечних відходів та їх утилізацією/видаленням	**Код відповідно до додатків VIII, IX до Базельської конвенції про контроль за транскордонними перевезеннями небезпечних відходів та їх утилізацією/видаленням**	**Код відходів відповідно до Національного переліку відходів**	**Найменування відходів відповідно до Національного переліку відходів**	**Операції відповідно до додатків 1,2 до Закону України «Про управління відходами»**
Відходи виробництва або переробки нафтового коксу та бітуму	A3010	05 01 07*	Кислі гудрони	D10, D13, D15, R1, R12, R13
		05 01 08*	Інші гудрони	D10, D13, D15, R1, R12, R13
		05 01 15*	Відпрацьовані фільтрувальні глини	D9, D10, D13, D15, R1, R12, R13
		05 06 01*	Кислі гудрони	D10, D13, D15, R1, R12, R13
		05 06 03*	Інші гудрони	D10, D13, D15, R1, R12, R13
		16 12 10*	Бітумні суміші, що містять вугільну смолу	D10, D13, D15, R1, R12, R13
		17 03 01*	Бітумні суміші, що містять вугільну смолу	D10, D13, D15, R1, R12, R13
		19 11 01*	Відпрацьовані фільтрувальні глини	D9, D13, D15
Відходи виробництва, одержання і застосування чорнил, барвників, пігментів, фарб, лаків, оліфи, за винятком відходів, зазначених у переліку Б (див. відповідну позицію в переліку Б В 4010)	A4070	09 01 02*	Розчини проявників офсетних пластин на водній основі	D9, D13, D15
Відходи виробництва, одержання і застосування чорнил, барвників, пігментів, фарб, лаків, оліфи, за винятком відходів, зазначених у переліку Б (див. відповідну позицію в переліку Б В 4010)	A4070	09 01 05*	Відбілювальні розчини та відбілювальні фіксажні (закріплювальні) розчини	D10, D13, D15, R1, R12, R13
Відходи виробництва, одержання і застосування чорнил, барвників, пігментів, фарб, лаків, оліфи, за винятком відходів, зазначених у переліку Б (див. відповідну позицію в переліку Б В 4010)	A4070	09 01 06*	Відходи від оброблення фотографічних відходів на підприємстві, що містять срібло	D10, D13, D15, R1, R12, R13
Відходи виробництва, одержання і застосування чорнил, барвників, пігментів,	A4070	20 01 17*	Фотохімічні препарати	D10, D13, D15, R1, R12, R13

фарб, лаків, оліфи, за винятком відходів, зазначених у переліку Б (див. відповідну позицію в переліку Б В 4010)				
Відходи виробництва, одержання і застосування чорнил, барвників, пігментів, фарб, лаків, оліфи, за винятком відходів, зазначених у переліку Б (див. відповідну позицію в переліку Б В 4010)	A4070	08 01 11*	Відходи фарб, лаків, що містять органічні розчинники або інші небезпечні речовини	D10, D13, D15, R1, R12, R13
Відходи, які складаються з або містять хімічні речовини, що не відповідають специфікації або мають прострочений термін придатності13, і які відносяться до категорій, зазначених у додатку I, що виявляють небезпечні характеристики, перелічені в додатку III	A4140			
Відходи у вигляді сумішей і емульсій масло/вода, вуглеводні/вода	A4060	20 01 26*	Олія та жир інші, ніж зазначені за кодом 20 01 25	D10, D13, D15, R1, R12, R13
Відходи фенолів, фенольних сполук, включаючи хлорфенол у вигляді рідин або шламів	A3070	04 02 19*	Осад (шлам, мул) від очищення стічних вод на підприємстві, що містять небезпечні речовини	D10, D13, D15, R1, R12, R13
Відходи, які складаються з або містять хімічні речовини, що не відповідають специфікації або мають прострочений термін придатності13, і які відносяться до категорій, зазначених у додатку I, що виявляють небезпечні характеристики, перелічені в додатку III	A4140			
Відходи фенолів, фенольних сполук, включаючи хлорфенол у вигляді рідин або шламів	A3070	19 08 11*	Шлами від біологічного оброблення промислових стічних вод, що містять небезпечні речовини	D10, D13, D15, R1, R12, R13
Відходи, які складаються з або містять хімічні речовини, що не відповідають специфікації або мають прострочений термін придатності13, і які відносяться до категорій, зазначених у додатку I, що виявляють небезпечні характеристики, перелічені в додатку III	A4140			
Відходи фенолів, фенольних сполук, включаючи хлорфенол у вигляді рідин або шламів	A3070	07 01 11*	Шлами від очищення стічних вод на підприємстві,	D10, D13, D15, R1, R12, R13

Відходи, які складаються з або містять хімічні речовини, що не відповідають специфікації або мають прострочений термін придатності13, і які відносяться до категорій, зазначених у додатку I, що виявляють небезпечні характеристики, перелічені в додатку III	A4140		що містять небезпечні речовини	
Відходи фенолів, фенольних сполук, включаючи хлорфенол у вигляді рідин або шламів	A3070	07 02 11*	Шлами від очищення стічних вод на підприємстві, що містять небезпечні речовини	D10, D13, D15, R1, R12, R13
Відходи, які складаються з або містять хімічні речовини, що не відповідають специфікації або мають прострочений термін придатності13, і які відносяться до категорій, зазначених у додатку I, що виявляють небезпечні характеристики, перелічені в додатку III	A4140			
Відходи фенолів, фенольних сполук, включаючи хлорфенол у вигляді рідин або шламів	A3070	07 06 11*	Шлами від очищення стічних вод на підприємстві, що містять небезпечні речовини	D10, D13, D15, R1, R12, R13
Відходи, які складаються з або містять хімічні речовини, що не відповідають специфікації або мають прострочений термін придатності13, і які відносяться до категорій, зазначених у додатку I, що виявляють небезпечні характеристики, перелічені в додатку III	A4140			
Відходи фенолів, фенольних сполук, включаючи хлорфенол у вигляді рідин або шламів	A3070	12 01 14*	Шлами від механічного оброблення, що містять небезпечні речовини	D10, D13, D15, R1, R12, R13
Відходи, які складаються з або містять хімічні речовини, що не відповідають специфікації або мають прострочений термін придатності13, і які відносяться до категорій, зазначених у додатку I, що виявляють небезпечні характеристики, перелічені в додатку III	A4140			
Відпрацьовані травильні розчини, що містять розчинену мідь	A1130	19 08 08*	Відходи мембранних систем, що містять важкі метали	D10, D13, D15, R1, R12, R13

Відпрацьовані травильні розчини, що містять розчинену мідь	A1130	11 02 05*	Відходи гідрометалургії міді, що містять небезпечні речовини	D10, D13, D15, R1, R12, R13
Відходи, які складаються з або містять хімічні речовини, що не відповідають специфікації або мають прострочений термін придатності13, і які відносяться до категорій, зазначених у додатку I, що виявляють небезпечні характеристики, перелічені в додатку III	A4140			
Бітумінозні матеріали (асфальтові відходи), які утворюються на будівництві й ремонті доріг та вміщують гудрон (див. відповідну позицію B2130 в переліку Б)	A3200	17 05 05*	Відвальні породи землечерпальних робіт, що містять небезпечні речовини	D9, D13, D15
Відходи, які складаються з або містять хімічні речовини, що не відповідають специфікації або мають прострочений термін придатності13, і які відносяться до категорій, зазначених у додатку I, що виявляють небезпечні характеристики, перелічені в додатку III	A4140			
Бітумінозні матеріали (асфальтові відходи), які утворюються на будівництві й ремонті доріг та вміщують гудрон (див. відповідну позицію B2130 в переліку Б)	A3200	17 05 07*	Дорожній баласт (щебінь), що містить небезпечні речовини	D9, D13, D15 R5 R12 R13
Відходи, які складаються з або містять хімічні речовини, що не відповідають специфікації або мають прострочений термін придатності13, і які відносяться до категорій, зазначених у додатку I, що виявляють небезпечні характеристики, перелічені в додатку III	A4140			
Бітумінозні матеріали (асфальтові відходи), які утворюються на будівництві й ремонті доріг та вміщують гудрон (див. відповідну позицію B2130 в переліку Б)	A3200	16 12 25*	Дорожній баласт (щебінь), що містить небезпечні речовини	D9, D13, D15
Відходи, які складаються з або містять хімічні речовини, що не відповідають специфікації або мають прострочений термін придатності13, і які відносяться до категорій, зазначених у додатку I, що	A4140			

виявляють небезпечні характеристики, перелічені в додатку III				
Бітумінозні матеріали (асфальтові відходи), які утворюються на будівництві й ремонті доріг та вміщують гудрон (див. відповідну позицію B2130 в переліку Б)	A3200	19 13 01*	Тверді відходи від очищення ґрунту, що містять небезпечні речовини	D9, D13, D15
Відходи, які складаються з або містять хімічні речовини, що не відповідають специфікації або мають прострочений термін придатності13, і які відносяться до категорій, зазначених у додатку I, що виявляють небезпечні характеристики, перелічені в додатку III	A4140			
Відходи азбесту (пил та волокна)	A2050	06 07 01*	Відходи електролізу, що містять азбест	D9, D13, D15
Відходи азбесту (пил та волокна)	A2050	16 11 01*	Відходи футеровки та вогнетривів на вуглецевій основі від металургійних процесів, що містять небезпечні речовини	D9, D13, D15
Відходи, які складаються з або містять хімічні речовини, що не відповідають специфікації або мають прострочений термін придатності13, і які відносяться до категорій, зазначених у додатку I, що виявляють небезпечні характеристики, перелічені в додатку III	A4140			
Відходи азбесту (пил та волокна)	A2050	16 11 03*	Інші відходи футеровки та вогнетривів від металургійних процесів, що містять небезпечні речовини	D9, D13, D15
Відходи, які складаються з або містять хімічні речовини, що не відповідають специфікації або мають прострочений термін придатності13, і які відносяться до категорій, зазначених у додатку I, що виявляють небезпечні характеристики, перелічені в додатку III	A4140			
Відходи азбесту (пил та волокна)	A2050	16 11 05*	Відходи футеровки та вогнетривів від неметалургійних процесів, що містять небезпечні речовини	D9, D13, D15
Відходи, які складаються з або містять хімічні речовини, що не відповідають специфікації або мають прострочений термін придатності13, і які відносяться до категорій, зазначених у додатку I, що виявляють небезпечні характеристики, перелічені в додатку III	A4140			

Відходи азбесту (пил та волокна)	A2050	16 12 30*	Будівельні матеріали, що містять азбест	D9, D13, D15
Відходи азбесту (пил та волокна)	A2050	17 06 05*	Будівельні матеріали, що містять азбест	D9, D13, D15
Відходи азбесту (пил та волокна)	A2050	06 13 04*	Відходи від переробки азбесту	D9, D13, D15
Відходи азбесту (пил та волокна)	A2050	10 13 09*	Відходи азбестоцементного виробництва, що містять азбест	D9, D13, D15
Відходи азбесту (пил та волокна)	A2050	15 01 11*	Металева упаковка, що містить тверду пористу матрицю із небезпечних речовин (наприклад, азбесту), включаючи пусті газові балони	D9, D13, D15
Відходи, які складаються з або містять хімічні речовини, що не відповідають специфікації або мають прострочений термін придатності13, і які відносяться до категорій, зазначених у додатку I, що виявляють небезпечні характеристики, перелічені в додатку III	A4140			
Відходи азбесту (пил та волокна)	A2050	16 01 11*	Гальмові колодки, що містять азбест	D9, D13, D15
Відходи азбесту (пил та волокна)	A2050	16 02 12*	Відходи обладнання, що містить вільний азбест	D9, D13, D15
Відходи азбесту (пил та волокна)	A2050	16 12 27*	Ізоляційні матеріали, що містять азбест	D9, D13, D15
Відходи азбесту (пил та волокна)	A2050	17 06 01*	Ізоляційні матеріали, що містять азбест	D9, D13, D15
Відходи виробництва, виготовлення і застосування штучних смол, латексів, пластифікаторів, клеїв / зв'язуючих матеріалів, за виключенням відходів, перелічених у переліку B (див. відповідну позицію в переліку Б B4020)	A3050	10 09 13*	Відходи зв'язувальних матеріалів, що містять небезпечні речовини	D10, D13, D15, R1, R12, R13
Відходи, які складаються з або містять хімічні речовини, що не відповідають специфікації або мають прострочений термін придатності13, і які відносяться до категорій, зазначених у додатку I, що виявляють небезпечні характеристики, перелічені в додатку III	A4140			
Відходи виробництва, виготовлення і застосування штучних смол, латексів,	A3050	08 01 13*	Шлами від фарб, лаків, що містять органічні	D10, D13, D15, R1, R12, R13

пластифікаторів, клеїв / зв'язуючих матеріалів, за виключенням відходів, перелічених у переліку В (див. відповідну позицію в переліку Б В4020)			розчинники або інші небезпечні речовини	
Відходи виробництва, одержання і застосування чорнил, барвників, пігментів, фарб, лаків, оліфи, за винятком відходів, зазначених у переліку Б (див. відповідну позицію в переліку Б В 4010)	A4070			
Відходи, які складаються з або містять хімічні речовини, що не відповідають специфікації або мають прострочений термін придатності13, і які відносяться до категорій, зазначених у додатку I, що виявляють небезпечні характеристики, перелічені в додатку III	A4140			
Відходи виробництва, виготовлення і застосування штучних смол, латексів, пластифікаторів, клеїв / зв'язуючих матеріалів, за виключенням відходів, перелічених у переліку В (див. відповідну позицію в переліку Б В4020)	A3050	08 01 15*	Водні шлами, що містять фарби, лаки із органічними розчинниками або іншими небезпечними речовинами	D10, D13, D15, R1, R12, R13
Відходи виробництва, одержання і застосування чорнил, барвників, пігментів, фарб, лаків, оліфи, за винятком відходів, зазначених у переліку Б (див. відповідну позицію в переліку Б В 4010)	A4070			
Відходи, які складаються з або містять хімічні речовини, що не відповідають специфікації або мають прострочений термін придатності13, і які відносяться до категорій, зазначених у додатку I, що виявляють небезпечні характеристики, перелічені в додатку III	A4140			
Відходи виробництва, виготовлення і застосування штучних смол, латексів, пластифікаторів, клеїв / зв'язуючих матеріалів, за виключенням відходів, перелічених у переліку В (див. відповідну позицію в переліку Б В4020)	A3050	08 01 17*	Відходи від видалення фарб, лаків, що містять органічні розчинники та інші небезпечні речовини	D10, D13, D15, R1, R12, R13

Відходи виробництва, одержання і застосування чорнил, барвників, пігментів, фарб, лаків, оліфи, за винятком відходів, зазначених у переліку Б (див. відповідну позицію в переліку Б В 4010)	А4070			
Відходи, які складаються з або містять хімічні речовини, що не відповідають специфікації або мають прострочений термін придатності13, і які відносяться до категорій, зазначених у додатку I, що виявляють небезпечні характеристики, перелічені в додатку III	А4140			
Відходи виробництва, виготовлення і застосування штучних смол, латексів, пластифікаторів, клеїв / зв'язуючих матеріалів, за виключенням відходів, перелічених у переліку В (див. відповідну позицію в переліку Б В4020)	А3050	08 01 19*	Водні суспензії, що містять фарбу, лак із органічними розчинниками або іншими небезпечними хімічними речовинами	D10, D13, D15, R1, R12, R13
Відходи виробництва, одержання і застосування чорнил, барвників, пігментів, фарб, лаків, оліфи, за винятком відходів, зазначених у переліку Б (див. відповідну позицію в переліку Б В 4010)	А4070			
Відходи, які складаються з або містять хімічні речовини, що не відповідають специфікації або мають прострочений термін придатності13, і які відносяться до категорій, зазначених у додатку I, що виявляють небезпечні характеристики, перелічені в додатку III	А4140			
Відходи виробництва, виготовлення і застосування штучних смол, латексів, пластифікаторів, клеїв / зв'язуючих матеріалів, за виключенням відходів, перелічених у переліку В (див. відповідну позицію в переліку Б В4020)	А3050	08 01 21*	Відходи видалення фарби або лаку	D10, D13, D15, R1, R12, R13
Відходи виробництва, виготовлення і застосування штучних смол, латексів, пластифікаторів, клеїв / зв'язуючих матеріалів, за виключенням відходів,	А3050	10 10 13*	Відходи зв'язувальних матеріалів, що містять небезпечні речовини	D10, D13, D15, R1, R12, R13

перелічених у переліку В (див. відповідну позицію в переліку Б В4020)				
Відходи, які складаються з або містять хімічні речовини, що не відповідають специфікації або мають прострочений термін придатності13, і які відносяться до категорій, зазначених у додатку I, що виявляють небезпечні характеристики, перелічені в додатку III	A4140			
Відходи виробництва, виготовлення і застосування штучних смол, латексів, пластифікаторів, клеїв / зв'язуючих матеріалів, за виключенням відходів, перелічених у переліку В (див. відповідну позицію в переліку Б В4020)	A3050	11 01 16*	Насичені або відпрацьовані іонообмінні смоли	D10, D13, D15, R1, R12, R13
Відходи виробництва, виготовлення і застосування штучних смол, латексів, пластифікаторів, клеїв / зв'язуючих матеріалів, за виключенням відходів, перелічених у переліку В (див. відповідну позицію в переліку Б В4020)	A3050	12 01 20*	Відпрацьовані шліфувальні тіла та шліфувальні матеріали, що містять небезпечні речовини	D10, D13, D15, R1, R12, R13
Відходи, які складаються з або містять хімічні речовини, що не відповідають специфікації або мають прострочений термін придатності13, і які відносяться до категорій, зазначених у додатку I, що виявляють небезпечні характеристики, перелічені в додатку III	A4140			
Відходи виробництва, виготовлення і застосування штучних смол, латексів, пластифікаторів, клеїв / зв'язуючих матеріалів, за виключенням відходів, перелічених у переліку В (див. відповідну позицію в переліку Б В4020)	A3050	16 12 12*	Вугільна смола та просмолені продукти	D10, D13, D15, R1, R12, R13
Відходи виробництва, виготовлення і застосування штучних смол, латексів, пластифікаторів, клеїв / зв'язуючих матеріалів, за виключенням відходів, перелічених у переліку В (див. відповідну позицію в переліку Б В4020)	A3050	17 03 03*	Вугільна смола та просмолені продукти	D10, D13, D15, R1, R12, R13

Відходи виробництва, виготовлення і застосування штучних смол, латексів, пластифікаторів, клеїв / зв'язуючих матеріалів, за виключенням відходів, перелічених у переліку В (див. відповідну позицію в переліку Б В4020)	А3050	17 04 10*	Кабелі, що містять оливи, вугільну смолу або інші небезпечні речовини	D10, D13, D15, R1, R12, R13
Відходи, які складаються з або містять хімічні речовини, що не відповідають специфікації або мають прострочений термін придатності13, і які відносяться до категорій, зазначених у додатку I, що виявляють небезпечні характеристики, перелічені в додатку III	А4140			
Відходи виробництва, виготовлення і застосування штучних смол, латексів, пластифікаторів, клеїв / зв'язуючих матеріалів, за виключенням відходів, перелічених у переліку В (див. відповідну позицію в переліку Б В4020)	А3050	17 08 01*	Будівельні матеріали на основі гіпсу, що містять небезпечні речовини	D9, D13, D15
Відходи, які складаються з або містять хімічні речовини, що не відповідають специфікації або мають прострочений термін придатності13, і які відносяться до категорій, зазначених у додатку I, що виявляють небезпечні характеристики, перелічені в додатку III	А4140			
Відходи гіпсу що утворюється у процесі хімічного виробництва, у разі, якщо вони забруднені компонентами, переліченими в додатку I, до такого ступеня, коли виявляються небезпечні властивості, наведені у, перелічені в додатку III (див. відповідну позицію в переліку Б В2080)	А2040			
Відходи виробництва, виготовлення і застосування штучних смол, латексів, пластифікаторів, клеїв / зв'язуючих матеріалів, за виключенням відходів, перелічених у переліку В (див. відповідну позицію в переліку Б В4020)	А3050	19 08 06*	Насичені або відпрацьовані іонообмінні смоли	D10, D13, D15, R1, R12, R13

Відходи виробництва, виготовлення і застосування штучних смол, латексів, пластифікаторів, клеїв / зв'язуючих матеріалів, за виключенням відходів, перелічених у переліку В (див. відповідну позицію в переліку Б В4020)	А3050	19 08 07*	Розчинники та шлами від регенерації іонообмінників	D10, D13, D15, R1, R12, R13
Відходи виробництва, виготовлення і застосування штучних смол, латексів, пластифікаторів, клеїв / зв'язуючих матеріалів, за виключенням відходів, перелічених у переліку В (див. відповідну позицію в переліку Б В4020)	А3050	20 01 27*	Фарби, чорнила, клеї та смоли, які містять небезпечні речовини	D10, D13, D15, R1, R12, R13
Відходи виробництва, одержання і застосування чорнил, барвників, пігментів, фарб, лаків, оліфи, за винятком відходів, зазначених у переліку Б (див. відповідну позицію в переліку Б В 4010)	А4070			
Відходи, які складаються з або містять хімічні речовини, що не відповідають специфікації або мають прострочений термін придатності13, і які відносяться до категорій, зазначених у додатку I, що виявляють небезпечні характеристики, перелічені в додатку III	А4140			
Відходи виробництва, виготовлення і застосування штучних смол, латексів, пластифікаторів, клеїв / зв'язуючих матеріалів, за виключенням відходів, перелічених у переліку В (див. відповідну позицію в переліку Б В4020)	А3050	08 03 12*	Відходи фарб (чорнил), що містять небезпечні речовини	D10, D13, D15, R1, R12, R13
Відходи виробництва, одержання і застосування чорнил, барвників, пігментів, фарб, лаків, оліфи, за винятком відходів, зазначених у переліку Б (див. відповідну позицію в переліку Б В 4010)	А4070			
Відходи, які складаються з або містять хімічні речовини, що не відповідають специфікації або мають прострочений термін придатності13, і які відносяться до категорій, зазначених у додатку I, що	А4140			

виявляють небезпечні характеристики, перелічені в додатку III				
Відходи виробництва, виготовлення і застосування штучних смол, латексів, пластифікаторів, клеїв / зв'язуючих матеріалів, за виключенням відходів, перелічених у переліку B (див. відповідну позицію в переліку Б B4020)	A3050	08 03 14*	Шлами фарб (чорнил), що містять небезпечні речовини	D10, D13, D15, R1, R12, R13
Відходи виробництва, одержання і застосування чорнил, барвників, пігментів, фарб, лаків, оліфи, за винятком відходів, зазначених у переліку Б (див. відповідну позицію в переліку Б B 4010)	A4070			
Відходи виробництва, виготовлення і застосування штучних смол, латексів, пластифікаторів, клеїв / зв'язуючих матеріалів, за виключенням відходів, перелічених у переліку B (див. відповідну позицію в переліку Б B4020)	A3050	08 03 16*	Відходи травильних розчинів	D10, D13, D15, R1, R12, R13
Відходи виробництва, виготовлення і застосування штучних смол, латексів, пластифікаторів, клеїв / зв'язуючих матеріалів, за виключенням відходів, перелічених у переліку B (див. відповідну позицію в переліку Б B4020)	A3050	08 03 17*	Відходи друкарських фарб (чорнил), що містять небезпечні речовини	D10, D13, D15, R1, R12, R13
Відходи виробництва, одержання і застосування чорнил, барвників, пігментів, фарб, лаків, оліфи, за винятком відходів, зазначених у переліку Б (див. відповідну позицію в переліку Б B 4010)	A4070			
Відходи, які складаються з або містять хімічні речовини, що не відповідають специфікації або мають прострочений термін придатності13, і які відносяться до категорій, зазначених у додатку I, що виявляють небезпечні характеристики, перелічені в додатку III	A4140			
Відходи виробництва, виготовлення і застосування штучних смол, латексів, пластифікаторів, клеїв / зв'язуючих	A3050	08 03 19*	Дисперсні оливи	R9, R12, R13, R1

матеріалів, за виключенням відходів, перелічених у переліку В (див. відповідну позицію в переліку Б В4020)				
Відходи виробництва, виготовлення і застосування штучних смол, латексів, пластифікаторів, клеїв / зв'язуючих матеріалів, за виключенням відходів, перелічених у переліку В (див. відповідну позицію в переліку Б В4020)	А3050	08 04 09*	Відходи клеїв і герметиків, які містять органічні розчинники або інші небезпечні речовини	D10, D13, D15, R1, R12, R13
Відходи виробництва, одержання і застосування чорнил, барвників, пігментів, фарб, лаків, оліфи, за винятком відходів, зазначених у переліку Б (див. відповідну позицію в переліку Б В 4010)	А4070			
Відходи, які складаються з або містять хімічні речовини, що не відповідають специфікації або мають прострочений термін придатності13, і які відносяться до категорій, зазначених у додатку I, що виявляють небезпечні характеристики, перелічені в додатку III	А4140			
Відходи виробництва, виготовлення і застосування штучних смол, латексів, пластифікаторів, клеїв / зв'язуючих матеріалів, за виключенням відходів, перелічених у переліку В (див. відповідну позицію в переліку Б В4020)	А3050	08 04 11*	Шлами від клеїв і герметиків, що містять органічні розчинники або інші небезпечні речовини	D10, D13, D15, R1, R12, R13
Відходи виробництва, одержання і застосування чорнил, барвників, пігментів, фарб, лаків, оліфи, за винятком відходів, зазначених у переліку Б (див. відповідну позицію в переліку Б В 4010)	А4070			
Відходи, які складаються з або містять хімічні речовини, що не відповідають специфікації або мають прострочений термін придатності13, і які відносяться до категорій, зазначених у додатку I, що виявляють небезпечні характеристики, перелічені в додатку III	А4140			

Відходи виробництва, виготовлення і застосування штучних смол, латексів, пластифікаторів, клеїв / зв'язуючих матеріалів, за виключенням відходів, перелічених у переліку В (див. відповідну позицію в переліку Б В4020)	А3050	08 04 13*	Водні шлами, що містять клеї або герметики із органічними розчинниками або іншими небезпечними речовинами	D10, D13, D15, R1, R12, R13
Відходи, які складаються з або містять хімічні речовини, що не відповідають специфікації або мають прострочений термін придатності13, і які відносяться до категорій, зазначених у додатку I, що виявляють небезпечні характеристики, перелічені в додатку III	А4140			
Відходи виробництва, виготовлення і застосування штучних смол, латексів, пластифікаторів, клеїв / зв'язуючих матеріалів, за виключенням відходів, перелічених у переліку В (див. відповідну позицію в переліку Б В4020)	А3050	08 04 15*	Водні рідкі відходи, що містять клеї або герметики із органічними розчинниками або іншими небезпечними речовинами	D10, D13, D15, R1, R12, R13
Відходи, які складаються з або містять хімічні речовини, що не відповідають специфікації або мають прострочений термін придатності13, і які відносяться до категорій, зазначених у додатку I, що виявляють небезпечні характеристики, перелічені в додатку III	А4140			
Відходи виробництва, виготовлення і застосування штучних смол, латексів, пластифікаторів, клеїв / зв'язуючих матеріалів, за виключенням відходів, перелічених у переліку В (див. відповідну позицію в переліку Б В4020)	А3050	08 04 17*	Смолисті оливи/каніфольна олія	R9, R12, R13, R1
Відходи виробництва, одержання і застосування біоцидів та фітофармацевтичних препаратів, включно з відходами пестицидів та гербіцидів, які не відповідають стандартам, мають прострочений термін придатності[6], чи непридатні для використання за призначенням	А4030	02 01 08*	Відходи агрохімічної продукції, що містять небезпечні речовини	D10, D13, D15, R1, R12, R13

Відходи, які складаються з або містять хімічні речовини, що не відповідають специфікації або мають прострочений термін придатності13, і які відносяться до категорій, зазначених у додатку I, що виявляють небезпечні характеристики, перелічені в додатку III	A4140			
Відходи виробництва, одержання і застосування біоцидів та фітофармацевтичних препаратів, включно з відходами пестицидів та гербіцидів, які не відповідають стандартам, мають прострочений термін придатності[6], чи непридатні для використання за призначенням	A4030	06 10 02*	Відходи, які містять небезпечні речовини	D9; D13, D15
Відходи, які складаються з або містять хімічні речовини, що не відповідають специфікації або мають прострочений термін придатності13, і які відносяться до категорій, зазначених у додатку I, що виявляють небезпечні характеристики, перелічені в додатку III	A4140			
Відходи виробництва, одержання і застосування біоцидів та фітофармацевтичних препаратів, включно з відходами пестицидів та гербіцидів, які не відповідають стандартам, мають прострочений термін придатності[6], чи непридатні для використання за призначенням	A4030	07 04 13*	Тверді відходи, що містять небезпечні речовини	D10, D13, D15, R1, R12, R13
Відходи, які складаються з або містять хімічні речовини, що не відповідають специфікації або мають прострочений термін придатності13, і які відносяться до категорій, зазначених у додатку I, що виявляють небезпечні характеристики, перелічені в додатку III	A4140			
Відходи виробництва, одержання і застосування біоцидів та фітофармацевтичних препаратів, включно	A4030	07 04 08*	Інші кубові залишки та залишки від проведення реакцій	D10, D13, D15, R1, R12, R13

з відходами пестицидів та гербіцидів, які не відповідають стандартам, мають прострочений термін придатності[6], чи непридатні для використання за призначенням				
Відходи виробництва, одержання і застосування біоцидів та фітофармацевтичних препаратів, включно з відходами пестицидів та гербіцидів, які не відповідають стандартам, мають прострочений термін придатності[6], чи непридатні для використання за призначенням	A4030	06 13 01*	Неорганічні засоби захисту рослин, консервуючі засоби для деревини та інші біоциди	D10, D13, D15, R1, R12, R13
Відходи виробництва, одержання і застосування біоцидів та фітофармацевтичних препаратів, включно з відходами пестицидів та гербіцидів, які не відповідають стандартам, мають прострочений термін придатності[6], чи непридатні для використання за призначенням	A4030	20 01 19*	Пестициди	D10, D13, D15, R1, R12, R13
Відходи виробництва, одержання і застосування фармацевтичних препаратів, за винятком відходів, зазначених у переліку Б	A4010	07 05 13*	Тверді відходи, що містять небезпечні речовини	D10, D13, D15, R1, R12, R13
Відходи, які складаються з або містять хімічні речовини, що не відповідають специфікації або мають прострочений термін придатності13, і які відносяться до категорій, зазначених у додатку I, що виявляють небезпечні характеристики, перелічені в додатку III	A4140			
Відходи виробництва, одержання і застосування фармацевтичних препаратів, за винятком відходів, зазначених у переліку Б	A4010	07 05 01*	Водні промивальні рідини та маточні розчини	D10, D13, D15, R1, R12, R13
Відходи виробництва, одержання і застосування фармацевтичних препаратів, за винятком відходів, зазначених у переліку Б	A4010	07 05 03*	Органічні галогеновані розчинники, миючі рідини та маточні розчини	D10, D13, D15, R1, R12, R13

Відходи галогенованих органічних розчинників	A3150			
Відходи виробництва, одержання і застосування фармацевтичних препаратів, за винятком відходів, зазначених у переліку Б	A4010	07 05 04*	Інші органічні розчинники, миючі рідини та маточні розчини	D10, D13, D15, R1, R12, R13
Відходи, які складаються з або містять хімічні речовини, що не відповідають специфікації або мають прострочений термін придатності13, і які відносяться до категорій, зазначених у додатку I, що виявляють небезпечні характеристики, перелічені в додатку III	A4140			
Відходи виробництва, одержання і застосування фармацевтичних препаратів, за винятком відходів, зазначених у переліку Б	A4010	07 05 07*	Галогеновані кубові залишки та залишки від проведення реакцій	D10, D13, D15, R1, R12, R13
Відходи галогенованих органічних розчинників	A3150			
Відходи виробництва, одержання і застосування фармацевтичних препаратів, за винятком відходів, зазначених у переліку Б	A4010	07 05 09*	Галогеновані фільтрувальні кеки, відпрацьовані абсорбенти	D10, D13, D15, R1, R12, R13
Відходи галогенованих органічних розчинників	A3150			
Відходи виробництва, одержання і застосування фармацевтичних препаратів, за винятком відходів, зазначених у переліку Б	A4010	07 05 08*	Інші кубові залишки та залишки від проведення реакцій	D10, D13, D15, R1, R12, R13
Відходи, які складаються з або містять хімічні речовини, що не відповідають специфікації або мають прострочений термін придатності13, і які відносяться до категорій, зазначених у додатку I, що виявляють небезпечні характеристики, перелічені в додатку III	A4140			
Відходи виробництва, одержання і застосування фармацевтичних препаратів, за винятком відходів, зазначених у переліку Б	A4010	07 05 10*	Інші фільтрувальні кеки, відпрацьовані абсорбенти	D10, D13, D15, R1, R12, R13

Відходи, які складаються з або містять хімічні речовини, що не відповідають специфікації або мають прострочений термін придатності13, і які відносяться до категорій, зазначених у додатку I, що виявляють небезпечні характеристики, перелічені в додатку III	A4140			
Відходи виробництва, одержання і застосування фармацевтичних препаратів, за винятком відходів, зазначених у переліку Б	A4010	07 05 11*	Шлами від очищення стічних вод на підприємстві, що містять небезпечні речовини	D10, D13, D15, R1, R12, R13
Відходи, які складаються з або містять хімічні речовини, що не відповідають специфікації або мають прострочений термін придатності13, і які відносяться до категорій, зазначених у додатку I, що виявляють небезпечні характеристики, перелічені в додатку III	A4140			
Відходи виробництва, одержання і застосування фармацевтичних препаратів, за винятком відходів, зазначених у переліку Б	A4010	18 01 06*	Хімічні препарати, що складаються або містять небезпечні речовини	D10, D13, D15, R1, R12, R13
Відходи, які складаються з або містять хімічні речовини, що не відповідають специфікації або мають прострочений термін придатності13, і які відносяться до категорій, зазначених у додатку I, що виявляють небезпечні характеристики, перелічені в додатку III	A4140			
Відходи виробництва, одержання і застосування фармацевтичних препаратів, за винятком відходів, зазначених у переліку Б	A4010	18 01 08*	Цитотоксичні та цитостатичні лікарські препарати	D10, D13, D15, R1, R12, R13
Відходи виробництва, одержання і застосування фармацевтичних препаратів, за винятком відходів, зазначених у переліку Б	A4010	18 02 07*	Цитотоксичні та цитостатичні лікарські препарати	D10, D13, D15, R1, R12, R13
Відходи виробництва, одержання і застосування хімічних речовин для просочування деревини[7]	A4040	03 01 04*	Тирса, стружка, обрізки, деревина, ДСП і шпон, що містять небезпечні речовини	D10, D13, D15, R1, R12, R13

Відходи, які складаються з або містять хімічні речовини, що не відповідають специфікації або мають прострочений термін придатності13, і які відносяться до категорій, зазначених у додатку I, що виявляють небезпечні характеристики, перелічені в додатку III	A4140			
Відходи виробництва, одержання і застосування хімічних речовин для просочування деревини[7]	A4040	16 05 07*	Відходи неорганічної хімічної продукції, що складаються з небезпечних хімічних речовин або містять їх	D10, D13, D15, R1, R12, R13
Відходи, які складаються з або містять хімічні речовини, що не відповідають специфікації або мають прострочений термін придатності13, і які відносяться до категорій, зазначених у додатку I, що виявляють небезпечні характеристики, перелічені в додатку III	A4140			
Відходи виробництва, одержання і застосування хімічних речовин для просочування деревини[7]	A4040	16 05 08*	Відходи органічної хімічної продукції, що складаються з небезпечних хімічних речовин або містять їх	D10, D13, D15, R1, R12, R13
Відходи, які складаються з або містять хімічні речовини, що не відповідають специфікації або мають прострочений термін придатності13, і які відносяться до категорій, зазначених у додатку I, що виявляють небезпечні характеристики, перелічені в додатку III	A4140			
Відходи виробництва, одержання і застосування хімічних речовин для просочування деревини[7]	A4040	16 12 09*	Деревина, скло та пластмаси, що містять або забруднені небезпечними речовинами	D10, D13, D15, R1, R12, R13
Відходи, які складаються з або містять хімічні речовини, що не відповідають специфікації або мають прострочений термін придатності13, і які відносяться до категорій, зазначених у додатку I, що виявляють небезпечні характеристики, перелічені в додатку III	A4140			
Відходи виробництва, одержання і застосування хімічних речовин для просочування деревини[7]	A4040	19 12 06*	Деревина, що містить небезпечні речовини	D10, D13, D15, R1, R12, R13

Відходи виробництва, одержання і застосування хімічних речовин для просочування деревини[7]	A4040	20 01 37*	Деревина, що містить небезпечні речовини	D10, D13, D15, R1, R12, R13
Відходи виробництва, одержання і застосування хімічних речовин для просочування деревини[7]	A4040	03 02 01*	Негалогеновані органічні засоби захисту деревини	D10, D13, D15, R1, R12, R13
Відходи негалогенованих органічних розчинників, за винятком відходів, зазначених у переліку Б	A3140			
Відходи виробництва, одержання і застосування хімічних речовин для просочування деревини[7]	A4040	03 02 02*	Хлорорганічні засоби захисту деревини	D10, D13, D15, R1, R12, R13
Відходи виробництва, одержання і застосування хімічних речовин для просочування деревини[7]	A4040	03 02 03*	Металоорганічні засоби захисту деревини	D10, D13, D15, R1, R12, R13
Відходи виробництва, одержання і застосування хімічних речовин для просочування деревини[7]	A4040	03 02 04*	Неорганічні засоби захисту деревини	D10, D13, D15, R1, R12, R13
Відходи виробництва, одержання і застосування хімічних речовин для просочування деревини[7]	A4040	03 02 05*	Інші засоби захисту деревини, що містять небезпечні речовини	D10, D13, D15, R1, R12, R13
Відходи, які складаються з або містять хімічні речовини, що не відповідають специфікації або мають прострочений термін придатності13, і які відносяться до категорій, зазначених у додатку I, що виявляють небезпечні характеристики, перелічені в додатку III	A4140			
Відходи галогенованих або негалогенованих залишків після операцій відновлення органічних розчинників методом дистиляції	A3160	07 01 10*	Інші фільтрувальні кеки та відпрацьовані абсорбенти	D10, D13, D15, R1, R12, R13
Відходи, які складаються з або містять хімічні речовини, що не відповідають специфікації або мають прострочений термін придатності13, і які відносяться до категорій, зазначених у додатку I, що виявляють небезпечні характеристики, перелічені в додатку III	A4140			

Відходи галогенованих або негалогенованих залишків після операцій відновлення органічних розчинників методом дистиляції	A3160	07 02 08*	Інші кубові залишки та залишки від проведення реакцій	D10, D13, D15, R1, R12, R13
Відходи, які складаються з або містять хімічні речовини, що не відповідають специфікації або мають прострочений термін придатності13, і які відносяться до категорій, зазначених у додатку I, що виявляють небезпечні характеристики, перелічені в додатку III	A4140			
Відходи галогенованих або негалогенованих залишків після операцій відновлення органічних розчинників методом дистиляції	A3160	07 03 08*	Інші кубові залишки та залишки від проведення реакцій	D10, D13, D15, R1, R12, R13
Відходи, які складаються з або містять хімічні речовини, що не відповідають специфікації або мають прострочений термін придатності13, і які відносяться до категорій, зазначених у додатку I, що виявляють небезпечні характеристики, перелічені в додатку III	A4140			
Відходи галогенованих або негалогенованих залишків після операцій відновлення органічних розчинників методом дистиляції	A3160	07 03 10*	Інші фільтрувальні кеки та відпрацьовані абсорбенти	D10, D13, D15, R1, R12, R13
Відходи, які складаються з або містять хімічні речовини, що не відповідають специфікації або мають прострочений термін придатності13, і які відносяться до категорій, зазначених у додатку I, що виявляють небезпечні характеристики, перелічені в додатку III	A4140			
Відходи галогенованих або негалогенованих залишків після операцій відновлення органічних розчинників методом дистиляції	A3160	07 04 10*	Інші фільтрувальні кеки, відпрацьовані абсорбенти	D10, D13, D15, R1, R12, R13
Відходи, які складаються з або містять хімічні речовини, що не відповідають специфікації або мають прострочений	A4140			

термін придатності13, і які відносяться до категорій, зазначених у додатку I, що виявляють небезпечні характеристики, перелічені в додатку III				
Відходи галогенованих або негалогенованих залишків після операцій відновлення органічних розчинників методом дистиляції	A3160	07 06 08*	Інші кубові залишки та залишки від проведення реакцій	D10, D13, D15, R1, R12, R13
Відходи, які складаються з або містять хімічні речовини, що не відповідають специфікації або мають прострочений термін придатності13, і які відносяться до категорій, зазначених у додатку I, що виявляють небезпечні характеристики, перелічені в додатку III	A4140			
Відходи галогенованих або негалогенованих залишків після операцій відновлення органічних розчинників методом дистиляції	A3160	07 06 10*	Інші фільтрувальні кеки (щільні осади), відпрацьовані абсорбенти	D10, D13, D15, R1, R12, R13
Відходи, які складаються з або містять хімічні речовини, що не відповідають специфікації або мають прострочений термін придатності13, і які відносяться до категорій, зазначених у додатку I, що виявляють небезпечні характеристики, перелічені в додатку III	A4140			
Відходи галогенованих або негалогенованих залишків після операцій відновлення органічних розчинників методом дистиляції	A3160	07 07 04*	Інші органічні розчинники, промивальні рідини та маточні розчини	D10, D13, D15, R1, R12, R13
Відходи, які складаються з або містять хімічні речовини, що не відповідають специфікації або мають прострочений термін придатності13, і які відносяться до категорій, зазначених у додатку I, що виявляють небезпечні характеристики, перелічені в додатку III	A4140			
Відходи галогенованих або негалогенованих залишків після операцій	A3160	07 07 08*		D10, D13, D15, R1, R12, R13

відновлення органічних розчинників методом дистиляції				
Відходи, які складаються з або містять хімічні речовини, що не відповідають специфікації або мають прострочений термін придатності13, і які відносяться до категорій, зазначених у додатку I, що виявляють небезпечні характеристики, перелічені в додатку III	A4140		Інші кубові залишки та залишки від проведення реакцій	
Відходи галогенованих або негалогенованих залишків після операцій відновлення органічних розчинників методом дистиляції	A3160	07 07 10*	Інші фільтрувальні кеки (щільні осади), відпрацьовані абсорбенти	D10, D13, D15, R1, R12, R13
Відходи, які складаються з або містять хімічні речовини, що не відповідають специфікації або мають прострочений термін придатності13, і які відносяться до категорій, зазначених у додатку I, що виявляють небезпечні характеристики, перелічені в додатку III	A4140			
Відходи галогенованих або негалогенованих залишків після операцій відновлення органічних розчинників методом дистиляції	A3160	14 06 03*	Інші розчинники та суміші розчинників	D10, D13, D15, R1, R12, R13
Відходи, які складаються з або містять хімічні речовини, що не відповідають специфікації або мають прострочений термін придатності13, і які відносяться до категорій, зазначених у додатку I, що виявляють небезпечні характеристики, перелічені в додатку III	A4140			
Відходи галогенованих або негалогенованих залишків після операцій відновлення органічних розчинників методом дистиляції	A3160	14 06 05*	Шлами та тверді відходи, які містять інші розчинники	D10, D13, D15, R1, R12, R13
Відходи, які складаються з або містять хімічні речовини, що не відповідають специфікації або мають прострочений термін придатності13, і які відносяться до категорій, зазначених у додатку I, що	A4140			

виявляють небезпечні характеристики, перелічені в додатку III				
Відходи галогенованих або негалогенованих залишків після операцій відновлення органічних розчинників методом дистиляції	A3160	20 01 13*	Розчинники	D10, D13, D15, R1, R12, R13
Відходи, які складаються з або містять хімічні речовини, що не відповідають специфікації або мають прострочений термін придатності13, і які відносяться до категорій, зазначених у додатку I, що виявляють небезпечні характеристики, перелічені в додатку III	A4140			
Відходи галогенованих або негалогенованих залишків після операцій відновлення органічних розчинників методом дистиляції	A3160	07 01 07*	Галогеновані кубові залишки та залишки від проведення реакцій	D10, D13, D15, R1, R12, R13
Відходи галогенованих або негалогенованих залишків після операцій відновлення органічних розчинників методом дистиляції	A3160	07 01 08*	Інші кубові залишки та залишки від проведення реакцій	D10, D13, D15, R1, R12, R13
Відходи, які складаються з або містять хімічні речовини, що не відповідають специфікації або мають прострочений термін придатності13, і які відносяться до категорій, зазначених у додатку I, що виявляють небезпечні характеристики, перелічені в додатку III	A4140			
Відходи галогенованих органічних розчинників	A3150	07 01 09*	Галогеновані фільтрувальні кеки та відпрацьовані абсорбенти	D9, D13, D15
Відходи галогенованих органічних розчинників	A3150	07 01 04*	Інші органічні розчинники, промивальні рідини та маточні розчини	D10, D13, D15, R1, R12, R13
Відходи, які складаються з або містять хімічні речовини, що не відповідають специфікації або мають прострочений термін придатності13, і які відносяться до категорій, зазначених у додатку I, що виявляють небезпечні характеристики, перелічені в додатку III	A4140			

Відходи галогенованих органічних розчинників	A3150	07 02 07*	Галогеновані кубові залишки та залишки від проведення реакцій	D10, D13, D15, R1, R12, R13
Відходи, які складаються з або містять хімічні речовини, що не відповідають специфікації або мають прострочений термін придатності13, і які відносяться до категорій, зазначених у додатку I, що виявляють небезпечні характеристики, перелічені в додатку III	A4140	07 03 01*	Водні промивальні рідини та маточні розчини	D10, D13, D15, R1, R12, R13
Відходи галогенованих органічних розчинників	A3150			
Відходи галогенованих органічних розчинників	A3150	07 03 07*	Галогеновані кубові залишки та залишки від проведення реакцій	D10, D13, D15, R1, R12, R13
Відходи галогенованих органічних розчинників	A3150	07 03 09*	Галогеновані фільтрувальні кеки та відпрацьовані абсорбенти	D10, D13, D15, R1, R12, R13
Відходи галогенованих органічних розчинників	A3150	07 04 03*	Органічні галогенізовані розчинники, промивальні рідини та маточні розчини	D10, D13, D15, R1, R12, R13
Відходи галогенованих органічних розчинників	A3150	07 04 07*	Галогеновані кубові залишки та залишки від проведення реакцій	D10, D13, D15, R1, R12, R13
Відходи галогенованих органічних розчинників	A3150	07 04 09*	Галогеновані фільтрувальні кеки, відпрацьовані абсорбенти	D10, D13, D15, R1, R12, R13
Відходи галогенованих органічних розчинників	A3150	07 06 03*	Органічні галогеновані розчинники, промивальні рідини та маточні розчини	D10, D13, D15, R1, R12, R13
Відходи галогенованих органічних розчинників	A3150	07 06 04*	Інші органічні розчинники, промивальні рідини та маточні розчини	D10, D13, D15, R1, R12, R13
Відходи, які складаються з або містять хімічні речовини, що не відповідають специфікації або мають прострочений термін придатності13, і які відносяться до категорій, зазначених у додатку I, що виявляють небезпечні характеристики, перелічені в додатку III	A4140			

Відходи галогенованих органічних розчинників	A3150	07 06 07*	Галогеновані кубові залишки та залишки від проведення реакцій	D9, D10, D13, D15, R7, R9, R12, R13, R1
Відходи галогенованих органічних розчинників	A3150	07 06 09*	Галогеновані фільтрувальні кеки (щільні осади), відпрацьовані абсорбенти	D10, D13, D15, R1, R12, R13
Відходи галогенованих органічних розчинників	A3150	07 07 03*	Органічні галогеновані розчинники, промивальні рідини та маточні розчини	D9, D13, D15
Відходи галогенованих органічних розчинників	A3150	07 07 07*	Галогеновані кубові залишки та залишки від проведення реакцій	D10, D13, D15, R1, R12, R13
Відходи галогенованих органічних розчинників	A3150	07 07 09*	Галогеновані фільтрувальні кеки (щільні осади), відпрацьовані абсорбенти	D10, D13, D15, R1, R12, R13
Відходи галогенованих органічних розчинників	A3150	14 06 01*	Хлорофторовуглець	D10, D13, D15
Відходи галогенованих органічних розчинників	A3150	14 06 02*	Інші галогеновані розчинники та суміші розчинників	D10, D13, D15, R1, R12, R13
Відходи, які складаються з або містять хімічні речовини, що не відповідають специфікації або мають прострочений термін придатності13, і які відносяться до категорій, зазначених у додатку I, що виявляють небезпечні характеристики, перелічені в додатку III	A4140			
Відходи галогенованих органічних розчинників	A3150	14 06 04*	Шлами та тверді відходи, які містять галогеновані розчинники	D10, D13, D15, R1, R12, R13
Відходи галогенованих органічних розчинників	A3150	16 02 11*	Зношене обладнання, що містить хлорофторовуглець	D10, D13, D15
Відходи галогенованих органічних розчинників	A3150	20 01 23*	Відходи обладнання, яке містить хлорофторовуглець	D10, D13, D15
Відходи галогенованих органічних розчинників	A3150	04 02 14*	Відходи від апретування виробів та кінцевої обробки, що містять органічні розчинники	D10, D13, D15, R1, R12, R13

Відходи галогенованих органічних розчинників	A3150	07 01 03*	Органічні галогенізовані розчинники, промивальні рідини та маточні розчини	D10, D13, D15, R1, R12, R13
Відходи галогенованих органічних розчинників	A3150	07 02 03*	Органічні галогеновані розчинники, промивальні та маточні розчини	D10, D13, D15, R1, R12, R13
Відходи галогенованих органічних розчинників	A3150	07 03 03*	Органічні галогеновані розчинники, промивальні рідини та маточні розчини	D10, D13, D15, R1, R12, R13
Відходи галогенованих органічних розчинників	A3150	07 03 04*	Інші органічні розчинники, промивальні рідини та маточні розчини	D10, D13, D15, R1, R12, R13
Відходи, які складаються з або містять хімічні речовини, що не відповідають специфікації або мають прострочений термін придатності13, і які відносяться до категорій, зазначених у додатку I, що виявляють небезпечні характеристики, перелічені в додатку III	A4140			
Відходи галогенованих органічних розчинників	A3150	07 04 04*	Інші органічні розчинники, промивальні рідини та маточні розчини	D10, D13, D15, R1, R12, R13
Відходи, які складаються з або містять хімічні речовини, що не відповідають специфікації або мають прострочений термін придатності13, і які відносяться до категорій, зазначених у додатку I, що виявляють небезпечні характеристики, перелічені в додатку III	A4140			
Відходи гіпсу що утворюється у процесі хімічного виробництва, у разі, якщо вони забруднені компонентами, переліченими в додатку I, до такого ступеня, коли виявляються небезпечні властивості, наведені у, перелічені в додатку III (див. відповідну позицію в переліку Б B2080)	A2040	16 12 31*	Будівельні матеріали на основі гіпсу, що містять небезпечні речовини	D9, D13, D15
Відходи, які складаються з або містять хімічні речовини, що не відповідають специфікації або мають прострочений термін придатності13, і які відносяться до категорій, зазначених у додатку I, що	A4140			

виявляють небезпечні характеристики, перелічені в додатку III				
Відходи ефірів, за виключенням відходів, зазначених у переліку Б	A3080	04 01 03*	Відходи процесу знежирення, що містять розчинники (без рідкої фази)	D10, D13, D15, R1, R12, R13
Відходи, які складаються з або містять хімічні речовини, що не відповідають специфікації або мають прострочений термін придатності13, і які відносяться до категорій, зазначених у додатку I, що виявляють небезпечні характеристики, перелічені в додатку III	A4140			
Відходи ефірів, за виключенням відходів, зазначених у переліку Б	A3080	12 01 12*	Відпрацьовані воскові маси та мастила	R9, R12, R13, R1
Відходи виробництва, виготовлення і застосування штучних смол, латексів, пластифікаторів, клеїв / зв'язуючих матеріалів, за виключенням відходів, перелічених у переліку B (див. відповідну позицію в переліку Б B4020)	A3050			
Відходи ефірів, за виключенням відходів, зазначених у переліку Б	A3080	16 05 06*	Лабораторні хімікати, що складаються з небезпечних речовини або містять їх, включаючи суміші лабораторних хімікатів	D10, D13, D15, R1, R12, R13
Відходи, які складаються з або містять хімічні речовини, що не відповідають специфікації або мають прострочений термін придатності13, і які відносяться до категорій, зазначених у додатку I, що виявляють небезпечні характеристики, перелічені в додатку III	A4140			
Відходи і брухт[2] електричних та електронних вузлів, що містять компоненти, такі, як акумуляторні батареї або інші батареї, включені до переліку A, ртутні вмикачі, скло від електронно-променевих трубок або інше активоване скло та поліхлоровані біфеніли - конденсатори, або забруднені компонентами, наведеними у додатку I (наприклад, кадмієм, ртуттю, свинцем, поліхлорованими біфенілами), в кількості, достатній для виявлення ними небезпечних	A1180	10 11 13*	Шлами від полірування та шліфування скла, що містять небезпечні речовини	D9, D13, D15

властивостей, наведені у додатку III (див. відповідну позицію в переліку Б B1110)[3] додатку I (наприклад, кадмієм, ртуттю, свинцем, поліхлорованими біфенілами), в кількості, достатній для виявлення ними небезпечних властивостей, наведені у додатку III (див. відповідну позицію в переліку Б B1110)[3]				
Відходи, які складаються з або містять хімічні речовини, що не відповідають специфікації або мають прострочений термін придатності13, і які відносяться до категорій, зазначених у додатку I, що виявляють небезпечні характеристики, перелічені в додатку III	A4140			
Відходи і брухт[2] електричних та електронних вузлів, що містять компоненти, такі, як акумуляторні батареї або інші батареї, включені до переліку A, ртутні вмикачі, скло від електронно-променевих трубок або інше активоване скло та поліхлоровані біфеніли - конденсатори, або забруднені компонентами, наведеними у додатку I (наприклад, кадмієм, ртуттю, свинцем, поліхлорованими біфенілами), в кількості, достатній для виявлення ними небезпечних властивостей, наведені у додатку III (див. відповідну позицію в переліку Б B1110)[3] додатку I (наприклад, кадмієм, ртуттю, свинцем, поліхлорованими біфенілами), в кількості, достатній для виявлення ними небезпечних властивостей, наведені у додатку III (див. відповідну позицію в переліку Б B1110)[3]	A1180	16 02 15*	Небезпечні компоненти, видалені з відходів обладнання	D10, D13, D15, R1, R12, R13
Відходи і брухт[2] електричних та електронних вузлів, що містять компоненти, такі, як акумуляторні батареї або інші батареї, включені до переліку A, ртутні вмикачі, скло від електронно-променевих трубок або інше активоване	A1180	16 12 39*	Електричне і електронне обладнання, що містить небезпечні компоненти	D9, D13, D15

скло та поліхлоровані біфеніли - конденсатори, або забруднені компонентами, наведеними у додатку I (наприклад, кадмієм, ртуттю, свинцем, поліхлорованими біфенілами), в кількості, достатній для виявлення ними небезпечних властивостей, наведені у додатку III (див. відповідну позицію в переліку Б B1110)[3] додатку I (наприклад, кадмієм, ртуттю, свинцем, поліхлорованими біфенілами), в кількості, достатній для виявлення ними небезпечних властивостей, наведені у додатку III (див. відповідну позицію в переліку Б B1110)[3]				
Відходи і брухт[2] електричних та електронних вузлів, що містять компоненти, такі, як акумуляторні батареї або інші батареї, включені до переліку A, ртутні вмикачі, скло від електронно-променевих трубок або інше активоване скло та поліхлоровані біфеніли - конденсатори, або забруднені компонентами, наведеними у додатку I (наприклад, кадмієм, ртуттю, свинцем, поліхлорованими біфенілами), в кількості, достатній для виявлення ними небезпечних властивостей, наведені у додатку III (див. відповідну позицію в переліку Б B1110)[3] додатку I (наприклад, кадмієм, ртуттю, свинцем, поліхлорованими біфенілами), в кількості, достатній для виявлення ними небезпечних властивостей, наведені у додатку III (див. відповідну позицію в переліку Б B1110)[3]	A1180	19 04 03*	Неосклована тверда фаза	D9, D13, D15
Відходи і брухт[2] електричних та електронних вузлів, що містять компоненти, такі, як акумуляторні батареї або інші батареї, включені до переліку A, ртутні вмикачі, скло від електронно-променевих трубок або інше активоване скло та поліхлоровані біфеніли -	A1180	20 01 35*	Відходи електричного та електронного обладнання інші, ніж зазначені за кодами 20 01 21 та 20 01 23, що містять небезпечні компоненти	D9, D13, D15

конденсатори, або забруднені компонентами, наведеними у додатку I (наприклад, кадмієм, ртуттю, свинцем, поліхлорованими біфенілами), в кількості, достатній для виявлення ними небезпечних властивостей, наведені у додатку III (див. відповідну позицію в переліку Б B1110)[3] додатку I (наприклад, кадмієм, ртуттю, свинцем, поліхлорованими біфенілами), в кількості, достатній для виявлення ними небезпечних властивостей, наведені у додатку III (див. відповідну позицію в переліку Б B1110)[3]				
Відходи металевих кабелів з покриттям або ізоляцією з пластмаси, що містять або забруднені кам'яновугільної смолою, ПХД4, свинцем, кадмієм, іншими органогалогенними з'єднаннями або іншими компонентами, що включені до додатку I, в обсязі, за якого виявляються властивості, наведені у додатку III	A1190	16 12 21*	Кабелі, що містять оливи, вугільну смолу або інші небезпечні речовини	D10, D13, D15, R1, R12, R13
Відходи, які складаються з або містять хімічні речовини, що не відповідають специфікації або мають прострочений термін придатності13, і які відносяться до категорій, зазначених у додатку I, що виявляють небезпечні характеристики, перелічені в додатку III	A4140			
Відходи металевих кабелів з покриттям або ізоляцією з пластмаси, що містять або забруднені кам'яновугільної смолою, ПХД4, свинцем, кадмієм, іншими органогалогенними з'єднаннями або іншими компонентами, що включені до додатку I, в обсязі, за якого виявляються властивості, наведені у додатку III	A1190	16 12 28*	Інші ізоляційні матеріали, що складаються або містять небезпечні речовини	D10, D13, D15, R1, R12, R13
Відходи, які складаються з або містять хімічні речовини, що не відповідають специфікації або мають прострочений термін придатності13, і які відносяться до категорій, зазначених у додатку I, що	A4140			

виявляють небезпечні характеристики, перелічені в додатку III				
Відходи металевих кабелів з покриттям або ізоляцією з пластмаси, що містять або забруднені кам'яновугільної смолою, ПХД4, свинцем, кадмієм, іншими органогалогенними з'єднаннями або іншими компонентами, що включені до додатку I, в обсязі, за якого виявляються властивості, наведені у додатку III	A1190	16 12 34*	Відходи руйнувань, що містять ПХД-вмісні ізолятори, ПХД- вмісні покриття (для підлоги) на основі смоли, ПХД-вмісні ущільнювачі склоблоків, ПХД- вмісні конденсатори	D15, D13, D10, D9, R1, R12, R13
Відходи металевих кабелів з покриттям або ізоляцією з пластмаси, що містять або забруднені кам'яновугільної смолою, ПХД4, свинцем, кадмієм, іншими органогалогенними з'єднаннями або іншими компонентами, що включені до додатку I, в обсязі, за якого виявляються властивості, наведені у додатку III	A1190	17 02 04*	Деревина, скло та пластмаси, що містять або забруднені небезпечними речовинами	D10, D13, D15, R1, R12, R13
Відходи, які складаються з або містять хімічні речовини, що не відповідають специфікації або мають прострочений термін придатності13, і які відносяться до категорій, зазначених у додатку I, що виявляють небезпечні характеристики, перелічені в додатку III	A4140			
Відходи металевих кабелів з покриттям або ізоляцією з пластмаси, що містять або забруднені кам'яновугільної смолою, ПХД4, свинцем, кадмієм, іншими органогалогенними з'єднаннями або іншими компонентами, що включені до додатку I, в обсязі, за якого виявляються властивості, наведені у додатку III	A1190	17 09 02*	Відходи будівництва і знесення будівель, що містять ПХД-вмісні ізолятори, ПХД-вмісні покриття (для підлоги) на основі смоли, ПХД-вмісні ущільнювачі склоблоків, ПХД-вмісні конденсатори	D10, D13, D15, R1, R12, R13
Відходи мінеральних масел, не придатні для використання за призначенням	A3020	05 01 12*	Оливи, що містять кислоти	R9, R12, R13, R1
		13 01 11*	Синтетичні гідравлічні мастила (оливи)	R9, R12, R13, R1
		13 01 12*	Гідравлічні мастила (оливи), що піддаються швидкому біологічному розкладанню	R9, R12, R13, R1

		13 01 13*	Інші гідравлічні мастила (оливи)	R9, R12, R13, R1
		13 02 06*	Синтетичні та моторні мастила, трансмісійні та мастильні оливи	R9, R12, R13, R1
		13 02 07*	Моторні, трансмісійні та мастильні оливи, що піддаються швидкому біологічному розкладанню	R9, R12, R13, R1
		13 03 06*	Мінеральні хлоровані масла (оливи) ізоляційні та для теплопередавання інші, ніж зазначені за кодом 13 03 01	R9, R12, R13
		13 03 07*	Мінеральні нехлоровані мастила (оливи) ізоляційні та для теплопередавання	R9, R12, R13
		13 04 01*	Трюмні масла (нафтопродукти) від внутрішнього судноплавства	R9, R12, R13, R1
		13 04 02*	Трюмні масла (нафтопродукти) із стічних труб пірса (пристані)	R9, R12, R13, R1
		13 04 03*	Трюмні масла (нафтопродукти) від інших видів судноплавства	R9, R12, R13, R1
		13 07 01*	Газойль, котельне та дизельне паливо	R9, R12, R13, R1
		13 07 02*	Бензин	R12, R13, R1, R9
		13 08 01*	Шлами або емульсії знесолювачів	D10, D13, D15, R1, R12, R13
		13 08 99*	Інші відходи цієї підгрупи	D10, D13, D15, R1, R12, R13
		13 01 09*	Мінеральні гідравлічні хлоровані мастила (оливи)	R9, R12, R13, R1
		13 01 10*	Мінеральні гідравлічні нехлоровані мастила (оливи)	R9, R12, R13, R1
		13 02 04*	Мінеральні мастила та оливи, хлоровані моторні,	R9, R12, R13, R1

			трансмісійні та мастильні оливи	
		13 02 05*	Мінеральні мастила та оливи, нехлоровані моторні, трансмісійні та мастильні оливи	R9, R12, R13, R1
		13 02 08*	Інші моторні, індустріальні та мастильні оливи	R9, R12, R13, R1
Відходи, які складаються з або містять хімічні речовини, що не відповідають специфікації або мають прострочений термін придатності13, і які відносяться до категорій, зазначених у додатку I, що виявляють небезпечні характеристики, перелічені в додатку III	A4140	15 02 02*	Абсорбенти, фільтрувальні матеріали (включаючи оливні фільтри інакше не зазначені), обтиральне ганчір'я та захисний одяг, забруднені небезпечними речовинами	D10, D13, D15, R12, R13, R9, R1
Відходи негалогенованих органічних розчинників, за винятком відходів, зазначених у переліку Б	A3140	07 01 01*	Водні промивальні рідини та маточні розчини	D9, D13, D15, D10, R1, R12, R13
		07 02 01*	Водні промивальні рідини та маточні розчини	D9, D13, D15, D10, R1, R12, R13
		07 02 04*	Інші органічні розчинники, промивальні рідини та маточні розчини	D10, D13, D15, R1, R12, R13
		07 04 01*	Водні промивальні рідини та маточні розчини	D10, D13, D15, R1, R12, R13
		07 06 01*	Водні промивальні рідини та маточні розчини	D10, D13, D15, R1, R12, R13
		07 07 01*	Водні промивальні рідини та маточні розчини	D10, D13, D15, R1, R12, R13
		06 07 04*	Розчини і кислоти, наприклад кислоти, отримані контактним способом виробництва	D9, D13, D15, D10, R1, R12, R13
Відходи промислових установок з очищення вихідних газів, за винятком відходів, зазначених у переліку Б	A4100	10 01 18*	Відходи від очищення газів, що містять небезпечні речовини	D10, D13, D15, R1, R12, R13
Відходи, які складаються з або містять хімічні речовини, що не відповідають специфікації або мають прострочений	A4140			

термін придатності13, і які відносяться до категорій, зазначених у додатку I, що виявляють небезпечні характеристики, перелічені в додатку III				
Відходи промислових установок з очищення вихідних газів, за винятком відходів, зазначених у переліку Б	A4100	10 02 07*	Тверді відходи оброблення (очищення) газів, що містять небезпечні речовини	D9, D13, D15
Відходи, які складаються з або містять хімічні речовини, що не відповідають специфікації або мають прострочений термін придатності13, і які відносяться до категорій, зазначених у додатку I, що виявляють небезпечні характеристики, перелічені в додатку III	A4140			
Відходи промислових установок з очищення вихідних газів, за винятком відходів, зазначених у переліку Б	A4100	10 02 13*	Шлами та фільтрувальні кеки від оброблення (очищення) газів, що містять небезпечні речовини	D10, D13, D15, R1, R12, R13
Відходи, які складаються з або містять хімічні речовини, що не відповідають специфікації або мають прострочений термін придатності13, і які відносяться до категорій, зазначених у додатку I, що виявляють небезпечні характеристики, перелічені в додатку III	A4140			
Відходи промислових установок з очищення вихідних газів, за винятком відходів, зазначених у переліку Б	A4100	10 03 19*	Пил димових газів, що містить небезпечні речовини	D10, D13, D15, R1, R12, R13
Відходи, які складаються з або містять хімічні речовини, що не відповідають специфікації або мають прострочений термін придатності13, і які відносяться до категорій, зазначених у додатку I, що виявляють небезпечні характеристики, перелічені в додатку III	A4140			
Відходи промислових установок з очищення вихідних газів, за винятком відходів, зазначених у переліку Б	A4100	10 03 25*	Шлами та фільтрувальні кеки оброблення (очищення) газів, що містять небезпечні речовини	D10, D13, D15, R1, R12, R13
Відходи, які складаються з або містять хімічні речовини, що не відповідають специфікації або мають прострочений	A4140			

термін придатності13, і які відносяться до категорій, зазначених у додатку I, що виявляють небезпечні характеристики, перелічені в додатку III				
Відходи промислових установок з очищення вихідних газів, за винятком відходів, зазначених у переліку Б	A4100	10 05 06*	Шлами та фільтрувальні кеки від оброблення (очищення) газів	D10, D13, D15, R1, R12, R13
Відходи промислових установок з очищення вихідних газів, за винятком відходів, зазначених у переліку Б	A4100	10 06 07*	Шлами та фільтрувальні кеки від оброблення (очищення) газів	D10, D13, D15, R1, R12, R13
Відходи промислових установок з очищення вихідних газів, за винятком відходів, зазначених у переліку Б	A4100	10 08 17*	Шлами та фільтрувальні кеки від очищення димових газів, що містять небезпечні речовини	D10, D13, D15, R1, R12, R13
Відходи, які складаються з або містять хімічні речовини, що не відповідають специфікації або мають прострочений термін придатності13, і які відносяться до категорій, зазначених у додатку I, що виявляють небезпечні характеристики, перелічені в додатку III	A4140			
Відходи промислових установок з очищення вихідних газів, за винятком відходів, зазначених у переліку Б	A4100	10 11 15*	Тверді відходи оброблення (очищення) димових газів, що містять небезпечні речовини	D10, D13, D15, R1, R12, R13
Відходи, які складаються з або містять хімічні речовини, що не відповідають специфікації або мають прострочений термін придатності13, і які відносяться до категорій, зазначених у додатку I, що виявляють небезпечні характеристики, перелічені в додатку III	A4140			
Відходи промислових установок з очищення вихідних газів, за винятком відходів, зазначених у переліку Б	A4100	10 11 17*	Шлами та фільтрувальні кеки від оброблення (очищення) димових газів, що містять небезпечні речовини	D10, D13, D15, R1, R12, R13
Відходи, які складаються з або містять хімічні речовини, що не відповідають специфікації або мають прострочений термін придатності13, і які відносяться до категорій, зазначених у додатку I, що виявляють небезпечні характеристики, перелічені в додатку III	A4140			

Відходи промислових установок з очищення вихідних газів, за винятком відходів, зазначених у переліку Б	A4100	10 12 09*	Тверді відходи оброблення (очищення) відхідних газів, що містять небезпечні речовини	D10, D13, D15, R1, R12, R13
Відходи, які складаються з або містять хімічні речовини, що не відповідають специфікації або мають прострочений термін придатності13, і які відносяться до категорій, зазначених у додатку I, що виявляють небезпечні характеристики, перелічені в додатку III	A4140			
Відходи промислових установок з очищення вихідних газів, за винятком відходів, зазначених у переліку Б	A4100	10 13 12*	Тверді відходи оброблення (очищення) відхідних газів, що містять небезпечні речовини	D9, D13, D15
Відходи, які складаються з або містять хімічні речовини, що не відповідають специфікації або мають прострочений термін придатності13, і які відносяться до категорій, зазначених у додатку I, що виявляють небезпечні характеристики, перелічені в додатку III	A4140			
Відходи промислових установок з очищення вихідних газів, за винятком відходів, зазначених у переліку Б	A4100	16 10 01*	Водні рідкі відходи, що містять небезпечні речовини	D9, D13, D15
Відходи, які складаються з або містять хімічні речовини, що не відповідають специфікації або мають прострочений термін придатності13, і які відносяться до категорій, зазначених у додатку I, що виявляють небезпечні характеристики, перелічені в додатку III	A4140			
Відходи промислових установок з очищення вихідних газів, за винятком відходів, зазначених у переліку Б	A4100	16 10 03*	Водні концентрати, що містять небезпечні речовини	D9, D13, D15
Відходи, які складаються з або містять хімічні речовини, що не відповідають специфікації або мають прострочений термін придатності13, і які відносяться до категорій, зазначених у додатку I, що виявляють небезпечні характеристики, перелічені в додатку III	A4140			

Відходи промислових установок з очищення вихідних газів, за винятком відходів, зазначених у переліку Б	A4100	19 01 05*	Фільтрувальні кеки (щільні осади) від оброблення (очищення) газів3	D10, D13, D15, R1, R12, R13
Відходи промислових установок з очищення вихідних газів, за винятком відходів, зазначених у переліку Б	A4100	19 02 09*	Тверді горючі відходи, що містять небезпечні речовини	D10, D13, D15, R1, R12, R13
Відходи, які складаються з або містять хімічні речовини, що не відповідають специфікації або мають прострочений термін придатності13, і які відносяться до категорій, зазначених у додатку I, що виявляють небезпечні характеристики, перелічені в додатку III	A4140			
Відходи промислових установок з очищення вихідних газів, за винятком відходів, зазначених у переліку Б	A4100	19 04 02*	Летка зола та інші відходи оброблення димових газів	D10, D13, D15, R1, R12, R13
Відходи промислових установок з очищення вихідних газів, за винятком відходів, зазначених у переліку Б	A4100	19 11 07*	Шлами від очищення відхідних газів	D10, D13, D15, R1, R12, R13
Відходи промислових установок з очищення вихідних газів, за винятком відходів, зазначених у переліку Б	A4100	19 01 06*	Водні рідкі відходи від оброблення (очищення) газів та інші водні рідкі відходи	D10, D13, D15, R1, R12, R13
Відходи, які складаються з або містять хімічні речовини, що не відповідають специфікації або мають прострочений термін придатності13, і які відносяться до категорій, зазначених у додатку I, що виявляють небезпечні характеристики, перелічені в додатку III	A4140			
Відходи промислових установок з очищення вихідних газів, за винятком відходів, зазначених у переліку Б	A4100	19 01 07*	Тверді відходи оброблення (очищення) газів	D10, D13, D15, R1, R12, R13
Відходи розчинів кислот чи основ, іншим чином не зазначені в переліку Б (див. відповідну позицію в переліку Б B2120)	A4090	01 05 06*	Бурові розчини та інші відходи, що містять небезпечні хімічні речовини	D9, D10, D13, D15
Відходи, які складаються з або містять хімічні речовини, що не відповідають специфікації або мають прострочений термін придатності13, і які відносяться до категорій, зазначених у додатку I, що	A4140			

виявляють небезпечні характеристики, перелічені в додатку III				
Відходи розчинів кислот чи основ, іншим чином не зазначені в переліку Б (див. відповідну позицію в переліку Б B2120)	A4090	06 02 05*	Інші луги	D9, D13, D15, D10, R1, R12, R13
Відходи розчинів кислот чи основ, іншим чином не зазначені в переліку Б (див. відповідну позицію в переліку Б B2120)	A4090	10 01 09*	Кислота сірчана	D9, D13, D15
Відходи розчинів кислот чи основ, іншим чином не зазначені в переліку Б (див. відповідну позицію в переліку Б B2120)	A4090	20 01 15*	Луги	D10, D13, D15, R1, R12, R13
Відходи розчинів кислот чи основ, іншим чином не зазначені в переліку Б (див. відповідну позицію в переліку Б B2120)	A4090	05 01 04*	Кислотні алкілові осади	D10, D13, D15, R1, R12, R13
Відходи розчинів кислот чи основ, іншим чином не зазначені в переліку Б (див. відповідну позицію в переліку Б B2120)	A4090	06 01 01*	Сірчана кислота та сірчиста кислота	D9, D13, D15, D10, R1, R12, R13
Відходи розчинів кислот чи основ, іншим чином не зазначені в переліку Б (див. відповідну позицію в переліку Б B2120)	A4090	06 01 02*	Хлористоводнева кислота	D9, D13, D15, D10, R1, R12, R13
Відходи розчинів кислот чи основ, іншим чином не зазначені в переліку Б (див. відповідну позицію в переліку Б B2120)	A4090	06 01 03*	Фтористоводнева кислота	D9, D13, D15, D10, R1, R12, R13
Відходи розчинів кислот чи основ, іншим чином не зазначені в переліку Б (див. відповідну позицію в переліку Б B2120)	A4090	06 01 04*	Фосфорна та фосфориста кислота	D9, D13, D15, D10, R1, R12, R13
Відходи розчинів кислот чи основ, іншим чином не зазначені в переліку Б (див. відповідну позицію в переліку Б B2120)	A4090	06 01 05*	Азотна та азотиста кислота	D9, D13, D15, D10, R1, R12, R13
Відходи розчинів кислот чи основ, іншим чином не зазначені в переліку Б (див. відповідну позицію в переліку Б B2120)	A4090	06 01 06*	Інші кислоти	D9, D13, D15, D10, R1, R12, R13
Відходи розчинів кислот чи основ, іншим чином не зазначені в переліку Б (див. відповідну позицію в переліку Б B2120)	A4090	06 02 01*	Гідроксид кальцію	D9, D13, D15, D10, R1, R12, R13
Відходи розчинів кислот чи основ, іншим чином не зазначені в переліку Б (див. відповідну позицію в переліку Б B2120)	A4090	06 02 03*	Гідроксид амонію	D9, D13, D15, D10, R1, R12, R13

Відходи розчинів кислот чи основ, іншим чином не зазначені в переліку Б (див. відповідну позицію в переліку Б B2120)	A4090	06 02 04*	Гідроксид натрію та калію	D9, D13, D15, D10, R1, R12, R13
Відходи розчинів кислот чи основ, іншим чином не зазначені в переліку Б (див. відповідну позицію в переліку Б B2120)	A4090	11 01 06*	Кислоти інші, не визначені в цій групі	D9, D13, D15, D10, R1, R12, R13
Відходи розчинів кислот чи основ, іншим чином не зазначені в переліку Б (див. відповідну позицію в переліку Б B2120)	A4090	16 08 05*	Відпрацьовані каталізатори, які містять фосфорну кислоту	D10, D13, D15, R1, R12, R13
Відходи розчинів кислот чи основ, іншим чином не зазначені в переліку Б (див. відповідну позицію в переліку Б B2120)	A4090	16 09 01*	Перманганати, наприклад, перманганат калію	D10, D13, D15, R1, R12, R13
Відходи розчинів кислот чи основ, іншим чином не зазначені в переліку Б (див. відповідну позицію в переліку Б B2120)	A4090	16 09 02*	Хромати, наприклад, хромат калію, біхромат калію чи натрію	D10, D13, D15, R1, R12, R13
Відходи розчинів кислот чи основ, іншим чином не зазначені в переліку Б (див. відповідну позицію в переліку Б B2120)	A4090	16 09 03*	Перекиси (пероксиди), наприклад, перекис водню	D9, D13, D15
Відходи розчинів кислот чи основ, іншим чином не зазначені в переліку Б (див. відповідну позицію в переліку Б B2120)	A4090	16 09 04*	Інші окислювальні речовини, не зазначені в цій групі	D9, D13, D15
Відходи розчинів кислот чи основ, іншим чином не зазначені в переліку Б (див. відповідну позицію в переліку Б B2120)	A4090	19 02 11*	Інші відходи, що містять небезпечні речовини	D9, D10, D13, D15, R1, R12, R13
Відходи, які складаються з або містять хімічні речовини, що не відповідають специфікації або мають прострочений термін придатності13, і які відносяться до категорій, зазначених у додатку I, що виявляють небезпечні характеристики, перелічені в додатку III	A4140			
Відходи розчинів кислот чи основ, іншим чином не зазначені в переліку Б (див. відповідну позицію в переліку Б B2120)	A4090	20 01 14*	Кислоти	D9, D13, D15, D10, R1, R12, R13
Відходи смолистих речовин (крім асфальтової мастики), що утворюються під час рафінування, перегонки чи будь-якої піролітичної обробки органічних матеріалів	A3190	10 03 17*	Відходи анодного виробництва, що містять дьоготь	D10, D13, D15, R1, R12, R13
		10 08 12*	Відходи від виготовлення анодів, що містять дьоготь	D10, D13, D15, R1, R12, R13

Відходи упаковок та контейнерів, які містять сполуки, наведені у додатку I, в кількості, достатній для виявлення небезпечних властивостей, наведених у додатку III	A4130	15 01 10*	Упаковка, що містить залишки або забруднена небезпечними речовинами	R7, R12, R13, D10, D13, D15, R1
Відходи, які складаються з або містять хімічні речовини, що не відповідають специфікації або мають прострочений термін придатності13, і які відносяться до категорій, зазначених у додатку I, що виявляють небезпечні характеристики, перелічені в додатку III	A4140			
Відходи цинку, які не увійшли до додатку Б, що містять свинець і кадмій в кількості, достатній для виявлення ними небезпечних властивостей, наведених у додатку III	A1080	10 04 01*	Шлаки від первинного та вторинного виробництва	D10, D13, D15, R1, R12, R13
Відходи, речовини або вироби, які містять, складаються або забруднені ПХБ, поліхлорованими терфенілами (ПХТ), поліхлорованими нафталінами (ПХН) або полібромованими біфенілами (ПББ), або будь-якими іншими полібромованими аналогами цих сполук, на рівні концентрацій 50 мг/кг або більше[5]	A3180	07 02 14*	Відходи від присадок, що містять небезпечні речовини	D10, D13, D15, R1, R12, R13
Відходи, які складаються з або містять хімічні речовини, що не відповідають специфікації або мають прострочений термін придатності13, і які відносяться до категорій, зазначених у додатку I, що виявляють небезпечні характеристики, перелічені в додатку III	A4140			
Відходи, речовини або вироби, які містять, складаються або забруднені ПХБ, поліхлорованими терфенілами (ПХТ), поліхлорованими нафталінами (ПХН) або полібромованими біфенілами (ПББ), або будь-якими іншими полібромованими аналогами цих сполук, на рівні концентрацій 50 мг/кг або більше[5]	A3180	07 02 16*	Відходи, що містять небезпечні силікони	D10, D13, D15, R1, R12, R13

Відходи, речовини або вироби, які містять, складаються або забруднені ПХБ, поліхлорованими терфенілами (ПХТ), поліхлорованими нафталінами (ПХН) або полібромованими біфенілами (ПББ), або будь-якими іншими полібромованими аналогами цих сполук, на рівні концентрацій 50 мг/кг або більше[5]	A3180	16 02 10*	Відходи обладнання, що містить чи забруднене ПХБ, крім зазначеного за кодом 16 02 09	R7, R12, R13
Відходи, речовини або вироби, які містять, складаються або забруднені ПХБ, поліхлорованими терфенілами (ПХТ), поліхлорованими нафталінами (ПХН) або полібромованими біфенілами (ПББ), або будь-якими іншими полібромованими аналогами цих сполук, на рівні концентрацій 50 мг/кг або більше[5]	A3180	13 01 01*	Гідравлічні мастила (оливи), що містять поліхлоровані біфеніли	R9, R12, R13, R1
Відходи, речовини або вироби, які містять, складаються або забруднені ПХБ, поліхлорованими терфенілами (ПХТ), поліхлорованими нафталінами (ПХН) або полібромованими біфенілами (ПББ), або будь-якими іншими полібромованими аналогами цих сполук, на рівні концентрацій 50 мг/кг або більше[5]	A3180	13 03 01*	Масла ізоляційні та масла теплопередавання, які містять ПХБ	R9, R12, R13, R1
Відходи, речовини або вироби, які містять, складаються або забруднені ПХБ, поліхлорованими терфенілами (ПХТ), поліхлорованими нафталінами (ПХН) або полібромованими біфенілами (ПББ), або будь-якими іншими полібромованими аналогами цих сполук, на рівні концентрацій 50 мг/кг або більше[5]	A3180	16 01 09*	Компоненти, що містять поліхлоровані біфеніли	D10, D13, D15, R1, R12, R13
Відходи, речовини або вироби, які містять, складаються або забруднені ПХБ, поліхлорованими терфенілами (ПХТ), поліхлорованими нафталінами (ПХН) або полібромованими біфенілами (ПББ), або будь-якими іншими полібромованими аналогами цих сполук, на рівні концентрацій 50 мг/кг або більше[5]	A3180	17 06 03*	Інші ізоляційні матеріали, що складаються або містять небезпечні речовини	D10, D13, D15, R1, R12, R13

Відходи, які складаються з або містять хімічні речовини, що не відповідають специфікації або мають прострочений термін придатності13, і які відносяться до категорій, зазначених у додатку I, що виявляють небезпечні характеристики, перелічені в додатку III	A4140			
Відходи, речовини або вироби, які містять, складаються або забруднені ПХБ, поліхлорованими терфенілами (ПХТ), поліхлорованими нафталінами (ПХН) або полібромованими біфенілами (ПББ), або будь-якими іншими полібромованими аналогами цих сполук, на рівні концентрацій 50 мг/кг або більше[5]	A3180	16 02 09*	Трансформатори та конденсатори, що містять поліхлоровані біфеніли (ПХБ) чи поліхлоровані терефталати (ПХТ)	D9, D13, D15, D10, R1, R12, R13
Відходи, що включають в якості складових елементів або забруднювачів будь-які з нижчезазначених речовин: • миш'як; сполуки миш'яку • ртуть; сполуки ртуті • талій; сполуки талію	A1030	10 14 01*	Відходи від очищення відхідних газів, що містять ртуть	D9, D13, D15
		16 01 08*	Компоненти, що містять ртуть	D9, D13, D15
		06 04 04*	Відходи, що містять ртуть	D9, D13, D15
		16 12 37*	Люмінесцентні лампи та інші ртутьвмісні відходи	D9, D13, D15
		17 09 01*	Відходи будівництва і знесення будівель, що містять ртуть	D9, D13, D15
		19 03 08*	Частково стабілізована ртуть	D9, D13, D15
		20 01 21*	Люмінесцентні лампи та інші ртутьвмісні відходи	D9, D13, D15
Відходи виробництва або переробки нафтового коксу та бітуму	A3010	05 01 09*	Шлами від очищення стічних вод на підприємстві, що містять небезпечні речовини	R9, R12, R13, R1
Відходи, які складаються з або містять хімічні речовини, що не відповідають специфікації або мають прострочений термін придатності13, і які відносяться до категорій, зазначених у додатку I, що виявляють небезпечні характеристики, перелічені в додатку III	A4140			

Відходи, які складаються з або містять хімічні речовини, що не відповідають специфікації або мають прострочений термін придатності13, і які відносяться до категорій, зазначених у додатку I, що виявляють небезпечні характеристики, перелічені в додатку III	A4140	05 01 11*	Відходи від очищення палива основами	D10, D13, D15, R1, R12, R13
		04 02 16*	Барвники та пігменти, що містять небезпечні речовини	R9, R12, R13, R1
		06 08 02*	Відходи, що містять небезпечні хлорсилани	D10, D13, D15, R1, R12, R13
		06 09 03*	Відходи реакції на основі кальцію, що містять забруднені речовини або забруднені небезпечними речовинами	D15, D13, D10, R1, R12, R13
		07 03 11*	Шлами від очищення стічних вод на підприємстві, що містять небезпечні речовини	D10, D13, D15, R1, R12, R13
		09 01 03*	Розчини проявників на основі розчинників	D10, D13, D15, R1, R12, R13
		09 01 04*	Фіксажні (закріплювальні) розчини	D10, D13, D15, R1, R12, R13
		16 01 13*	Гальмові рідини	D10, D13, D15, R1, R12, R13
		16 03 03*	Неорганічні відходи, що містять небезпечні речовини	D10, D13, D15, R1, R12, R13
		16 03 05*	Органічні відходи, що містять небезпечні речовини	D10, D13, D15, R1, R12, R13
		16 12 35*	Інші відходи руйнувань (включаючи змішані відходи), що містять небезпечні речовини	D9, D13, D15
		19 12 11*	Інші відходи (включаючи суміші матеріалів) від механічного оброблення відходів, що містять небезпечні речовини	D10, D13, D15, R1, R12, R13
		18 02 05*	Хімічні речовини, що складаються або містять небезпечні речовини	D10, D13, D15, R1, R12, R13
Гальванічний шлам	A1050	11 01 08*	Шлами процесу фосфатування	D10, D13, D15, R1, R12, R13
Гальванічний шлам	A1050	11 01 15*		D10, D13, D15, R1, R12, R13

Відходи, які складаються з або містять хімічні речовини, що не відповідають специфікації або мають прострочений термін придатності13, і які відносяться до категорій, зазначених у додатку I, що виявляють небезпечні характеристики, перелічені в додатку III	A4140		Елюати та шлами від мембранних або іонообмінних систем, що містять небезпечні речовини	
Гальванічний шлам	A1050	11 05 04*	Відпрацьований флюс	D10, D13, D15, R1, R12, R13
Гальванічний шлам	A1050	11 01 09*	Шлами та фільтрувальні кеки, що містять небезпечні речовини	D10, D13, D15, R1, R12, R13
Відходи, які складаються з або містять хімічні речовини, що не відповідають специфікації або мають прострочений термін придатності13, і які відносяться до категорій, зазначених у додатку I, що виявляють небезпечні характеристики, перелічені в додатку III	A4140			
Гальванічний шлам	A1050	11 01 98*	Інші відходи, що містять небезпечні речовини	D10, D13, D15, R1, R12, R13
Відходи, які складаються з або містять хімічні речовини, що не відповідають специфікації або мають прострочений термін придатності13, і які відносяться до категорій, зазначених у додатку I, що виявляють небезпечні характеристики, перелічені в додатку III	A4140			
Гальванічний шлам	A1050	11 02 07*	Інші відходи, що містять небезпечні речовини	D10, D13, D15, R1, R12, R13
Відходи, які складаються з або містять хімічні речовини, що не відповідають специфікації або мають прострочений термін придатності13, і які відносяться до категорій, зазначених у додатку I, що виявляють небезпечні характеристики, перелічені в додатку III	A4140			
Гальванічний шлам	A1050	11 03 02*	Інші відходи	D10, D13, D15, R1, R12, R13
Гальванічний шлам	A1050	11 05 03*	Тверді відходи оброблення (очищення) газів	D10, D13, D15, R1, R12, R13
Летка зола енергоустановок, що працюють на вугіллі, яка містить сполуки, наведені у додатку I, в кількості, достатній для того, щоб виявлялися небезпечні властивості,	A2060	11 02 02*	Шлами гідрометалургії цинку (включаючи ярозит, гетит)	D10, D13, D15, R1, R12, R13

наведені у додатку III (див. відповідну позицію в переліку Б B2050)				
Летка зола енергоустановок, що працюють на вугіллі, яка містить сполуки, наведені у додатку I, в кількості, достатній для того, щоб виявлялися небезпечні властивості, наведені у додатку III (див. відповідну позицію в переліку Б B2050)	A2060	10 01 04*	Летка зола мазутна та котловий пил	D10, D13, D15, R1, R12, R13
Летка зола енергоустановок, що працюють на вугіллі, яка містить сполуки, наведені у додатку I, в кількості, достатній для того, щоб виявлялися небезпечні властивості, наведені у додатку III (див. відповідну позицію в переліку Б B2050)	A2060	10 01 13*	Летка зола від спалювання емульгованих вуглеводнів	D10, D13, D15, R1, R12, R13
Летка зола енергоустановок, що працюють на вугіллі, яка містить сполуки, наведені у додатку I, в кількості, достатній для того, щоб виявлялися небезпечні властивості, наведені у додатку III (див. відповідну позицію в переліку Б B2050)	A2060	10 01 14*	Донна зола, шлак і котловий пил від сумісного спалювання, що містять небезпечні речовини	D10, D13, D15, R1, R12, R13
Відходи, які складаються з або містять хімічні речовини, що не відповідають специфікації або мають прострочений термін придатності13, і які відносяться до категорій, зазначених у додатку I, що виявляють небезпечні характеристики, перелічені в додатку III	A4140			
Летка зола енергоустановок, що працюють на вугіллі, яка містить сполуки, наведені у додатку I, в кількості, достатній для того, щоб виявлялися небезпечні властивості, наведені у додатку III (див. відповідну позицію в переліку Б B2050)	A2060	10 01 16*	Летка зола від сумісного спалювання, що містить небезпечні речовини	D10, D13, D15, R1, R12, R13
Відходи, які складаються з або містять хімічні речовини, що не відповідають специфікації або мають прострочений термін придатності13, і які відносяться до категорій, зазначених у додатку I, що виявляють небезпечні характеристики, перелічені в додатку III	A4140			

Летка зола енергоустановок, що працюють на вугіллі, яка містить сполуки, наведені у додатку I, в кількості, достатній для того, щоб виявлялися небезпечні властивості, наведені у додатку III (див. відповідну позицію в переліку Б B2050)	A2060	19 01 11*	Донні золи та шлаки, які містять небезпечні речовини	D10, D13, D15, R1, R12, R13
Відходи, які складаються з або містять хімічні речовини, що не відповідають специфікації або мають прострочений термін придатності13, і які відносяться до категорій, зазначених у додатку I, що виявляють небезпечні характеристики, перелічені в додатку III	A4140			
Летка зола енергоустановок, що працюють на вугіллі, яка містить сполуки, наведені у додатку I, в кількості, достатній для того, щоб виявлялися небезпечні властивості, наведені у додатку III (див. відповідну позицію в переліку Б B2050)	A2060	19 01 13*	Летка зола, яка містить небезпечні речовини	D10, D13, D15, R1, R12, R13
Відходи, які складаються з або містять хімічні речовини, що не відповідають специфікації або мають прострочений термін придатності13, і які відносяться до категорій, зазначених у додатку I, що виявляють небезпечні характеристики, перелічені в додатку III	A4140			
Летка зола енергоустановок, що працюють на вугіллі, яка містить сполуки, наведені у додатку I, в кількості, достатній для того, щоб виявлялися небезпечні властивості, наведені у додатку III (див. відповідну позицію в переліку Б B2050)	A2060	19 02 05*	Шлами від фізико-хімічного оброблення, що містять небезпечні речовини	D10, D13, D15, R1, R12, R13
Відходи, які складаються з або містять хімічні речовини, що не відповідають специфікації або мають прострочений термін придатності13, і які відносяться до категорій, зазначених у додатку I, що виявляють небезпечні характеристики, перелічені в додатку III	A4140			

Металеві відходи і відходи, що містять як складові будь-які з нижченаведених речовин: • сурма • миш'як • берилій • кадмій • свинець • ртуть • селен • телур • талій Однак за виключенням таких відходів, що безпосередньо перелічені в переліку B	A1010	05 07 01*	Відходи, що містять ртуть	D9, D13, D15
Металеві відходи і відходи, що містять як складові будь-які з нижченаведених речовин: • сурма • миш'як • берилій • кадмій • свинець • ртуть • селен • телур • талій Однак за виключенням таких відходів, що безпосередньо перелічені в переліку B	A1010	06 04 03*	Відходи, що містять миш'як	D10, D13, D15, R1, R12, R13
Металеві відходи і відходи, що містять як складові будь-які з нижченаведених речовин: • сурма • миш'як • берилій • кадмій • свинець • ртуть • селен • телур • талій	A1010	06 06 02*	Відходи, що містять небезпечні сульфіди	D10, D13, D15, R1, R12, R13

Однак за виключенням таких відходів, що безпосередньо перелічені в переліку В				
Металеві відходи і відходи, що містять як складові будь-які з нижченаведених речовин: • сурма • миш'як • берилій • кадмій • свинець • ртуть • селен • телур • талій Однак за виключенням таких відходів, що безпосередньо перелічені в переліку В	A1010	10 09 11*	Інші дрібні залишки, що містять небезпечні речовини	D10, D13, D15, R1, R12, R13
Відходи, які складаються з або містять хімічні речовини, що не відповідають специфікації або мають прострочений термін придатності13, і які відносяться до категорій, зазначених у додатку I, що виявляють небезпечні характеристики, перелічені в додатку III	A4140			
Відходи виробництва, одержання і застосування чорнил, барвників, пігментів, фарб, лаків, оліфи, за винятком відходів, зазначених у переліку Б (див. відповідну позицію в переліку Б B4010	A4070	10 10 11*	Інші дрібні залишки, що містять небезпечні речовини	D10, D13, D15, R1, R12, R13
Відходи, які складаються з або містять хімічні речовини, що не відповідають специфікації або мають прострочений термін придатності13, і які відносяться до категорій, зазначених у додатку I, що виявляють небезпечні характеристики, перелічені в додатку III	A4140			
Відходи мінеральних масел, не придатні для використання за призначенням	A3020	12 01 16*	Відходи абразивних матеріалів для дробоструминного оброблення, що містять небезпечні речовини	D9, D13, D15
Відходи, які складаються з або містять хімічні речовини, що не відповідають специфікації або мають прострочений	A4140			

термін придатності13, і які відносяться до категорій, зазначених у додатку I, що виявляють небезпечні характеристики, перелічені в додатку III				
Відходи і брухт-2 електричних та електронних вузлів, що містять компоненти, такі, як акумуляторні батареї або інші батареї, включені до переліку A, ртутні вмикачі, скло від електронно-променевих трубок або інше активоване скло та поліхлоровані біфеніли - конденсатори, або забруднені компонентами, наведеними у додатку I (наприклад, кадмієм, ртуттю, свинцем, поліхлорованими біфенілами), в кількості, достатній для виявлення ними небезпечних властивостей, наведені у додатку III (див. відповідну позицію в переліку Б B1110)-3додатку I (наприклад, кадмієм, ртуттю, свинцем, поліхлорованими біфенілами), в кількості, достатній для виявлення ними небезпечних властивостей, наведені у додатку III (див. відповідну позицію в переліку Б B1110)-3	A1180	16 01 04*	Транспортні засоби, зняті з експлуатації	R7, R12, R13
Металеві відходи і відходи, що містять як складові будь-які з нижченаведених речовин: • сурма • миш'як • берилій • кадмій • свинець • ртуть • селен • телур • талій Однак за виключенням таких відходів, що безпосередньо перелічені в переліку B	A1010	16 03 07*	Металева ртуть	D9, D13, D15
Відходи виробництва, одержання і застосування чорнил, барвників, пігментів, фарб, лаків, оліфи, за винятком відходів,	A4070	16 12 20*	Відходи металів, забруднені небезпечними речовинами	R7, R12, R13

зазначених у переліку Б (див. відповідну позицію в переліку Б B4010				
Відходи, які складаються з або містять хімічні речовини, що не відповідають специфікації або мають прострочений термін придатності13, і які відносяться до категорій, зазначених у додатку I, що виявляють небезпечні характеристики, перелічені в додатку III	A4140			
Металеві відходи і відходи, що містять як складові будь-які з нижченаведених речовин: • сурма • миш'як • берилій • кадмій • свинець • ртуть • селен • телур • талій Однак за виключенням таких відходів, що безпосередньо перелічені в переліку B	A1010	16 12 33*	Компоненти відходів руйнувань, що містять ртуть	D9, D13, D15
Відходи і брухт-2 електричних та електронних вузлів, що містять компоненти, такі, як акумуляторні батареї або інші батареї, включені до переліку A, ртутні вмикачі, скло від електронно-променевих трубок або інше активоване скло та поліхлоровані біфеніли - конденсатори, або забруднені компонентами, наведеними у додатку I (наприклад, кадмієм, ртуттю, свинцем, поліхлорованими біфенілами), в кількості, достатній для виявлення ними небезпечних властивостей, наведені у додатку III (див. відповідну позицію в переліку Б B1110)-3додатку I (наприклад, кадмієм, ртуттю, свинцем, поліхлорованими біфенілами), в кількості, достатній для виявлення ними небезпечних властивостей, наведені у	A1180	16 12 52*	Пошкоджені транспортні засоби	D9, D13, D15 R4 R7 R12 R13

додатку III (див. відповідну позицію в переліку Б B1110)-3				
Відходи виробництва, одержання і застосування чорнил, барвників, пігментів, фарб, лаків, оліфи, за винятком відходів, зазначених у переліку Б (див. відповідну позицію в переліку Б B4010	A4070	17 04 09*	Відходи металів, забруднені небезпечними речовинами	R7, R12, R13
Відходи, які складаються з або містять хімічні речовини, що не відповідають специфікації або мають прострочений термін придатності13, і які відносяться до категорій, зазначених у додатку I, що виявляють небезпечні характеристики, перелічені в додатку III	A4140			
Відходи виробництва, одержання і застосування чорнил, барвників, пігментів, фарб, лаків, оліфи, за винятком відходів, зазначених у переліку Б (див. відповідну позицію в переліку Б B4010	A4070	19 10 05*	Інші фракції, що містять небезпечні речовини	D10, D13, D15, R1, R12, R13
Відходи, які складаються з або містять хімічні речовини, що не відповідають специфікації або мають прострочений термін придатності13, і які відносяться до категорій, зазначених у додатку I, що виявляють небезпечні характеристики, перелічені в додатку III	A4140			
Несортовані відпрацьовані батареї, за винятком суміші батарей, наведених у переліку Б. Використані батареї, не визначені в переліку Б, які містять сполуки, що увійшли до додатку I, в кількості, достатній для виявлення ними небезпечних властивостей	A1170	09 01 11*	Фотокамери одноразового використання із батарейками, які зазначені за кодами 16 06 01, 16 06 02 або 16 06 03	R7, R12, R13
Відходи і брухт[-2] електричних та електронних вузлів, що містять компоненти, такі, як акумуляторні батареї або інші батареї, включені до переліку A, ртутні вмикачі, скло від електронно-променевих трубок або інше активоване скло та поліхлоровані біфеніли -	A1180			

конденсатори, або забруднені компонентами, наведеними у додатку I (наприклад, кадмієм, ртуттю, свинцем, поліхлорованими біфенілами), в кількості, достатній для виявлення ними небезпечних властивостей, наведені у додатку III (див. відповідну позицію в переліку Б B1110)[-3]додатку I (наприклад, кадмієм, ртуттю, свинцем, поліхлорованими біфенілами), в кількості, достатній для виявлення ними небезпечних властивостей, наведені у додатку III (див. відповідну позицію в переліку Б B1110)[-3]				
Несортовані відпрацьовані батареї, за винятком суміші батарей, наведених у переліку Б. Використані батареї, не визначені в переліку Б, які містять сполуки, що увійшли до додатку I, в кількості, достатній для виявлення ними небезпечних властивостей	A1170	16 06 03*	Ртутьвмісні батареї	D9, D13, D15
Відходи, що включають в якості складових елементів або забруднювачів будь-які з нижчезазначених речовин: • миш'як; сполуки миш'яку • ртуть; сполуки ртуті • талій; сполуки талію	A1030			
Несортовані відпрацьовані батареї, за винятком суміші батарей, наведених у переліку Б. Використані батареї, не визначені в переліку Б, які містять сполуки, що увійшли до додатку I, в кількості, достатній для виявлення ними небезпечних властивостей	A1170	16 12 38*	Батареї та акумулятори	R7, R12, R13
Несортовані відпрацьовані батареї, за винятком суміші батарей, наведених у переліку Б. Використані батареї, не визначені в переліку Б, які містять сполуки, що увійшли до додатку I, в кількості, достатній для виявлення ними небезпечних властивостей	A1170	20 01 33*	Батареї та акумулятори, віднесені до кодів 16 06 01, 16 06 02, 16 06 03, та невідсортовані батареї і акумулятори, що містять ці батареї	R7, R12, R13

Розчини після травлення металів	A1060	10 10 15*	Відходи дефектовиявляючих речовин, що містять небезпечні речовини	D10, D13, D15, R1, R12, R13
Відходи, які складаються з або містять хімічні речовини, що не відповідають специфікації або мають прострочений термін придатності13, і які відносяться до категорій, зазначених у додатку I, що виявляють небезпечні характеристики, перелічені в додатку III	A4140			
Розчини після травлення металів	A1060	11 01 05*	Травильні кислоти	D9, D13, D15, D10, R1, R12, R13
Розчини після травлення металів	A1060	11 01 07*	Травильні луги	D9, D13, D15, D10, R1, R12, R13
Розчини після травлення металів	A1060	11 01 11*	Водні промивні рідини, що містять небезпечні речовини	D9, D13, D15, D10, R1, R12, R13
Відходи, які складаються з або містять хімічні речовини, що не відповідають специфікації або мають прострочений термін придатності13, і які відносяться до категорій, зазначених у додатку I, що виявляють небезпечні характеристики, перелічені в додатку III	A4140			
Розчини після травлення металів	A1060	11 01 13*	Відходи знежирювання, що містять небезпечні речовини	D10, D13, D15, R1, R12, R13
Відходи, які складаються з або містять хімічні речовини, що не відповідають специфікації або мають прострочений термін придатності13, і які відносяться до категорій, зазначених у додатку I, що виявляють небезпечні характеристики, перелічені в додатку III	A4140			
Розчини після травлення металів	A1060	12 03 02*	Відходи парового знежирення	D10, D13, D15, R1, R12, R13
Відходи активованого вугілля, які не включені у перелік Б (див. відповідну позицію у переліку Б B2060)	A4160	06 07 02*	Активоване вугілля від виробництва хлору	D10, D13, D15, R1, R12, R13
		06 13 02*	Відпрацьоване активоване вугілля (крім зазначеного за кодом 06 07 02)	D10, D13, D15, R1, R12, R13
		19 01 10*	Відпрацьоване активоване вугілля від оброблення (очищення) димових газів	D10, D13, D15, R1, R12, R13
Скляний бій катодних трубок та іншого активованого скла	A2010	10 11 09*	Відходи підготовки шихти до термічного оброблення, що містять небезпечні речовини	D10, D13, D15, R1, R12, R13
Відходи, які складаються з або містять хімічні речовини, що не відповідають	A4140			

специфікації або мають прострочений термін придатності13, і які відносяться до категорій, зазначених у додатку I, що виявляють небезпечні характеристики, перелічені в додатку III				
Скляний бій катодних трубок та іншого активованого скла	A2010	10 11 11*	Дрібні відходи скла та скляного порошку, що містять важкі метали (наприклад, від катодних трубок)	D10, D13, D15, R1, R12, R13
Відходи рідких теплоносіїв	A3040	13 03 08*	Синтетичні масла (оливи) ізоляційні та для теплопередавання	R9, R12, R13, R1
		13 03 09*	Масла (оливи) ізоляційні та для теплопередавання, що піддаються швидкому біологічному розкладанню	R9, R12, R13, R1
		16 01 14*	Антифризні рідини, що містять небезпечні речовини	D10, D13, D15, R1, R12, R13
		16 02 13*	Відходи обладнання, що містить небезпечні компоненти, інші, ніж зазначені за кодами з 16 02 09 по 16 02 12	R7, R12, R13
		13 03 10*	Інші масла (оливи) ізоляційні та для теплопередавання	R9, R12, R13, R1
Відходи вибухонебезпечного характеру (за виключенням відходів, зазначених у переліку Б)	A4080	16 01 10*	Вибухонебезпечні компоненти (наприклад, подушки безпеки)	R7, R12, R13
Відходи у вигляді сумішей і емульсій масло/вода, вуглеводні/вода	A4060	05 01 02*	Шлами від опріснення (знесолення)	D10, D13, D15, R1, R12, R13
Відходи у вигляді сумішей і емульсій масло/вода, вуглеводні/вода	A4060	01 05 05*	Бурові розчини та відходи, що містять нафтопродукти	R9, R12, R13
Відходи у вигляді сумішей і емульсій масло/вода, вуглеводні/вода	A4060	05 01 03*	Донні шлами (осад, мул) на дні резервуарів	D10, D13, D15, R1, R12, R13
Відходи у вигляді сумішей і емульсій масло/вода, вуглеводні/вода	A4060	05 01 05*	Розливи нафти	R9, R12, R13, R1
Відходи у вигляді сумішей і емульсій масло/вода, вуглеводні/вода	A4060	05 01 06*	Нафтові шлами від технічного	R9, R12, R13, R1

			обслуговування установок або обладнання	
Відходи у вигляді сумішей і емульсій масло/вода, вуглеводні/вода	A4060	06 05 02*	Осади (шлам, мул) від очищення стічних вод на підприємстві, що містять небезпечні речовини	D9, D13, D15
Відходи, які складаються з або містять хімічні речовини, що не відповідають специфікації або мають прострочений термін придатності13, і які відносяться до категорій, зазначених у додатку I, що виявляють небезпечні характеристики, перелічені в додатку III	A4140			
Відходи у вигляді сумішей і емульсій масло/вода, вуглеводні/вода	A4060	07 04 11*	Шлами від очищення стічних вод, що містять небезпечні речовини	D10, D13, D15, R1, R12, R13
Відходи, які складаються з або містять хімічні речовини, що не відповідають специфікації або мають прострочений термін придатності13, і які відносяться до категорій, зазначених у додатку I, що виявляють небезпечні характеристики, перелічені в додатку III	A4140			
Відходи у вигляді сумішей і емульсій масло/вода, вуглеводні/вода	A4060	07 07 11*	Шлами від очищення стічних вод на підприємстві, що містять небезпечні речовини	D10, D13, D15, R1, R12, R13
Відходи, які складаються з або містять хімічні речовини, що не відповідають специфікації або мають прострочений термін придатності13, і які відносяться до категорій, зазначених у додатку I, що виявляють небезпечні характеристики, перелічені в додатку III	A4140			
Відходи у вигляді сумішей і емульсій масло/вода, вуглеводні/вода	A4060	10 01 20*	Шлами від оброблення (очищення) стоків на підприємстві, що містять небезпечні речовини	D10, D13, D15, R1, R12, R13
Відходи, які складаються з або містять хімічні речовини, що не відповідають специфікації або мають прострочений термін придатності13, і які відносяться до категорій, зазначених у додатку I, що виявляють небезпечні характеристики, перелічені в додатку III	A4140			
Відходи у вигляді сумішей і емульсій масло/вода, вуглеводні/вода	A4060	10 01 22*		D9, D13, D15

Відходи, які складаються з або містять хімічні речовини, що не відповідають специфікації або мають прострочений термін придатності13, і які відносяться до категорій, зазначених у додатку I, що виявляють небезпечні характеристики, перелічені в додатку III	A4140		Водні шлами від очищення котлів, що містять небезпечні речовини	
Відходи у вигляді сумішей і емульсій масло/вода, вуглеводні/вода	A4060	10 02 11*	Відходи від оброблення (очищення) охолоджувальної води, що містять нафтопродукти	R9, R12, R13, R1
Відходи у вигляді сумішей і емульсій масло/вода, вуглеводні/вода	A4060	10 04 09*	Відходи від оброблення (очищення) охолоджувальної води, що містять нафтопродукти	R9, R12, R13, R1
Відходи у вигляді сумішей і емульсій масло/вода, вуглеводні/вода	A4060	10 05 08*	Відходи від оброблення (очищення) охолоджувальної води, що містять нафтопродукти	D9, D13, D15
Відходи у вигляді сумішей і емульсій масло/вода, вуглеводні/вода	A4060	10 06 09*	Відходи від оброблення (очищення) охолоджувальної води, що містять нафтопродукти	D9, D13, D15
Відходи у вигляді сумішей і емульсій масло/вода, вуглеводні/вода	A4060	10 07 07*	Відходи від оброблення (очищення) охолоджувальної води, що містять нафтопродукти	D9, D13, D15
Відходи у вигляді сумішей і емульсій масло/вода, вуглеводні/вода	A4060	10 08 19*	Відходи від оброблення (очищення) охолоджувальної води, що містять нафтопродукти	D9, D13, D15
Відходи у вигляді сумішей і емульсій масло/вода, вуглеводні/вода	A4060	10 11 19*	Тверді відходи від оброблення (очищення) стічних вод на підприємстві, що містять небезпечні речовини	D10, D13, D15, R1, R12, R13
Відходи, які складаються з або містять хімічні речовини, що не відповідають специфікації або мають прострочений термін придатності13, і які відносяться до категорій, зазначених у додатку I, що виявляють небезпечні характеристики, перелічені в додатку III	A4140			

Відходи у вигляді сумішей і емульсій масло/вода, вуглеводні/вода	A4060	12 01 06*	Мастильно-охолоджувальні рідини на мінеральній основі для машинного оброблення, що містять галогени (крім емульсій та розчинів)	R9, R12, R13, R1
Відходи у вигляді сумішей і емульсій масло/вода, вуглеводні/вода	A4060	12 01 07*	Мастильно-охолоджувальні рідини на мінеральній основі для машинного оброблення, що не містять галогенів (крім емульсій та розчинів)	R9, R12, R13, R1
Відходи у вигляді сумішей і емульсій масло/вода, вуглеводні/вода	A4060	12 01 08*	Емульсії для машинного оброблення та розчини, що містять галогени	D10, D13, D15, R1, R12, R13
Відходи у вигляді сумішей і емульсій масло/вода, вуглеводні/вода	A4060	12 01 09*	Емульсії для машинного оброблення та розчини, які не містять галогенів	D10, D13, D15, R1, R12, R13
Відходи у вигляді сумішей і емульсій масло/вода, вуглеводні/вода	A4060	12 01 10*	Синтетичні мастильно-охолоджувальні рідини для машинного оброблення	R9, R12, R13, R1
Відходи у вигляді сумішей і емульсій масло/вода, вуглеводні/вода	A4060	12 01 19*	Оливи від механічного оброблення, що піддаються швидкому біологічному розкладанню	R9, R12, R13, R1
Відходи у вигляді сумішей і емульсій масло/вода, вуглеводні/вода	A4060	12 03 01*	Водні промивальні рідини	D9, D13, D15
Відходи у вигляді сумішей і емульсій масло/вода, вуглеводні/вода	A4060	13 01 04*	Хлоровані емульсії	R9, R12, R13, R1
Відходи у вигляді сумішей і емульсій масло/вода, вуглеводні/вода	A4060	13 01 05*	Нехлоровані емульсії	R9, R12, R13, R1
Відходи у вигляді сумішей і емульсій масло/вода, вуглеводні/вода	A4060	13 05 01*	Тверді частинки (відходи) із пісковловлювачів і масло-водовідокремлювачів	D10, D13, D15, R1, R12, R13
Відходи у вигляді сумішей і емульсій масло/вода, вуглеводні/вода	A4060	13 05 02*	Шлами масло-водовідокремлювачів	D10, D13, D15, R1, R12, R13
Відходи у вигляді сумішей і емульсій масло/вода, вуглеводні/вода	A4060	13 05 03*	Шлами масловловлювачів	D10, D13, D15, R1, R12, R13

Відходи у вигляді сумішей і емульсій масло/вода, вуглеводні/вода	A4060	13 05 06*	Відходи масел від масло-водовідокремлювачів	R9, R12, R13, R1
Відходи у вигляді сумішей і емульсій масло/вода, вуглеводні/вода	A4060	13 05 07*	Вода, що містить масла із масло- водовідокремлювачів	R9, R12, R13, R1
Відходи у вигляді сумішей і емульсій масло/вода, вуглеводні/вода	A4060	13 05 08*	Суміші відходів камер пісковловлювачів і масло-водовідокремлювачів	D10, D13, D15, R1, R12, R13
Відходи у вигляді сумішей і емульсій масло/вода, вуглеводні/вода	A4060	13 07 03*	Інше паливо (включаючи суміші)	R9, R12, R13, R1
Відходи у вигляді сумішей і емульсій масло/вода, вуглеводні/вода	A4060	13 08 02*	Інші емульсії	R9, R12, R13, R1
Відходи у вигляді сумішей і емульсій масло/вода, вуглеводні/вода	A4060	16 01 07*	Масляні фільтри	D10, D13, D15, R1, R12, R13
Відходи у вигляді сумішей і емульсій масло/вода, вуглеводні/вода	A4060	16 07 08*	Відходи, що містять оливи та нафтопродукти	R9, R12, R13
Відходи у вигляді сумішей і емульсій масло/вода, вуглеводні/вода	A4060	16 07 09*	Відходи, що містять інші небезпечні речовини	D10, D13, D15, R1, R12, R13
Відходи, які складаються з або містять хімічні речовини, що не відповідають специфікації або мають прострочений термін придатності13, і які відносяться до категорій, зазначених у додатку I, що виявляють небезпечні характеристики, перелічені в додатку III	A4140			
Відходи у вигляді сумішей і емульсій масло/вода, вуглеводні/вода	A4060	16 12 23*	Ґрунт та каміння, що містять небезпечні речовини	D9, D13, D15
Відходи, які складаються з або містять хімічні речовини, що не відповідають специфікації або мають прострочений термін придатності13, і які відносяться до категорій, зазначених у додатку I, що виявляють небезпечні характеристики, перелічені в додатку III	A4140			
Відходи у вигляді сумішей і емульсій масло/вода, вуглеводні/вода	A4060	17 05 03*	Ґрунт та каміння, що містять небезпечні речовини	D9, D13, D15
Відходи, які складаються з або містять хімічні речовини, що не відповідають специфікації або мають прострочений термін придатності13, і які відносяться до категорій, зазначених у додатку I, що	A4140			

виявляють небезпечні характеристики, перелічені в додатку III				
Відходи у вигляді сумішей і емульсій масло/вода, вуглеводні/вода	A4060	19 02 07*	Нафтопродукти та концентрати від сепарації	R12, R13, R1
Відходи у вигляді сумішей і емульсій масло/вода, вуглеводні/вода	A4060	19 02 08*	Рідкі горючі відходи, що містять небезпечні речовини	D10, D13, D15, R1, R12, R13
Відходи, які складаються з або містять хімічні речовини, що не відповідають специфікації або мають прострочений термін придатності13, і які відносяться до категорій, зазначених у додатку I, що виявляють небезпечні характеристики, перелічені в додатку III	A4140			
Відходи у вигляді сумішей і емульсій масло/вода, вуглеводні/вода	A4060	19 03 04*	Відходи, позначені як небезпечні, частково стабілізовані	D9, D13, D15
Відходи у вигляді сумішей і емульсій масло/вода, вуглеводні/вода	A4060	19 03 06*	Відходи, позначені як небезпечні, солідифіковані	D10, D13, D15, R1, R12, R13
Відходи у вигляді сумішей і емульсій масло/вода, вуглеводні/вода	A4060	19 07 02*	Фільтрат із полігонів, що містить небезпечні речовини	D10, D13, D15, R1, R12, R13
Відходи, які складаються з або містять хімічні речовини, що не відповідають специфікації або мають прострочений термін придатності13, і які відносяться до категорій, зазначених у додатку I, що виявляють небезпечні характеристики, перелічені в додатку III	A4140			
Відходи у вигляді сумішей і емульсій масло/вода, вуглеводні/вода	A4060	19 08 10*	Жири та суміші олій від олійно-водної сепарації інші, ніж зазначені за кодом 19 08 09	D10, D13, D15, R1, R12, R13
Відходи у вигляді сумішей і емульсій масло/вода, вуглеводні/вода	A4060	19 08 13*	Шлами від іншого оброблення промислових стічних вод, що містять небезпечні речовини	D10, D13, D15, R1, R12, R13
Відходи, які складаються з або містять хімічні речовини, що не відповідають специфікації або мають прострочений термін придатності13, і які відносяться до категорій, зазначених у додатку I, що виявляють небезпечні характеристики, перелічені в додатку III	A4140			

Відходи у вигляді сумішей і емульсій масло/вода, вуглеводні/вода	A4060	19 11 02*	Кислі гудрони	D10, D13, D15, R1, R12, R13
Відходи у вигляді сумішей і емульсій масло/вода, вуглеводні/вода	A4060	19 11 03*	Водні рідкі відходи	D9, D13, D15
Відходи у вигляді сумішей і емульсій масло/вода, вуглеводні/вода	A4060	19 11 04*	Відходи від очистки палива з лугами	D9, D13, D15
Відходи у вигляді сумішей і емульсій масло/вода, вуглеводні/вода	A4060	19 11 05*	Шлами від оброблення (очищення) стічних вод на підприємстві, що містять небезпечні речовини	D10, D13, D15, R1, R12, R13
Відходи, які складаються з або містять хімічні речовини, що не відповідають специфікації або мають прострочений термін придатності13, і які відносяться до категорій, зазначених у додатку I, що виявляють небезпечні характеристики, перелічені в додатку III	A4140			
Відходи у вигляді сумішей і емульсій масло/вода, вуглеводні/вода	A4060	19 13 03*	Шлами від очищення ґрунту, що містять небезпечні речовини	D9, D13, D15
Відходи, які складаються з або містять хімічні речовини, що не відповідають специфікації або мають прострочений термін придатності13, і які відносяться до категорій, зазначених у додатку I, що виявляють небезпечні характеристики, перелічені в додатку III	A4140			
Відходи у вигляді сумішей і емульсій масло/вода, вуглеводні/вода	A4060	19 13 05*	Шлами від очищення підземних вод, що містять небезпечні речовин	D9, D13, D15
Відходи, які складаються з або містять хімічні речовини, що не відповідають специфікації або мають прострочений термін придатності13, і які відносяться до категорій, зазначених у додатку I, що виявляють небезпечні характеристики, перелічені в додатку III	A4140			
Відходи у вигляді сумішей і емульсій масло/вода, вуглеводні/вода	A4060	19 13 07*	Водні рідкі відходи і водні концентрати від очищення підземних вод, що містять небезпечні речовини	D9, D13, D15
Відходи, які складаються з або містять хімічні речовини, що не відповідають специфікації або мають прострочений термін придатності13, і які відносяться до категорій, зазначених у додатку I, що	A4140			

виявляють небезпечні характеристики, перелічені в додатку III				
Відпрацьовані батареї свинцевих акумуляторів, цілі чи розламані	A1160	16 06 01*	Свинцеві батареї	R7, R12, R13
Несортовані відпрацьовані батареї, за винятком суміші батарей, наведених у переліку Б. Використані батареї, не визначені в переліку Б, які містять сполуки, що увійшли до додатку I, в кількості, достатній для виявлення ними небезпечних властивостей	A1170			
Відпрацьовані батареї свинцевих акумуляторів, цілі чи розламані	A1160	16 01 21*	Небезпечні компоненти інші, ніж зазначені за кодами з 16 01 07 по 16 01 11 та за кодами 16 01 13 і 16 01 14	D10, D13, D15, R1, R12, R13
Несортовані відпрацьовані батареї, за винятком суміші батарей, наведених у переліку Б. Використані батареї, не визначені в переліку Б, які містять сполуки, що увійшли до додатку I, в кількості, достатній для виявлення ними небезпечних властивостей	A1170			
Відходи і брухт[-2] електричних та електронних вузлів, що містять компоненти, такі, як акумуляторні батареї або інші батареї, включені до переліку A, ртутні вмикачі, скло від електронно-променевих трубок або інше активоване скло та поліхлоровані біфеніли - конденсатори, або забруднені компонентами, наведеними у додатку I (наприклад, кадмієм, ртуттю, свинцем, поліхлорованими біфенілами), в кількості, достатній для виявлення ними небезпечних властивостей, наведені у додатку III (див. відповідну позицію в переліку Б B1110)[-3] додатку I (наприклад, кадмієм, ртуттю, свинцем, поліхлорованими біфенілами), в кількості, достатній для виявлення ними небезпечних властивостей, наведені у додатку III (див. відповідну позицію в переліку Б B1110)[-3]	A1180			

Відпрацьовані батареї свинцевих акумуляторів, цілі чи розламані	A1160	16 06 02*	Нікелево-кадмієві батареї	R7, R12, R13
Несортовані відпрацьовані батареї, за винятком суміші батарей, наведених у переліку Б. Використані батареї, не визначені в переліку Б, які містять сполуки, що увійшли до додатку I, в кількості, достатній для виявлення ними небезпечних властивостей	A1170			
Відпрацьовані батареї свинцевих акумуляторів, цілі чи розламані	A1160	16 06 06*	Окремо зібрані електроліти з батарей та акумуляторів	D9, D10, D13, D15, R1, R12, R13
Несортовані відпрацьовані батареї, за винятком суміші батарей, наведених у переліку Б. Використані батареї, не визначені в переліку Б, які містять сполуки, що увійшли до додатку I, в кількості, достатній для виявлення ними небезпечних властивостей	A1170			
Відходи розчинів кислот чи основ, іншим чином не зазначені в переліку Б (див. відповідну позицію в переліку Б B2120)	A4090			
Відходи органічних фосфорорганічних сполук	A3130	20 01 29*	Миючі засоби, які містять небезпечні речовини	D10, D13, D15, R1, R12, R13
Відходи, які складаються з або містять хімічні речовини, що не відповідають специфікації або мають прострочений термін придатності13, і які відносяться до категорій, зазначених у додатку I, що виявляють небезпечні характеристики, перелічені в додатку III	A4140			
Відходи каталізаторів, що містять хлорид або ціанід міді	A1140	16 08 02*	Відпрацьовані каталізатори, що містять небезпечні перехідні метали або небезпечні сполуки перехідних металів	D9, D10, D13, D15, R1, R12, R13
Відходи каталізаторів, що містять хлорид або ціанід міді	A1140	16 08 06*	Відпрацьовані рідини, які використовуються як каталізатори	D10, D13, D15, R1, R12, R13
Відходи каталізаторів, що містять хлорид або ціанід міді	A1140	16 08 07*		D10, D13, D15, R1, R12, R13

Відходи, які складаються з або містять хімічні речовини, що не відповідають специфікації або мають прострочений термін придатності13, і які відносяться до категорій, зазначених у додатку I, що виявляють небезпечні характеристики, перелічені в додатку III	A4140		Відпрацьовані каталізатори, забруднені небезпечними речовинами	
Клінічні та пов'язані з цим відходи; тобто відходи, які утворюються внаслідок медичної, парамедичної, зуболікарською, ветеринарної чи подібної практики, та відходи, що накопичуються у лікарнях й інших установах в ході оглядів та лікування пацієнтів або ж здійснення науково-дослідних проектів	A4020	16 12 46*	Змішані медичні та фармацевтичні відходи	D10, D13, D15, R1, R12, R13
		18 01 03*	Відходи, збирання та видалення яких обумовлено спеціальними вимогами для запобігання виникненню інфекції	D10, D13, D15, R1, R12, R13
		18 01 10*	Відходи амальгам для стоматологічних цілей	D9, D10, D13, D15, R1, R12, R13
		18 02 02*	Відходи, збирання та видалення яких обумовлено спеціальними вимогами для запобігання виникненню інфекції	D10, D13, D15, R1, R12, R13
		20 01 31*	Цитотоксичні та цитостатичні медикаменти	D10, D13, D15, R1, R12, R13
Відходи каталізаторів, що містять хлорид або ціанід міді	A1140	09 01 01*	Проявники і розчини активаторів на водній основі	D10, D13, D15, R1, R12, R13
Відходи, які складаються з або містять хімічні речовини, що не відповідають специфікації або мають прострочений термін придатності13, і які відносяться до категорій, зазначених у додатку I, що виявляють небезпечні характеристики, перелічені в додатку III	A4140			
Відходи розчинів кислот чи основ, іншим чином не зазначені в переліку Б (див. відповідну позицію в переліку Б B2120)	A4090			

Відходи, що містять, складаються з, або забруднені будь-якою з нижчеперелічених речовин: • неорганічні ціаніди, за винятком залишків,що містять дорогоцінні метали у твердій формі, в яких містяться сліди неорганічних ціанідів • органічні ціаніди	A4050			
Відходи, які складаються з або містять хімічні речовини, що не відповідають специфікації або мають прострочений термін придатності13, і які відносяться до категорій, зазначених у додатку I, що виявляють небезпечні характеристики, перелічені в додатку III	A4140	17 01 06*	Суміші або окремі фракції бетону, цегли, облицювальної плитки та кераміки, що містять небезпечні речовини	R5, R1, R12, R13 D9 D13 D15
Відходи, які складаються з або містять хімічні речовини, що не відповідають специфікації або мають прострочений термін придатності13, і які відносяться до категорій, зазначених у додатку I, що виявляють небезпечні характеристики, перелічені в додатку III	A4140	17 09 03*	Інші відходи будівництва і знесення будівель (включаючи змішані відходи), що містять небезпечні речовини	R5, R1, R12, R13
Відходи, які складаються з або містять хімічні речовини, що не відповідають специфікації або мають прострочений термін придатності13, і які відносяться до категорій, зазначених у додатку I, що виявляють небезпечні характеристики, перелічені в додатку III	A4140	09 01 13*	Водні рідкі відходи від відновлення срібла інші, ніж зазначені за кодом 09 01 06	D10, D13, D15, R1, R12, R13
Відходи розчинів кислот чи основ, іншим чином не	A4090			

зазначені в переліку Б (див. відповідну позицію в переліку Б В2120)				
Відходи у вигляді сумішей і емульсій масло/вода, вуглеводні/вода	А4060	10 03 27*	Відходи від оброблення (очищення) охолоджувальної води, що містять оливи	R9,R1, R12, R13
Відходи, які складаються з або містять хімічні речовини, що не відповідають специфікації або мають прострочений термін придатності13, і які відносяться до категорій, зазначених у додатку I, що виявляють небезпечні характеристики, перелічені в додатку III	А4140			
Відходи галогенованих органічних розчинників	А3150	07 02 09*	Галогеновані фільтрувальні кеки, відпрацьовані абсорбенти	D10, D13, D15, R1, R12, R13
Відходи, які складаються з або містять хімічні речовини, що не відповідають специфікації або мають прострочений термін придатності13, і які відносяться до категорій, зазначених у додатку I, що виявляють небезпечні характеристики, перелічені в додатку III	А4140			
Відходи галогенованих органічних розчинників	А3150	07 02 10*	Інші фільтрувальні кеки, відпрацьовані абсорбенти	D10, D13, D15, R1, R12, R13
Відходи, які складаються з або містять хімічні речовини, що не відповідають специфікації або мають прострочений термін придатності13, і які відносяться до категорій, зазначених у додатку I, що виявляють небезпечні характеристики, перелічені в додатку III	А4140			

Відходи промислових установок з очищення вихідних газів, за винятком відходів, зазначених у переліку Б	A4100	10 03 23*	Тверді відходи оброблення (очищення) газів, що містять небезпечні речовини	D10, D13, D15, R1, R12, R13
Відходи, які складаються з або містять хімічні речовини, що не відповідають специфікації або мають прострочений термін придатності13, і які відносяться до категорій, зазначених у додатку I, що виявляють небезпечні характеристики, перелічені в додатку III	A4140			
Розчини після травлення металів	A1060	10 03 29*	Відходи від оброблення сольових шлаків і чорних дросів, що містять небезпечні речовини	D9, D10, D13, D15, R5, R1, R12, R13
Відходи, які складаються з або містять хімічні речовини, що не відповідають специфікації або мають прострочений термін придатності13, і які відносяться до категорій, зазначених у додатку I, що виявляють небезпечні характеристики, перелічені в додатку III	A4140			
Відходи мінеральних масел, не придатні для використання за призначенням	A3020	12 01 18*	Металеві шлами (процесів шліфування, хонінгування та притирання), що містять оливи	D10, D13, D15, R1, R12, R13
Відходи, які складаються з або містять хімічні речовини, що не відповідають специфікації або мають прострочений термін придатності13, і які відносяться до категорій, зазначених у додатку I, що виявляють небезпечні характеристики, перелічені в додатку III	A4140			
Відходи виробництва, виготовлення і застосування	A3050	04 02 14*	Відходи від апретування виробів та	D10, D13, D15, R1, R12, R13

штучних смол, латексів, пластифікаторів, клеїв / зв'язуючих матеріалів, за виключенням відходів, перелічених у переліку В (див. відповідну позицію в переліку Б В4020)			кінцевої обробки, що містять органічні розчинники	
Відходи негалогенованих органічних розчинників, за винятком відходів, зазначених у переліку Б	A3140			
Відходи, які складаються з або містять хімічні речовини, що не відповідають специфікації або мають прострочений термін придатності13, і які відносяться до категорій, зазначених у додатку I, що виявляють небезпечні характеристики, перелічені в додатку III	A4140			
Відходи виробництва, одержання і застосування хімічних речовин для просочування деревини[-7]	A4040	03 02 05*	Інші засоби захисту деревини, що містять небезпечні речовини	D10, D13, D15, R1, R12, R13
Відходи, які складаються з або містять хімічні речовини, що не відповідають специфікації або мають прострочений термін придатності13, і які відносяться до категорій, зазначених у додатку I, що виявляють небезпечні характеристики, перелічені в додатку III	A4140			
Відходи виробництва, одержання і застосування хімічних речовин для просочування деревини[-7]	A4040	03 02 04*	Неорганічні засоби захисту деревини	D10, D13, D15, R1, R12, R13
Відходи, які складаються з або містять хімічні речовини,	A4140			

що не відповідають специфікації або мають прострочений термін придатності13, і які відносяться до категорій, зазначених у додатку I, що виявляють небезпечні характеристики, перелічені в додатку III				
Відходи виробництва, одержання і застосування хімічних речовин для просочування деревини[7]	A4040	03 02 03*	Металоорганічні засоби захисту деревини	D10, D13, D15, R1, R12, R13
Відходи, які складаються з або містять хімічні речовини, що не відповідають специфікації або мають прострочений термін придатності13, і які відносяться до категорій, зазначених у додатку I, що виявляють небезпечні характеристики, перелічені в додатку III	A4140			
Відходи розчинів кислот чи основ, іншим чином не зазначені в переліку Б (див. відповідну позицію в переліку Б B2120)	A4090	08 05 01*	Відходи ізоціанатів	D9, D13, D15
Відходи фенолів, фенольних сполук, включаючи хлорфенол у вигляді рідин або шламів	A3070			
Відходи металів і металевих сплавів в металічній недиспергованій формі: • дорогоцінні метали (золото, срібло, платинова група, крім ртуті) • брухт заліза та сталі • брухт міді • брухт нікелю • брухт алюмінію • брухт цинку • брухт олова • брухт вольфраму	B1010	02 01 10	Відходи металу	R4, R7, R12, R13
		06 04 99	Інші відходи цієї підгрупи	D10, D13, D15, R1, R12, R13, R4, R7
		10 05 99	Інші відходи цієї підгрупи	D10, D13, D15, R1, R12, R13, R4, R7
		10 06 99	Інші відходи цієї підгрупи	D10, D13, D15, R1, R12, R13, R4, R7
		10 07 99	Інші відходи цієї підгрупи	D10, D13, D15, R1, R12, R13, R4, R7
		10 10 99	Інші відходи цієї підгрупи	D10, D13, D15, R1, R12, R13, R4, R7

• брухт молібдену • брухт танталу • брухт магнію • брухт кобальту • брухт вісмуту • брухт титану • брухт цирконію • брухт марганцю • брухт германію • брухт ванадію • брухт гафію, індію, ніобію, ренію і галію • брухт торію • брухт рідкоземельних металів • брухт хрому		11 02 99	Інші відходи цієї підгрупи	D10, D13, D15, R1, R12, R13, R4, R7
		12 01 01	Ошурки, обрізки та стружка чорних металів	R7, R12, R13
		12 01 02	Пил та дрібні залишки чорних металів	R7, R12, R13
		12 01 03	Ошурки, обрізки та стружка кольорових металів	R7, R12, R13
		12 01 13	Відходи процесів зварювання	R7, R12, R13
		15 01 04	Металева упаковка	D9, D13, D15
		16 01 12	Гальмові колодки інші, ніж зазначені за кодом 16 01 11	D9, D13, D15
		16 01 16	Резервуари для зрідженого газу	D9, D13, D15
		16 01 17	Чорні метали	R7, R12, R13
		16 12 53	Пошкоджені транспортні засоби, що не містять ні рідких, ні інших небезпечних речовин	R12, R13, R4, R7
		18 01 01	Гострі інструменти (крім зазначених за кодом 18 01 03	D10, D13, D15, R1, R12, R13, R4, R7
		18 02 01	Гострі інструменти (крім зазначених за кодом 18 02 02)	D10, D13, D15, R1, R12, R13, R4, R7
		19 10 01	Відходи чорних металів	R12, R13, R4, R7
		19 12 02	Чорні метали	R12, R13, R4, R7
		20 01 40	Метал	R12, R13, R4, R7
		10 03 22	Інші дрібні залишки та пил (включаючи пил кульових млинів) інші, ніж зазначені за кодом 10 03 21	D10, D13, D15, R1, R12, R13, R4, R7
Відходи металів й металевих сплавів молібдену, вольфраму, титана, танталу, ніобію і ренію в металічній дисперсній формі (металічний порошок), за виключенням відходів, вказаних в позиції А1050 - гальванічні шлами	B1031	12 01 99	Інші відходи цієї підгрупи	D10, D13, D15, R1, R12, R13, R4, R7

Брухт важких фракцій змішаних кольорових металів, що не містить матеріали, наведені у додатку I, в кількості, достатній для виявлення ними небезпечних властивостей, наведених у додатку III[8]	B1050	10 08 18	Шлами та фільтрувальні кеки від очищення димових газів інші, ніж зазначені за кодом 10 08 17	D10, D13, D15, R1, R12, R13, R4, R7
		16 01 18	Кольорові метали	R12, R13, R4, R7
		19 10 06	Інші фракції, ніж зазначені за кодом 19 10 05	D10, D13, D15, R1, R12, R13, R4, R7
		19 12 03	Кольорові метали	D9, D10, D13, D15, R1, R12, R13, R4, R7
Зола та залишки цинку, включаючи залишки цинкових сплавів у дисперсній формі, якщо вони не містять компоненти, наведені у додатку I, в кількості, достатній для виявлення ними небезпечних властивостей, наведених у додатку III, або ж не викликають прояву небезпечної властивості H4.3[9]	B1080	10 13 13	Тверді відходи оброблення (очищення) відхідних газів інші, ніж зазначені за кодом 10 12 12	D9, D10, D13, D15, R1, R12, R13, R4, R7
		11 05 99	Інші відходи цієї підгрупи	D10, D13, D15, R1, R12, R13, R4, R7
		11 01 10	Шлами та фільтрувальні кеки інші, ніж зазначені за кодом 11 01 09	D10, D13, D15, R1, R12, R13
Використані акумулятори, які відповідають специфікації, за винятком акумуляторів, виготовлених з використанням свинцю, кадмію або ртуті	B1090	16 06 04	Лужні батареї (крім зазначених за кодом 16 06 03)	D9, D10, D13, D15, R12, R13, R4, R7
		16 06 05	Інші батареї та акумулятори	D9, D10, D13, D15, R12, R13, R4, R7
		20 01 34	Батареї та акумулятори інші, ніж зазначені за кодом 20 01 33	D9, D10, D13, D15, R12, R13, R4, R7
Металовмісні відходи, які утворюються в результаті розплавлення, виплавлення і рафінування металів: • твердий технічний цинк • цинковмісні шлаки: - верхні шлаки, які утворюються внаслідок цинкування плит (>90 % Zn) - нижні шлаки, які утворюються внаслідок цинкування плит (> 92 % Zn) - шлаки, які утворюються внаслідок лиття цинку (>85 % Zn) - шлаки (періодичні), які утворюються внаслідок гарячого цинкування плит (>92 % Zn)	B1100	10 09 03	Шлак процесу лиття (ливарний)	R7, R12, R13 R4
		10 03 26	Шлами та фільтрувальні кеки оброблення (очищення) газів інші, ніж зазначені за кодом 10 03 25	D9, D10, D13, D15, R12, R13, R4, R7
		10 04 99	Інші відходи цієї підгрупи	D9, D10, D13, D15, R12, R13, R4, R7
		10 09 12	Дрібні залишки інші, ніж зазначені за кодом 10 09 11	D9, D10, D13, D15, R12, R13, R4, R7
		10 09 99	Інші відходи цієї підгрупи	D9, D10, D13, D15, R12, R13, R4, R7
		10 12 05	Шлами та фільтрувальні кеки від оброблення	D9, D10, D13, D15, R12, R13, R4, R7

- згар цинку • алюмінієві шлаки, виключаючи шлаки солей алюмінію • шлаки, які утворюються внаслідок обробки алюмінію, призначеного для подальшої обробки та рафінування, що не містять миш'як, свинець або кадмії в кількості, достатній для виявлення ними небезпечних властивостей, наведених у додатку III • відходи вогнетривких футерівок, що включають тиглі від плавлення міді • шлаки після обробки дорогоцінних металів для подальшого очищення • шлак танталово-олов'яний із вмістом олова менш як 0,5 %			(очищення) відхідних газів	
		16 11 02	Відходи футеровки та вогнетривів на вуглецевій основі від металургійних процесів інші, ніж зазначені за кодом 16 11 01	D9, D10, D13, D15, R12, R13, R4, R7
		16 11 04	Інші відходи футеровки та вогнетривів від металургійних процесів інші, ніж зазначені за кодом 16 11 03	D9, D10, D13, D15, R12, R13, R4, R7
Електричні та електроні агрегати: • електроні агрегати, які складаються тільки з металів або сплавів • використані електричні або електронні агрегати або брухт[10] (включаючи друковані схеми), що не містять таких компонентів як акумулятори та інші батареї, включені до переліку А, ртутні перемикачі, скло катодних трубок та інше активоване скло або ПХД-конденсатори, або не забруднені елементами, що включені до додатку I (наприклад, кадмієм, ртуттю, свинцем, поліхлорованими дифенілами), з яких вони були вилучені, в кількості, достатній для виявлення ними небезпечних властивостей, наведених у додатку III (див. відповідну позицію в переліку А А1180) • електричні та електроні агрегати (печатні плати, електронні елементи і провід включно), придатні для безпосереднього повторного використання[11], але не для рециркуляції чи кінцевого видаления[12]	B1110	16 02 14	Відходи обладнання інші, ніж зазначено за кодами з 16 02 09 по 16 02 13	D9, D13, D15, R12, R13, R4, R7
		16 02 16	Компоненти, видалені з відходів обладнання інших, ніж зазначено за кодом 16 02 15	D9, D10, D13, D15, R12, R13, R4, R7, R1
		16 12 40	Електричне і електронне обладнання інше, ніж зазначене за кодом 16 12 39	D9, D13, D15, R12, R13, R4, R7
Відходи металевих кабелів з покриттям або ізоляцією з пластмаси, які не включені в позицію А1190, за виключенням тих, які	B1115	20 01 36	Відходи електричного та електронного обладнання інші, ніж зазначені за	D9, D13, D15, R12, R13, R4, R7

призначені для операцій, передбачених у додатку IV А, або інших операцій по видаленню, пов'язаних на будь якому з етапів з неконтрольованими термічними процесами, такими як відкрите спалювання			кодами 20 01 21, 20 01 23 і 20 01 35	
		16 12 22	Кабелі інші, ніж зазначені за кодом 16 12 21	D10, D9, D13, D15, R12, R13, R4, R7
		16 12 29	Ізоляційні матеріали інші, ніж зазначені за кодами 16 12 27 і 16 12 28	D10, D9, D13, D15, R12, R13, R4, R7
		17 04 11	Кабелі інші, ніж зазначені за кодом 17 04 10	D10, D9, D13, D15, R12, R13, R4, R7
		17 06 04	Ізоляційні матеріали інші, ніж зазначені за кодами 17 06 01 і 17 06 03	D10, D13, D15, R1, R12, R13
Відпрацьовані каталізатори, за винятком рідин, які використовуються як каталізатори, що містять будь-яку з нижченаведених складових: Перехідні метали, виключаючи відходи каталізаторів (використані каталізатори, рідкі використані каталізатори або інші каталізатори), перелічені у переліку А: • Скандій • Ванадій • Марганець • Кобальт • Мідь • Ітрій • Ніобій • Гафній • Вольфрам • Титан • Хром • Залізо • Нікель • Цинк • Цирконій • Молібден • Тантал • Реній Лантаніди (рідкоземельні метали):	B1120	16 08 04	Відпрацьовані рідкі каталізатори від каталітичного крекінгу (крім зазначених за кодом 16 08 07)	D10, D13, D15, R1, R12, R13
		16 08 03	Відпрацьовані каталізатори, що містять інші перехідні метали або сполуки перехідних металів	D10, D13, D15, R1, R12, R13
		19 09 99	Інші відходи цієї підгрупи	D10, D9, D13, D15, R12, R13, R4, R7, R1

• Лантан • Празеодими • Самарій • Гадоліній • Диспрозій • Ербій • Ітербій • Церій • Неодимій • Європій • Тербій • Гольмій • Тулій • Лютецій				
Відходи гірничодобувної промисловості у недиспергованій формі: • відходи природного графіту • відходи сланців, грубо зачищені чи просто обрізані пилкою або іншим способом • відходи слюди • відходи лейциту, нефеліну та нефелін сієніту • відходи польового шпату • відходи плавкового шпату • відходи кремнезему в твердій формі, за винятком тих, що використовуються у ливарному виробництві	B2010	01 05 07	Бурові розчини та відходи, що містять барит, інші, ніж зазначені за кодами 01 05 05 і 01 05 06	R5, R12, R13
		01 05 99	Інші відходи цієї підгрупи	D10, D13, D15, R1, R12, R13
		16 10 02	Водні рідкі відходи інші, ніж зазначені за кодом 16 10 01	D9, D13, D15, D10
		16 10 04	Водні концентрати інші, ніж зазначені за кодом 16 10 03	D9, D13, D15, D10
		16 12 24	Ґрунт та каміння інші, ніж зазначені за кодом 17 05 03 і 16 12 23	D9, D13, D15, R5, R12, R13
		17 05 04	Ґрунт та каміння інші, ніж зазначені за кодом 17 05 03	D9, D13, D15, R5, R12, R13
		19 12 09	Гірські породи (наприклад, пісок, камінь)	D9, D13, D15, R5, R12, R13
		19 13 06	Шлами від очищення підземних вод інші, ніж зазначені за кодом 19 13 05	D10, D9, D13, D15, R1, R12, R13
		19 13 08	Водні рідкі відходи і водні концентрати від очищення підземних вод інші, ніж зазначені за кодом 19 13 07	D10, D9, D13, D15, R1, R12, R13
		20 02 02	Ґрунт і каміння	D9, D13, D15, R5, R12, R13

Інші відходи, що містять переважно неорганічні компоненти: • частково очищений сульфат кальцію, який отримують у процесі знесірчення паливного газу (ДДГ) • відходи гіпсових обшивних плит чи листів сухої штукатурки, що утворюються в результаті знесення будівель • шлак, що утворюється у процесі виробництва міді, хімічно стабілізований з високим вмістом залізу (понад 20 %) і оброблений згідно з виробничими специфікаціями (наприклад, DIN 4301 і DIN 8201) переважно у будівництві та для виробництва абразивів • сірка у твердій формі • вапняк, що утворюється у процесі виробництва ціанаміду кальцію (pH менше 9) • хлориди натрію, калію, кальцію • карборунд (карбід кремнію) • уламки бетону • бій скла, що містить літій - тантал і літій - ніобій	B2040	01 05 04	Прісноводні бурові розчини та відходи	R5, R12, R13
		06 06 03	Відходи, що містять сульфіди, інші, ніж зазначені за кодом 06 06 02	D10, D13, D15, R1, R12, R13
		06 06 99	Інші відходи цієї підгрупи	D10, D13, D15, R1, R12, R13
		06 07 99	Інші відходи цієї підгрупи	D10, D9, D13, D15, R1, R12, R13
		06 10 99	Інші відходи цієї підгрупи	D10, D9, D13, D15, R1, R12, R13
		06 11 01	Відходи реакції на основі кальцію під час виробництва діоксиду титану	D10, D9, D13, D15, R1, R12, R13
		01 05 08	Бурові шлами та відходи, що містять хлориди, інші, ніж зазначені за кодами 01 05 05 та 01 05 06	R5, R12, R13
		06 08 99	Інші відходи цієї підгрупи	D10, D13, D15, R1, R12, R13
		06 09 04	Відходи реакції на основі кальцію інші, ніж зазначені за кодом 06 09 03	D10, D9, D13, D15, R1, R12, R13
		06 09 99	Інші відходи цієї підгрупи	D10, D9, D13, D15, R1, R12, R13
		06 13 99	Інші відходи цієї підгрупи	D10, D13, D15, R1, R12, R13
		07 05 99	Інші відходи цієї підгрупи	D10, D9, D13, D15, R1, R12, R13
		07 05 14	Тверді відходи інші, ніж зазначені за кодом 07 05 13	D10, D13, D15, R1, R12, R13
		10 01 19	Відходи від очищення газів інші, ніж зазначені за кодами 10 01 05, 10 01 07 і 10 01 18	D10, D13, D15, R1, R12, R13
		10 13 14	Відходи бетону та бетонних шламів	D10, D9, D13, D15, R1, R12, R13, R5
		12 01 17	Відходи абразивних матеріалів для дробоструминного оброблення інші, ніж зазначені за кодом 12 01 16	R7, D10, D9, D13, D15, R1, R12, R13, R5
		12 01 21	Відпрацьовані шліфувальні тіла та шліфувальні матеріали інші,	R7, D10, D9, D13, D15, R1, R12, R13, R5

			ніж зазначені за кодом 12 01 20	
		16 11 06	Відходи футеровки та вогнетривів від неметалургійних процесів інші, ніж зазначені за кодом 16 11 05	R7, D10, D9, D13, D15, R1, R12, R13, R5
		16 01 22	Інші компоненти, не зазначені в цій групі	R7, D10, D9, D13, D15, R1, R12, R13, R5
		16 01 99	Інші відходи цієї підгрупи	R7, D10, D9, D13, D15, R1, R12, R13, R5
		16 07 99	Інші відходи цієї підгрупи	R7, D10, D9, D13, D15, R1, R12, R13, R5
		16 12 45	Інші змішані промислові відходи руйнувань	R7, D10, D9, D13, D15, R1, R12, R13, R5
		16 12 43	Інші відходи руйнувань, не зазначені за кодами 16 12 36 - 16 12 42	R7, D10, D9, D13, D15, R1, R12, R13, R5
		16 12 32	Будівельні матеріали на основі гіпсу інші, ніж зазначені за кодом 16 12 31	R7, D10, D9, D13, D15, R1, R12, R13, R5
		17 01 01	Бетон	D9, D13, D15 R5 R12 R13
		17 01 03	Облицювальна плитка та кераміка	D9, D13, D15 R5 R12 R13
		17 08 02	Будівельні матеріали на основі гіпсу інші, ніж зазначені за кодом 17 08 01	R7, D10, D9, D13, D15, R1, R12, R13, R5
		17 09 04	Змішані відходи будівництва і знесення будівель інші, ніж зазначені за кодами 17 09 01, 17 09 02, 17 09 03	R7, D10, D9, D13, D15, R1, R12, R13, R5
		19 01 99	Інші відходи цієї підгрупи	D10, D13, D15, R1, R12, R13
		19 02 10	Горючі відходи інші, ніж зазначені за кодами 19 02 08 та 19 02 09	D10, D13, D15, R1, R12, R13
		19 02 99	Інші відходи цієї підгрупи	D10, D13, D15, R1, R12, R13

		19 11 99	Інші відходи цієї підгрупи	D10, D13, D15, R1, R12, R13
		20 01 99	Інші відходи цієї підгрупи	D10, D13, D15, R1, R12, R13
		20 03 07	Великогабаритні відходи	R7, D10, D9, D13, D15, R1, R12, R13, R5
		20 03 99	Інші побутові відходи цієї підгрупи	D10, D13, D15, R1, R12, R13
		19 01 12	Донні золи та шлаки інші, ніж зазначені за кодом 19 01 11	R11, R12, R13, R1, R5, R4, D9, D10, D13, D15
		19 01 14	Летка зола інша, ніж зазначена за кодом 19 01 13	D10, D13, D15, R1, R12, R13
Летюча зола електростанцій, які працюють на вугіллі, не включена до переліку А (див. відповідну позицію в переліку А А2060)	B2050	10 01 17	Летка зола від сумісного спалювання інша, ніж зазначена за кодом 10 01 16	R5, R12, R13
		10 01 01	Донна зола, шлак і котловий пил (крім котлового пилу, зазначеного за кодом 10 01 04)	D10, D13, D15, R1, R12, R13
		10 01 02	Летка зола вугільна	D10, D13, D15, R1, R12, R13
		10 01 03	Летка зола від спалювання торфу та необробленої деревини	D10, D13, D15, R1, R12, R13
		10 01 99	Інші відходи цієї підгрупи	D10, D13, D15, R1, R12, R13
Гранульований шлак, що утворюється у процесі виробництва заліза і сталі	B1200	10 02 99	Інші відходи цієї підгрупи	D10, D13, D15, R1, R12, R13
Текстильні відходи Нижченаведені матеріали, не змішані з іншими відходами і виготовлені згідно з технічними умовами: • Відходи шовку (в тому числі кокони, не придатні до мотання, відходи пряжі та розволокнена сировина) - не пропущені через кардочесальну машину або нечесані - інші - Відходи вовни або тонкої чи грубого тваринного волосу, включаючи відходи	B3030	04 02 09	Відходи композитних матеріалів (імпрегнований текстиль, еластомер, пластомер)	R7, R12, R13
		04 02 20	Осад (шлам, мул) від оброблення (очищення) стоків на підприємстві інші, ніж зазначені за кодом 04 02 19	D10, D13, D15, R1, R12, R13
		04 01 01	Відходи тканин тваринного походження та вапняно-розщеплені відходи	D10, D13, D15, R1, R12, R13

пряжі, за винятком розволокненої сировини: - гребінні пачоси вовни чи тонкого тварин - інші відходи вовни чи тонкої щетини тваринного волосу - відходи грубої тваринного волосу • Відходи бавовни (в тому числі відходи пряжі та розволокнена сировина): - відходи пряжі (в тому числі відходи ниток) - розволокнена сировина - інші • Льняна кужіль і відходи • Кужіль і відходи (в тому числі відходи пряжі та розволокнена сировина) коноплі справжньої (Cannabis sativa L.) • Пачоси і відходи (включаючи відходи пряжі та розволокнена сировина джуту і інших текстильних волокон (за виключенням льону, коноплі справжньої та рамі) • Пачоси і відходи (в тому числі відходи пряжі та розволокнена сировина) сизалю і інших текстильних волокон сімейства агав • Пачоси і відходи (включаючи відходи пряжі та розволокнена сировина) кокосової пальми • Пачоси і відходи (в тому числі відходи пряжі та розволокнена сировина) манільської пеньки (манільська пенька або Musa textilis Nee) • Пачоси і відходи (в тому числі відходи пряжи і розволокнена сировина) рамі і інших рослинних текстильних волокон, не визначені не включені в інші додатки • Відходи (в тому числі пачоси і відходи пряжи і розволокненні запаси) вироблених людиною волокон: - синтетичні волокна - штучні волокна		04 02 15	Відходи кінцевої обробки інші, ніж зазначені за кодом 04 02 14	D10, D13, D15, R1, R12, R13
		04 02 21	Відходи необроблених текстильних волокон	D10, D13, D15, R1, R12, R13
		04 02 22	Відходи оброблених текстильних волокон	D10, D13, D15, R1, R12, R13
		04 02 99	Інші відходи цієї підгрупи	D10, D13, D15, R1, R12, R13
		07 02 12	Шлами від очищення стічних вод інші, ніж зазначені за кодом 07 02 11	D10, D13, D15, R1, R12, R13
		15 01 09	Текстильна упаковка	D10, D13, D15, R1, R12, R13
		15 02 03	Абсорбенти, фільтрувальні матеріали (включаючи оливні фільтри інакше не зазначені), обтиральні матеріали та захисний одяг інші, ніж зазначені за кодом 15 02 02	D10, D13, D15, R1, R12, R13
		18 01 04	Відходи, збирання та видалення яких обумовлено спеціальними вимогами для запобігання виникненню інфекції (наприклад, перев'язувальний матеріал, гіпсові пов'язки, простирадла, одноразовий одяг, підгузки тощо)	D10, D13, D15, R1, R12, R13
		18 02 03	Відходи, збирання та видалення яких обумовлено спеціальними вимогами для запобігання виникненню інфекції	D10, D13, D15, R1, R12, R13
		16 12 42	Текстиль	D10, D13, D15, R1, R12, R13
		20 01 11	Текстиль	D10, D13, D15, R1, R12, R13
		19 12 08	Текстиль	D10, D13, D15, R1, R12, R13
		20 01 10	Одяг	D10, D13, D15, R1, R12, R13

- Зношений одяг та інші зношені текстильні вироби - уживані килими, нитяний скрап, шпагати, канатно-мотузкові вироби, мотузки чи канати з текстильних матеріалів: - розсортовані - інші				
Відходи сільськогосподарського і харчового виробництв, якщо вони не інфіковані: • Винний осад • Висушені та стерилізовані овочеві відходи, залишки і побічні продукти у вигляді окатишів чи в іншому вигляді, що використовуються як тваринні корми, не зазначені та не включені до інших позицій • Знежирення: залишки, що утворюються наслідок обробки жирних речовин або тварин або рослині парафіни • Відходи кісток і серцевини рогів, механічно не оброблені, знежирені, піддані найпростішій підготовці (але не різані для надання певної форми), оброблені кислотою чи дежелатиновані • Рибні відходи • Шкаралупа, лушпайки, шкурки та інші відходи кокосових горіхів та какао-бобів • Інші відходи сільськогосподарського і харчового виробництв, за винятком побічних продуктів, що відповідають національним та міжнародним вимогам і нормам, встановленим для продуктів харчування людей і тварин	B3060	02 01 01	Осад (шлам, мул) від промивання та очищення	D10, D13, D15, R1, R12, R13
		02 01 02	Відходи тканин тваринного походження	D10, D13, D15, R1, R12, R13
		02 01 03	Відходи тканин рослинного походження	D10, D13, D15, R1, R12, R13
		02 01 09	Відходи агрохімічної продукції інші, ніж зазначені за кодом 02 01 08	D10, D13, D15, R1, R12, R13
		02 01 99	Інші відходи цієї підгрупи	D10, D13, D15, R1, R12, R13
		02 02 01	Осад (шлам, мул) від промивання та очищення	D10, D13, D15, R1, R12, R13
		02 02 02	Відходи тканин тваринного походження	D10, D13, D15, R1, R12, R13
		02 02 03	Сировина та продукти, що не придатні для споживання або переробки	D10, D13, D15, R1, R12, R13
		02 02 99	Інші відходи цієї підгрупи	D10, D13, D15, R1, R12, R13
		02 03 01	Осад (шлам, мул) від промивання, очищення, зняття шкаралупи або іншої оболонки, центрифугування та сепарації	D10, D13, D15, R1, R12, R13
		02 03 02	Відходи консервуючих речовин	D10, D13, D15, R1, R12, R13
		02 03 04	Сировина та продукти, що не придатні для споживання або переробки	D10, D13, D15, R1, R12, R13
		02 03 05	Осад (шлам, мул) від очищення стічних вод на підприємстві	D10, D13, D15, R1, R12, R13
		02 03 99	Інші відходи цієї підгрупи	D10, D13, D15, R1, R12, R13

		02 05 01	Сировина та продукти, що не придатні для споживання або перероблення	D10, D13, D15, R1, R12, R13
		02 05 99	Інші відходи цієї підгрупи	D10, D13, D15, R1, R12, R13
		02 06 01	Сировина та продукти, що не придатні для споживання або переробки	D10, D13, D15, R1, R12, R13
		02 06 02	Відходи консервантів	D10, D13, D15, R1, R12, R13
		02 06 03	Осад (шлам, мул) від очищення стічних вод на підприємстві	D10, D13, D15, R1, R12, R13
		02 07 01	Відходи від промивання, очищення та механічного подрібнення сировини	D10, D13, D15, R1, R12, R13
		02 07 05	Осад (шлам, мул) від очищення стічних вод на підприємстві	D10, D13, D15, R1, R12, R13
		16 12 36	Компоненти відходів руйнувань, що піддаються біологічному розкладу	D9, D13, D15
		18 01 02	Частини тіла та органи, включаючи посудини з кров'ю та консервовану кров (крім зазначених за кодом 18 01 03)	D10, D13, D15, R1, R12, R13
		19 05 02	Фракції тваринних та рослинних відходів, які не підлягають компостуванню	D10, D13, D15, R1, R12, R13
		19 06 04	Залишки від анаеробного оброблення побутових та подібних відходів	D10, D13, D15, R1, R12, R13
		19 06 06	Залишки від анаеробного оброблення тваринних та рослинних відходів	D10, D13, D15, R1, R12, R13
		19 08 12	Шлами від біологічного оброблення промислових стічних	D10, D13, D15, R1, R12, R13

			вод інші, ніж зазначені за кодом 19 08 11	
		19 08 14	Шлами від іншого оброблення промислових стічних вод інші, ніж зазначені за кодом 19 08 13	D10, D13, D15, R1, R12, R13
		20 01 08	Кухонні відходи та відходи підприємств громадського харчування, що піддаються біологічному розкладу	D10, D13, D15, R1, R12, R13
Гумові відходи Нижченаведені матеріали, якщо вони не змішані з іншими відходами: • Відходи та уламки твердої гуми (наприклад, ебоніт) • Інші гумові відходи (за винятком тих, що наведені в іншому місці)	B3040	19 12 04	Пластмаси та гума	R7, R12, R13
Відходи, що містять харчові барвники	B3120	02 06 99	Інші відходи цієї підгрупи	D10, D13, D15, R1, R12, R13
		18 01 09	Лікарські препарати інші, ніж зазначені за кодом 18 01 08	D10, D13, D15, R1, R12, R13
		18 02 08	Лікарські препарати інші, ніж зазначені за кодом 18 02 07	D10, D13, D15, R1, R12, R13
		20 01 32	Медикаменти інші, ніж зазначені за кодом 20 01 31	D10, D13, D15, R1, R12, R13
Необроблені відходи пробки та деревини: • Відходи та уламки деревини, агломеровані або ні в колоди, брикети, окатиші чи інші подібні форми • Пробкові відходи і подрібнена, гранульована чи перетерта пробка	B3050	02 01 07	Відходи лісового господарства	D10, D13, D15, R1, R12, R13
		02 07 04	Сировина та продукти, що не придатні для споживання або переробки	D10, D13, D15, R1, R12, R13
		02 07 99	Інші відходи цієї підгрупи	D10, D13, D15, R1, R12, R13
		03 01 01	Відходи кори та корка	D10, D13, D15, R1, R12, R13
		03 01 05	Тирса, стружка, обрізки, деревина, ДСП і шпон інші, ніж зазначені за кодом 03 01 04	D10, D13, D15, R1, R12, R13
		03 01 99	Інші відходи цієї підгрупи	D10, D13, D15, R1, R12, R13

		03 02 99	Інші засоби захисту деревини цієї підгрупи	D10, D13, D15, R1, R12, R13
		03 03 01	Відходи кори та деревини	D10, D13, D15, R1, R12, R13
		15 01 03	Дерев'яна упаковка	D10, D13, D15, R1, R12, R13
		16 12 06	Деревина	R7, R12, R13, R1
		17 02 01	Деревина	D10, D13, D15, R1, R12, R13
		19 12 07	Деревина інша, ніж зазначена за кодом 19 12 06	D10, D13, D15, R1, R12, R13
		20 01 38	Деревина інша, ніж зазначена за кодом 20 01 37	D10, D13, D15, R1, R12, R13
Використана фотоплівка, що вміщує галіти срібла і металеве срібло	B1180	09 01 07	Фотографічна плівка та папір, що містять срібло чи сполуки срібла	D10, D13, D15, R1, R12, R13
Керамічні відходи в недиспергованій формі: • відходи і брухт цементу (металокерамічні матеріали) • волокна на основі кераміки, не специфіковані або не включені до інших категорій	B2030	05 01 99	Інші відходи цієї підгрупи	D10, D13, D15, R1, R12, R13
		10 13 11	Відходи композиційних матеріалів на цементній основі інші, ніж зазначені за кодами 10 13 09 та 10 13 10	D9, D13, D15
		10 12 06	Відбраковані форми	D10, D13, D15, R1, R12, R13
		10 12 08	Відходи керамічних виробів, цегли, черепиці та інших керамічних будівельних матеріалів (після термічних процесів)	R5, R12, R13
		16 03 04	Неорганічні відходи інші, ніж зазначені за кодом 16 03 03	D10, D13, D15, R1, R12, R13
Відходи розчинів кислот чи основ із значенням pH більш як 2 і менш як 11,5, які не мають корозійних чи інших небезпечних властивостей (див. відповідну позицію в переліку А А4090)	B2120	02 03 03	Відходи екстракції розчинниками	D10, D13, D15, R1, R12, R13
		03 03 02	Осад і шлам зеленого лугу (від регенерації чорного лугу)	D10, D13, D15, R1, R12, R13
		06 01 99	Інші відходи цієї підгрупи	D10, D13, D15, R1, R12, R13
		06 02 99	Інші відходи цієї підгрупи	D10, D13, D15, R1, R12, R13
		11 01 12	Водні промивні рідини інші, ніж зазначені за кодом 11 01 11	D10, D13, D15, R1, R12, R13

		11 01 14	Відходи знежирювання інші, ніж зазначені за кодом 11 01 13	D10, D13, D15, R1, R12, R13
		11 01 99	Інші відходи цієї підгрупи	D10, D13, D15, R1, R12, R13
		16 01 15	Антифризні рідини інші, ніж зазначені за кодом 16 01 14	R7, R12, R13
		16 05 09	Відходи хімічної продукції інші, ніж зазначені за кодами 16 05 06, 16 05 07 і 16 05 08	D10, D13, D15, R1, R12, R13
		18 02 06	Хімічні речовини інші, ніж зазначені за кодом 18 02 05	D10, D13, D15, R1, R12, R13
Тверді пластикові відходи: такі пластикові або змішані пластикові матеріали за умови, що вони не змішані з іншими відходами і підготовлені згідно з специфікацією Нижченаведені полімерні матеріали чи суміші полімерних матеріалів, якщо вони не змішані з іншими відходами і відповідають технічним умовам: • Уламки пластмас із негалогенованих полімерів і сополімерів, включно з нижченаведеними, але не тільки-14: - етилен - стирол - поліпропілен - поліетилентерефталат - акрилонітрил - бутадієн - поліацетали - поліаміди - полібутилентерефталат - полікарбонати - прості поліефіри - поліфеніленсульфіди - акрилові полімери	B3010	02 01 04	Відходи пластмаси (крім упаковки)	D10, D13, D15, R1, R12, R13
		07 02 13	Відходи пластмас	R7, R12, R13
		07 02 17	Відходи, що містять силікони, інші, ніж зазначені за кодом 07 02 16	D10, D13, D15, R1, R12, R13
		07 02 99	Інші відходи цієї підгрупи	D10, D13, D15, R1, R12, R13
		07 02 15	Відходи від присадок інші, ніж зазначені за кодом 07 02 14	D10, D13, D15, R1, R12, R13
		12 01 05	Ошурки, обрізки та стружка пластмас	R7, R12, R13
		12 01 15	Шлами від механічного оброблення інші, ніж зазначені за кодом 12 01 14	R7, D10, D9, D13, D15, R1, R12, R13, R5
		15 01 02	Пластмасова упаковка	D10, D13, D15, R1, R12, R13
		16 01 19	Пластмаси	D9, D13, D15
		16 03 06	Органічні відходи інші, ніж зазначені за кодом 16 03 05	D10, D13, D15, R1, R12, R13
		16 12 08	Пластмаси	D10, D13, D15, R1, R12, R13, R7
		17 02 03	Пластмаси	D9, D13, D15
		19 13 02	Тверді відходи від очищення ґрунту інші, ніж зазначені за кодом 19 13 01	R7, D10, D9, D13, D15, R1, R12, R13, R5

- алкани С10–С13 (пластифікатори) - поліуретан (не вміщує ХФУ) - полісилоксани - поліметилметакрилат - полівініловий спирт - полівінілбутираль - полівінілацетат • Відходи вулканізованих смол або продуктів конденсації, що містять нижченаведені сполуки: - карбонідні смоли - фенолформальдегідні смоли - меламінформальдегідні смоли - епоксидні смоли - алкідні смоли - поліаміди • Нижченаведені відходи полімерів, що містять фтор15: - перфторетилен/пропілен (ФЕП) - перфторалкоксіалкан - тетрафторетилен/перфторвініловий ефір (ПФА) - тетрафторетилен/перфторметилвініловий ефір (МФА) - полівінілфторид (ПВФ) - полівініліденфторид (ПВДФ)		19 13 04	Шлами від очищення ґрунту інші, ніж зазначені за кодом 19 13 03	R7, D10, D9, D13, D15, R1, R12, R13, R5
		20 01 39	Пластмаса	R7, R12, R13
Шлам фториду кальцію	B2070	06 05 03	Осади (шлам, мул) від очищення стічних вод на підприємстві інші, ніж зазначені за кодом 06 05 02	D10, D13, D15, R1, R12, R13
		10 01 21	Шлами від оброблення (очищення) стоків на підприємстві інші, ніж зазначені за кодом 10 01 20	D10, D13, D15, R1, R12, R13
		10 01 23	Водні шлами від очищення котлів інші, ніж зазначені за кодом 10 01 22	D10, D13, D15, R1, R12, R13
		10 02 14	Шлами та фільтрувальні кеки від оброблення (очищення) газів	D10, D13, D15, R1, R12, R13

			інші, ніж зазначені за кодом 10 02 13	
		10 13 07	Шлами та фільтрувальні кеки від оброблення (очищення) відхідних газів	D10, D13, D15, R1, R12, R13
Відходи паперу, картону та целюлозних продуктів Включає нижченаведені матеріали, якщо вони не змішані з небезпечними відходами: Відходи і макулатура паперова і картонна: • небілений папір чи картон або гофрований папір чи картон • інші відходи паперу чи картону, виготовлені переважно з біленої хімічної пульпи, не фарбовані в масі • папір чи картон, виготовлені переважно з механічної пульпи (наприклад, газети, журнали та інша аналогічна друкована продукція) • інше, включаючи але не тільки: 1) листковий картон; 2) несортовані відходи і макулатура	B3020	03 03 05	Осад від процесів знебарвлення під час переробки паперу	D10, D13, D15, R1, R12, R13
		03 03 07	Механічно відокремлені залишки від переробки відходів паперу та картону	D10, D13, D15, R1, R12, R13
		03 03 08	Відходи від сортування паперу та картону, призначених для рециклінгу	R7, R12, R13
		03 03 10	Волокнисті залишки і шлами, що містять волокна, наповнювачі та покриття (фарби) від механічного сортування	D10, D13, D15, R1, R12, R13
		03 03 11	Шлами від очищення стічних вод на підприємстві інші, ніж зазначені за кодом 03 03 10	D10, D13, D15, R1, R12, R13
		03 03 99	Інші відходи цієї підгрупи	D10, D13, D15, R1, R12, R13
		09 01 08	Фотографічна плівка та папір, що не містять срібла чи сполук срібла	D10, D13, D15, R1, R12, R13
		15 01 01	Паперова та картонна упаковка	D10, D13, D15, R1, R12, R13
		16 12 41	Папір і картон	D10, D13, D15, R1, R12, R13
		19 12 01	Папір і картон	D10, D13, D15, R1, R12, R13
		20 01 01	Папір і картон	D10, D13, D15, R1, R12, R13
Використані одноразові фотокамери з батарейками, що не включені до переліку А	B4030	09 01 12	Фотокамери одноразового використання із батарейками іншими, ніж зазначені за кодом 09 01 11	R7, R12, R13
		09 01 99	Інші відходи цієї підгрупи	D10, D13, D15, R1, R12, R13

		09 01 10	Фотокамери одноразового використання без батарейок	D10, D13, D15, R1, R12, R13
Відходи гіпсу, то утворюється в хімічних технологічних процесах, не включені до переліку А (див. відповідну позицію в переліку А А2040)	B2080	10 13 10	Відходи азбестоцементного виробництва інші, ніж зазначені за кодом 10 13 09	D10, D13, D15, R1, R12, R13
		19 03 05	Стабілізовані відходи інші, ніж зазначені за кодом 19 03 04	D10, D13, D15, R1, R12, R13
		10 13 99	Інші відходи цієї підгрупи	D9, D13, D15
Наступні відходи в наслідок попередньої обробки композитних упаковок для рідин, які не вміщують вказані в додатку I матеріали з концентрацією, достатньої для прояви властивостей, вказаних у додатку III: • невіддільна пластикова фракція • невіддільна пластико-алюмінієва фракція	B3026	15 01 05	Комбінована (композитна) упаковка	D10, D13, D15, R1, R12, R13
		15 01 06	Змішана упаковка	D10, D13, D15, R1, R12, R13
Відходи скла в недиспергованій формі: • склобій та інші відходи і бій скла, за винятком скла електронно-променевих трубок та інших видів активованого скла	B2020	10 11 10	Відходи підготовки шихти до термічного оброблення інші, ніж зазначені за кодом 10 11 09	D10, D13, D15, R1, R12, R13
		10 11 12	Відходи скла інші, ніж зазначені за кодом 10 11 11	D9, D13, D15
		10 11 99	Інші відходи цієї підгрупи	D10, D13, D15, R1, R12, R13
		10 12 99	Інші відходи цієї підгрупи	D10, D13, D15, R1, R12, R13
		20 01 02	Скло	R7, R12, R13
		15 01 07	Скляна тара (упаковка)	R7, D10, D9, D13, D15, R1, R12, R13, R5
		16 01 20	Скло	R7, D10, D9, D13, D15, R1, R12, R13, R5
		17 02 02	Скло	R7, D10, D9, D13, D15, R1, R12, R13, R5
		19 04 01	Оскловані відходи	R7, D10, D9, D13, D15, R1, R12, R13, R5
		19 12 05	Скло	R7, D10, D9, D13, D15, R1, R12, R13, R5
Відходи пневматичних шин, за винятком відходів, призначених для операцій, передбачених в додатку IV A	B3140	16 01 03	Відпрацьовані шини	R7, R12, R13

Відходи полімерних ефірів і відходи безпечних мономерних ефірів, не здатних утворювати пероксиди	B3130	04 02 17	Барвники та пігменти інші, ніж зазначені за кодом 04 02 16	D10, D13, D15, R1, R12, R13
		05 01 10	Шлами від очищення стічних вод на підприємстві інші, ніж зазначені за кодом 05 01 09	D10, D13, D15, R1, R12, R13
		06 11 99	Інші відходи цієї підгрупи	D10, D13, D15, R1, R12, R13
		07 01 12	Шлами від очищення стічних вод на підприємстві інші, ніж зазначені за кодом 07 01 11	D10, D13, D15, R1, R12, R13
		07 01 99	Інші відходи цієї підгрупи	D10, D13, D15, R1, R12, R13
		07 03 12	Шлами від оброблення (очищення) стоків на підприємстві інші, ніж зазначені за кодом 07 03 11	D10, D13, D15, R1, R12, R13
		02 07 02	Відходи дистиляції спирту	D10, D13, D15, R1, R12, R13
		02 07 03	Відходи хімічного оброблення	D10, D13, D15, R1, R12, R13
		08 01 99	Інші відходи цієї підгрупи	D10, D13, D15, R1, R12, R13
		08 03 99	Інші відходи цієї підгрупи	D10, D13, D15, R1, R12, R13
		10 08 99	Інші відходи цієї підгрупи	D10, D13, D15, R1, R12, R13
		20 01 30	Миючі засоби інші, ніж зазначені за кодом 20 01 29	D10, D13, D15, R1, R12, R13
Бітумінозні матеріли (асфальтові відходи), які утворюються при будівництві і ремонті доріг, що не вміщують гудрон[13] (див. відповідну позицію A3200 в переліку A)	B2130	05 01 17	Бітум (асфальт)	D10, D13, D15, R1, R12, R13
		16 12 26	Дорожній баласт (щебінь) інший, ніж зазначений за кодами 17 05 07 і 16 12 25	R7, D10, D9, D13, D15, R1, R12, R13, R5
		16 12 11	Бітумні суміші інші, ніж зазначені за кодом 16 12 10	D10, D13, D15, R1, R12, R13
		17 03 02	Бітумні суміші інші, ніж зазначені за кодом 17 03 01	D10, D13, D15, R1, R12, R13
		17 05 08	Дорожній баласт (щебінь) інший, ніж зазначений за кодом 17 05 07	R7, D10, D9, D13, D15, R1, R12, R13, R5
Відходи харчових жирів та олій тваринного або рослинного походження (наприклад: олія для смаження) за умови,	B3065	04 02 10	Органічний матеріал із природної сировини (наприклад, жир, віск)	D10, D13, D15, R1, R12, R13

що вони не виявляють властивості, перелічені в додатку III		02 02 04	Шлам від очищення стічних вод на підприємстві	D10, D13, D15, R1, R12, R13
		07 06 12	Шлами від очищення стічних вод на підприємстві інші, ніж зазначені за кодом 07 06 11	D10, D13, D15, R1, R12, R13
		07 06 99	Інші відходи цієї підгрупи	D10, D13, D15, R1, R12, R13
		19 08 99	Інші відходи цієї підгрупи	D10, D13, D15, R1, R12, R13
		19 09 05	Насичені або відпрацьовані іонообмінники	D10, D13, D15, R1, R12, R13
		19 08 09	Жири та суміші олій від олійно-водної сепарації, що містять лише харчові олії та жири	D10, D13, D15, R1, R12, R13
		19 11 06	Шлами від оброблення (очищення) стічних вод на підприємстві інші, ніж зазначені за кодом 19 11 05	D10, D13, D15, R1, R12, R13
		19 12 10	Горючі відходи (паливо з відходів)	R1, R12, R13
		18 01 07	Хімічні препарати інші, ніж зазначені за кодом 18 01 06	D10, D13, D15, R1, R12, R13
		20 01 25	Харчові олії та жири	D10, D13, D15, R1, R12, R13
Відходи розчинів кислот чи основ із значенням pH більш як 2 і менш як 11,5, які не мають корозійних чи інших небезпечних властивостей (див. відповідну позицію в переліку A A4090)	B2120	20 03 04	Шлами септичних ємностей	D10, D13, D15, R1, R12, R13
Відходи активованого вугілля, які не вміщують будь яких компонентів, наведених у додатку I, в тому степеню, в якому вони виявляють свої властивості згідно з додатком III, наприклад, що утворюється у процесі підготовки питної води, у харчовій промисловості і у виробництві вітамінів (див. відповідну позицію в переліку A A4160)	B2060	20 03 06	Відходи від очищення стічних вод	D10, D13, D15, R1, R12, R13
Обрізки та інші відходи вичиненої шкіри або композиційної шкіри, не придатні для	B3090	04 01 07	Осад (шлам, мул), зокрема від очищення стоків на	D10, D13, D15, R1, R12, R13

виробництва шкіряних виробів, за винятком шкіряних шламів, що не містять сполук шестивалентного хрому чи біоцидів (див. відповідну позицію в переліку А А3100)			підприємстві, що не містить хрому	
		04 01 08	Відходи дубленої шкіри (шпальт, шкіряні вирізки/стружки, обрізки, шліфувальний пил), що містять хром	D10, D13, D15, R1, R12, R13
		04 01 09	Відходи від апретування виробів та кінцевого оброблення шкір	D10, D13, D15, R1, R12, R13
Відходи виробництва хутра, що не містять сполук шестивалентного хрому, біоцидів чи інфекційних речовин (див. відповідну позицію в переліку А А3110)	B3100	04 01 99	Інші відходи цієї підгрупи	D10, D13, D15, R1, R12, R13
Відходи, що складаються переважно з латексних водорозчинних фарб, чорнила і затверділих лаків, які не містять органічних розчинників, важких металів чи біоцидів у кількості, достатній для виявлення ними їх небезпечних властивостей (див. відповідну позицію переліку А А4070)	B4010	08 01 12	Відходи фарб, лаків інші, ніж зазначені за кодом 08 01 11	D10, D13, D15, R1, R12, R13
		08 01 14	Шлами фарб, лаків інші, ніж зазначені за кодом 08 01 13	D10, D13, D15, R1, R12, R13
		08 01 16	Водні шлами, що містять фарби, лаки інші, ніж зазначені за кодом 08 01 15	D10, D13, D15, R1, R12, R13
		08 01 18	Відходи від видалення фарб, лаків інші, ніж зазначені за кодом 08 01 17	D10, D13, D15, R1, R12, R13
		08 01 20	Водні суспензії, що містять фарбу, лак інші, ніж зазначені за кодом 08 01 19	D10, D13, D15, R1, R12, R13
		08 03 07	Водні шлами, що містять фарбу (чорнило)	D10, D13, D15, R1, R12, R13
		08 03 08	Водні рідкі відходи, що містять фарбу (чорнило)	D10, D13, D15, R1, R12, R13
		08 03 13	Відходи фарб (чорнил) інші, ніж зазначені за кодом 08 03 12	D10, D13, D15, R1, R12, R13
		08 03 15	Шлами фарб (чорнил) інші, ніж зазначені за кодом 08 03 14	D10, D13, D15, R1, R12, R13

		08 03 18	Відходи друкарських фарб (чорнил) інші, ніж зазначені за кодом 08 03 17	D10, D13, D15, R1, R12, R13
		08 02 01	Відходи порошкових покриттів	D9, D10, D13, D15, R1, R12, R13
		08 02 02	Водні шлами, що містять керамічні матеріал	D9, D10, D13, D15, R1, R12, R13
		08 02 03	Водні суспензії, що містять керамічні матеріали	D9, D10, D13, D15, R1, R12, R13
		20 01 28	Фарби, чорнила, клеї та смоли інші, ніж зазначені за кодом 20 01 27	D10, D13, D15, R1, R12, R13
Відходи виробництва, виготовлення і застосування штучних смол, латексів, пластифікаторів, клеїв/адгезивів, що не зазначені у переліку А, що не містять розчинників та інших забруднювачів, у кількості, достатній для виявлення ними небезпечних властивостей, наведених у додатку II, наприклад, вироблені на водній основі, або клеї на основі казеїну, крохмалю, декстрину, ефірів целюлози, полівінілових спиртів (див. відповідну позицію у переліку А А3050)	B4020	07 04 12	Шлами від очищення стічних вод інші, ніж зазначені за кодом 07 04 11	D10, D13, D15, R1, R12, R13
		07 04 99	Інші відходи цієї підгрупи	D10, D13, D15, R1, R12, R13
		07 03 99	Інші відходи цієї підгрупи	D10, D13, D15, R1, R12, R13
		07 07 12	Шлами від очищення стічних вод на підприємстві інші, ніж зазначені за кодом 07 07 11	D10, D13, D15, R1, R12, R13
		07 07 99	Інші відходи цієї підгрупи	D10, D13, D15, R1, R12, R13
		08 02 99	Інші відходи цієї підгрупи	D9, D10, D13, D15, R1, R12, R13
		08 04 10	Відходи клеїв і герметиків інші, ніж зазначені за кодом 08 04 09	D10, D13, D15, R1, R12, R13
		08 04 12	Шлами від клеїв і герметиків інші, ніж зазначені за кодом 08 04 11	D10, D13, D15, R1, R12, R13
		08 04 14	Водні шлами, що містять клеї або герметики інші, ніж зазначені за кодом 08 04 13	D10, D13, D15, R1, R12, R13
		08 04 16	Водні рідкі відходи, що містять клеї або герметики інші, ніж зазначені за кодом 08 04 15	D10, D13, D15, R1, R12, R13
		08 04 99	Інші відходи цієї підгрупи	D10, D13, D15, R1, R12, R13

		20 02 03	Інші, не здатні до біологічного розкладу відходи	D10, D13, D15, R1, R12, R13
		20 03 01	Змішані побутові відходи	D10, D13, D15, R1, R12, R13
		20 03 02	Відходи ринків	D10, D13, D15, R1, R12, R13
		20 03 03	Змет від прибирання вулиць	D10, D13, D15, R1, R12, R13
Зняті з експлуатації автотранспортні засоби, що не містять рідин та інших небезпечних компонентів	B1250	16 01 06	Транспортні засоби, зняті з експлуатації, що не містять рідин, та інших небезпечних компонентів	R7, R12, R13
Відходи гірничодобувної промисловості у недиспергованій формі: • відходи природного графіту • відходи сланців, грубо зачищені чи просто обрізані пилкою або іншим способом • відходи слюди • відходи лейциту, нефеліну та нефелін сієніту • відходи польового шпату • відходи плавкового шпату • відходи кремнезему в твердій формі, за винятком тих, що використовуються у ливарному виробництві	B2010	01 01 01	Відходи видобування металічних корисних копалин (рудні)	R5, R12, R13
Відходи металів і металевих сплавів в металічній недиспергованій формі: • дорогоцінні метали (золото, срібло, платинова група, крім ртуті) • брухт заліза та сталі • брухт міді • брухт нікелю • брухт алюмінію • брухт цинку • брухт олова • брухт вольфраму • брухт молібдену • брухт танталу	B1010			

• брухт магнію • брухт кобальту • брухт вісмуту • брухт титану • брухт цирконію • брухт марганцю • брухт германію • брухт ванадію • брухт гафію, індію, ніобію, ренію і галію • брухт торію • брухт рідкоземельних металів • брухт хром				
Відходи гірничодобувної промисловості у недиспергованій формі: • відходи природного графіту • відходи сланців, грубо зачищені чи просто обрізані пилкою або іншим способом • відходи слюди • відходи лейциту, нефеліну та нефелін сієніту • відходи польового шпату • відходи плавкового шпату • відходи кремнезему в твердій формі, за винятком тих, що використовуються у ливарному виробництві	B2010	01 01 02	Відходи видобування неметалічних корисних копалин (нерудні)	R5, R12, R13
Відходи гірничодобувної промисловості у недиспергованій формі: • відходи природного графіту • відходи сланців, грубо зачищені чи просто обрізані пилкою або іншим способом • відходи слюди • відходи лейциту, нефеліну та нефелін сієніту • відходи польового шпату • відходи плавкового шпату • відходи кремнезему в твердій формі, за винятком тих,	B2010	01 04 09	Відходи піску та глини	R5, R12, R13

що використовуються у ливарному виробництві				
Інші відходи, що містять переважно неорганічні компоненти: • частково очищений сульфат кальцію, який отримують у процесі знесірчення паливного газу (ДДГ) • відходи гіпсових обшивних плит чи листів сухої штукатурки, що утворюються в результаті знесення будівель • шлак, що утворюється у процесі виробництва міді, хімічно стабілізований з високим вмістом залізу (понад 20 %) і оброблений згідно з виробничими специфікаціями (наприклад, DIN 4301 і DIN 8201) переважно у будівництві та для виробництва абразивів • сірка у твердій формі • вапняк, що утворюється у процесі виробництва ціанаміду кальцію (pH менше 9) • хлориди натрію, калію, кальцію • карборунд (карбід кремнію) • уламки бетону • бій скла, що містить літій - тантал і літій - ніобій	B2040	01 04 11	Відходи переробки поташу та кам'яної солі інші, ніж зазначені за кодом 01 04 07	D10, D13, D15, R1, R5,R12, R13
Інші відходи, що містять переважно неорганічні компоненти: • частково очищений сульфат кальцію, який отримують у процесі знесірчення паливного газу (ДДГ) • відходи гіпсових обшивних плит чи листів сухої	B2040	02 04 02	Некондиційний карбонат кальцію (вапняк)	D10, D13, D15, R1, R5, R12, R13

штукатурки, що утворюються в результаті знесення будівель • шлак, що утворюється у процесі виробництва міді, хімічно стабілізований з високим вмістом залізу (понад 20 %) і оброблений згідно з виробничими специфікаціями (наприклад, DIN 4301 і DIN 8201) переважно у будівництві та для виробництва абразивів • сірка у твердій формі • вапняк, що утворюється у процесі виробництва ціанаміду кальцію (pH менше 9) • хлориди натрію, калію, кальцію • карборунд (карбід кремнію) • уламки бетону • бій скла, що містить літій - тантал і літій - ніобій				
Інші відходи, що містять переважно неорганічні компоненти: • частково очищений сульфат кальцію, який отримують у процесі знесірчення паливного газу (ДДГ) • відходи гіпсових обшивних плит чи листів сухої штукатурки, що утворюються в результаті знесення будівель • шлак, що утворюється у процесі виробництва міді, хімічно стабілізований з високим вмістом залізу (понад 20 %) і оброблений згідно з виробничими специфікаціями (наприклад, DIN 4301 і DIN 8201)	B2040	02 04 02	Некондиційний карбонат кальцію (вапняк)	D10, D13, D15, R1, R5, R12, R13

переважно у будівництві та для виробництва абразивів • сірка у твердій формі • вапняк, що утворюється у процесі виробництва ціанаміду кальцію (pH менше 9) • хлориди натрію, калію, кальцію • карборунд (карбід кремнію) • уламки бетону • бій скла, що містить літій - тантал і літій - ніобій				
Відходи сільськогосподарського і харчового виробництв, якщо вони не інфіковані: • Винний осад • Висушені та стерилізовані овочеві відходи, залишки і побічні продукти у вигляді окатишів чи в іншому вигляді, що використовуються як тваринні корми, не зазначені та не включені до інших позицій • Знежирення: залишки, що утворюються наслідок обробки жирних речовин або тварин або рослині парафіни • Відходи кісток і серцевини рогів, механічно не оброблені, знежирені, піддані найпростішій підготовці (але не різані для надання певної форми), оброблені кислотою чи дежелатиновані • Рибні відходи • Шкаралупа, лушпайки, шкурки та інші відходи кокосових горіхів та какао-бобів • Інші відходи сільськогосподарського і харчового	B3060			

виробництв, за винятком побічних продуктів, що відповідають національним та міжнародним вимогам і нормам, встановленим для продуктів харчування людей і тварин				
Інші відходи, що містять переважно неорганічні компоненти: • частково очищений сульфат кальцію, який отримують у процесі знесірчення паливного газу (ДДГ) • відходи гіпсових обшивних плит чи листів сухої штукатурки, що утворюються в результаті знесення будівель • шлак, що утворюється у процесі виробництва міді, хімічно стабілізований з високим вмістом залізу (понад 20 %) і оброблений згідно з виробничими специфікаціями (наприклад, DIN 4301 і DIN 8201) переважно у будівництві та для виробництва абразивів • сірка у твердій формі • вапняк, що утворюється у процесі виробництва ціанаміду кальцію (pH менше 9) • хлориди натрію, калію, кальцію • карборунд (карбід кремнію) • уламки бетону • бій скла, що містить літій - тантал і літій - ніобій	B2040	03 03 09	Відходи вапняного мулу	D10, D13, D15, R1, R12, R13
Відходи паперу, картону та целюлозних продуктів Включає нижченаведені матеріали, якщо вони не	B3020			

змішані з небезпечними відходами: Відходи і макулатура паперова і картонна: • небілений папір чи картон або гофрований папір чи картон • інші відходи паперу чи картону, виготовлені переважно з біленої хімічної пульпи, не фарбовані в масі • папір чи картон, виготовлені переважно з механічної пульпи (наприклад, газети, журнали та інша аналогічна друкована продукція) • інше, включаючи але не тільки: 1) листковий картон; 2) несортовані відходи і макулатура				
Пил, зола, шлами, порошки, що утворюються у процесі виробництва шкіри і не містять сполук шестивалентного хрому чи біоцидів (див. відповідну позицію в переліку А А3090)	B3100	04 01 02	Відходи процесу вапнування (зоління)	D10, D13, D15, R1, R12, R13
Відходи виробництва хутра, що не містять сполук шестивалентного хрому, біоцидів чи інфекційних речовин (див. відповідну позицію в переліку А А3110)	B3110	04 01 05	Дубильний розчин, що не містить хрому	D9, D10, D13, D15, R1, R12, R13
Відходи полімерних ефірів і відходи безпечних мономерних ефірів, не здатних утворювати пероксиди	B3130	05 01 13	Шлами від очищення живильної води для парових котлів	D9, D10, D13, D15, R1, R12, R13
Відходи виробництва, виготовлення і застосування штучних смол, латексів, пластифікаторів, клеїв/адгезивів, що не зазначені у переліку А, що не містять розчинників та інших забруднювачів, у	B4020			

кількості, достатній для виявлення ними небезпечних властивостей, наведених у додатку II, наприклад, вироблені на водній основі, або клеї на основі казеїну, крохмалю, декстрину, ефірів целюлози, полівінілових спиртів (див. відповідну позицію у переліку A A3050)				
Відходи полімерних ефірів і відходи безпечних мономерних ефірів, не здатних утворювати пероксиди	B3130	05 01 14	Відходи з охолоджувальних колон (установок)	D10, D13, D15, R1, R12, R13
Відходи виробництва, виготовлення і застосування штучних смол, латексів, пластифікаторів, клеїв/адгезивів, що не зазначені у переліку A, що не містять розчинників та інших забруднювачів, у кількості, достатній для виявлення ними небезпечних властивостей, наведених у додатку II, наприклад, вироблені на водній основі, або клеї на основі казеїну, крохмалю, декстрину, ефірів целюлози, полівінілових спиртів (див. відповідну позицію у переліку A A3050)	B4020			
Відходи полімерних ефірів і відходи безпечних мономерних ефірів, не здатних утворювати пероксиди	B3130	05 06 04	Відходи з охолоджувальних колон (установок)	D10, D13, D15, R1, R12, R13
Відходи виробництва, виготовлення і застосування штучних смол, латексів, пластифікаторів, клеїв/адгезивів, що не зазначені у переліку A, що не	B4020			

містять розчинників та інших забруднювачів, у кількості, достатній для виявлення ними небезпечних властивостей, наведених у додатку II, наприклад, вироблені на водній основі, або клеї на основі казеїну, крохмалю, декстрину, ефірів целюлози, полівінілових спиртів (див. відповідну позицію у переліку A A3050)				
Відходи полімерних ефірів і відходи безпечних мономерних ефірів, не здатних утворювати пероксиди	B3130	05 06 99	Інші відходи цієї підгрупи	D10, D13, D15, R1, R12, R13
Відходи виробництва, виготовлення і застосування штучних смол, латексів, пластифікаторів, клеїв/адгезивів, що не зазначені у переліку A, що не містять розчинників та інших забруднювачів, у кількості, достатній для виявлення ними небезпечних властивостей, наведених у додатку II, наприклад, вироблені на водній основі, або клеї на основі казеїну, крохмалю, декстрину, ефірів целюлози, полівінілових спиртів (див. відповідну позицію у переліку A A3050)	B4020			
Летюча зола електростанцій, які працюють на вугіллі, не включена до переліку A (див. відповідну позицію в переліку A A2060)	B2050	06 13 03	Технічний вуглець	D10, D13, D15, R1, R12, R13
Інші відходи, що містять переважно неорганічні компоненти:	B2040	07 05 12	Шлами від оброблення (очищення)	D10, D13, D15, R1, R12, R13

• частково очищений сульфат кальцію, який отримують у процесі знесірчення паливного газу (ДДГ) • відходи гіпсових обшивних плит чи листів сухої штукатурки, що утворюються в результаті знесення будівель • шлак, що утворюється у процесі виробництва міді, хімічно стабілізований з високим вмістом залізу (понад 20 %) і оброблений згідно з виробничими специфікаціями (наприклад, DIN 4301 і DIN 8201) переважно у будівництві та для виробництва абразивів • сірка у твердій формі • вапняк, що утворюється у процесі виробництва ціанаміду кальцію (pH менше 9) • хлориди натрію, калію, кальцію • карборунд (карбід кремнію) • уламки бетону • бій скла, що містить літій - тантал і літій - ніобій			стоків на підприємстві інші, ніж зазначені за кодом 07 05 11	
Гранульований шлак, що утворюється у процесі виробництва заліза і сталі	B1200	10 02 01	Відходи від перероблення шлаку	R4, D10, D13, D15, R1, R12, R13
Гранульований шлак, що утворюється у процесі виробництва заліза і сталі	B1200	10 02 02	Шлак непереоблений	R4, D10, D13, D15, R1, R12, R13
Металовмісні відходи, які утворюються в результаті розплавлення, виплавлення і рафінування металів: • твердий технічний цинк • цинковмісні шлаки: - верхні шлаки, які утворюються внаслідок цинкування	B1100	10 03 16	Залишки легкі інші, ніж зазначено за кодом 10 03 15	D10, D13, D15, R1, R12, R13

плит (>90 % Zn) - нижні шлаки, які утворюються внаслідок цинкування плит (> 92 % Zn) - шлаки, які утворюються внаслідок лиття цинку (>85 % Zn) - шлаки (періодичні), які утворюються внаслідок гарячого цинкування плит (>92 % Zn) - згар цинку • алюмінієві шлаки, виключаючи шлаки солей алюмінію • шлаки, які утворюються внаслідок обробки алюмінію, призначеного для подальшої обробки та рафінування, що не містять миш'як, свинець або кадмії в кількості, достатній для виявлення ними небезпечних властивостей, наведених у додатку III • відходи вогнетривких футерівок, що включають тиглі від плавлення міді • шлаки після обробки дорогоцінних металів для подальшого очищення • шлак танталово-олов'яний із вмістом олова менш як 0,5 %				
Металовмісні відходи, які утворюються в результаті розплавлення, виплавлення і рафінування металів: • твердий технічний цинк • цинковмісні шлаки: - верхні шлаки, які утворюються внаслідок цинкування плит (>90 % Zn)	B1100	10 03 20	Пил димових газів інший, ніж зазначений за кодом 10 03 19	D10, D13, D15, R1, R12, R13

- нижні шлаки, які утворюються внаслідок цинкування плит (> 92 % Zn) - шлаки, які утворюються внаслідок лиття цинку (>85 % Zn) - шлаки (періодичні), які утворюються внаслідок гарячого цинкування плит (>92 % Zn) - згар цинку • алюмінієві шлаки, виключаючи шлаки солей алюмінію • шлаки, які утворюються внаслідок обробки алюмінію, призначеного для подальшої обробки та рафінування, що не містять миш'як, свинець або кадмії в кількості, достатній для виявлення ними небезпечних властивостей, наведених у додатку III • відходи вогнетривких футерівок, що включають тиглі від плавлення міді • шлаки після обробки дорогоцінних металів для подальшого очищення • шлак танталово-олов'яний із вмістом олова менш як 0,5 %				
Інші відходи, що містять переважно неорганічні компоненти: • частково очищений сульфат кальцію, який отримують у процесі знесірчення паливного газу (ДДГ) • відходи гіпсових обшивних плит чи листів сухої штукатурки, що утворюються в результаті знесення	B2040	10 06 01	Шлаки від первинного та вторинного виробництва	R4, D10, D13, D15, R1, R12, R13

будівель • шлак, що утворюється у процесі виробництва міді, хімічно стабілізований з високим вмістом залізу (понад 20 %) і оброблений згідно з виробничими специфікаціями (наприклад, DIN 4301 і DIN 8201) переважно у будівництві та для виробництва абразивів • сірка у твердій формі • вапняк, що утворюється у процесі виробництва ціанаміду кальцію (pH менше 9) • хлориди натрію, калію, кальцію • карборунд (карбід кремнію) • уламки бетону • бій скла, що містить літій - тантал і літій - ніобій				
Відходи міді та її сплавів у диспергованій формі, якщо вони не містять компонентів, наведених у додатку I, в кількості, достатній для виявлення ними небезпечних властивостей, наведених у додатку III	B1070	10 06 04	Інші дрібні залишки та пил	D10, D13, D15, R1, R12, R13
Металовмісні відходи, які утворюються в результаті розплавлення, виплавлення і рафінування металів: • твердий технічний цинк • цинковмісні шлаки: - верхні шлаки, які утворюються внаслідок цинкування плит (>90 % Zn) - нижні шлаки, які утворюються внаслідок цинкування плит (> 92 % Zn) - шлаки, які утворюються внаслідок лиття цинку (>85 % Zn)	B1100	10 06 10	Відходи від оброблення (очищення) охолоджувальної води інші, ніж зазначені за кодом 10 06 09	D10, D13, D15, R1, R12, R13

- шлаки (періодичні), які утворюються внаслідок гарячого цинкування плит (>92 % Zn) - згар цинку • алюмінієві шлаки, виключаючи шлаки солей алюмінію • шлаки, які утворюються внаслідок обробки алюмінію, призначеного для подальшої обробки та рафінування, що не містять миш'як, свинець або кадмії в кількості, достатній для виявлення ними небезпечних властивостей, наведених у додатку III • відходи вогнетривких футерівок, що включають тиглі від плавлення міді • шлаки після обробки дорогоцінних металів для подальшого очищення • шлак танталово-олов'яний із				
Відходи виробництва, виготовлення і застосування штучних смол, латексів, пластифікаторів, клеїв/адгезивів, що не зазначені у переліку А, що не містять розчинників та інших забруднювачів, у кількості, достатній для виявлення ними небезпечних властивостей, наведених у додатку II, наприклад, вироблені на водній основі, або клеї на основі казеїну, крохмалю, декстрину, ефірів целюлози, полівінілових спиртів (див. відповідну позицію у переліку А А3050)	B4020			
Металовмісні відходи, які утворюються в результаті	B1100	10 07 01	Шлаки від первинного та вторинного	R4, D10, D13, D15, R1, R12, R13

розплавлення, виплавлення і рафінування металів: • твердий технічний цинк • цинковмісні шлаки: - верхні шлаки, які утворюються внаслідок цинкування плит (>90 % Zn) - нижні шлаки, які утворюються внаслідок цинкування плит (> 92 % Zn) - шлаки, які утворюються внаслідок лиття цинку (>85 % Zn) - шлаки (періодичні), які утворюються внаслідок гарячого цинкування плит (>92 % Zn) - згар цинку • алюмінієві шлаки, виключаючи шлаки солей алюмінію • шлаки, які утворюються внаслідок обробки алюмінію, призначеного для подальшої обробки та рафінування, що не містять миш'як, свинець або кадмії в кількості, достатній для виявлення ними небезпечних властивостей, наведених у додатку III • відходи вогнетривких футерівок, що включають тиглі від плавлення міді • шлаки після обробки дорогоцінних металів для подальшого очищення • шлак танталово-олов'яний із вмістом олова менш як 0,5 %			виробництва	
Металовмісні відходи, які утворюються в результаті розплавлення, виплавлення і рафінування металів:	B1100	10 07 03	Тверді відходи від оброблення (очищення) газів	D10, D13, D15, R1, R12, R13

• твердий технічний цинк • цинковмісні шлаки: - верхні шлаки, які утворюються внаслідок цинкування плит (>90 % Zn) - нижні шлаки, які утворюються внаслідок цинкування плит (> 92 % Zn) - шлаки, які утворюються внаслідок лиття цинку (>85 % Zn) - шлаки (періодичні), які утворюються внаслідок гарячого цинкування плит (>92 % Zn) - згар цинку • алюмінієві шлаки, виключаючи шлаки солей алюмінію • шлаки, які утворюються внаслідок обробки алюмінію, призначеного для подальшої обробки та рафінування, що не містять миш'як, свинець або кадмії в кількості, достатній для виявлення ними небезпечних властивостей, наведених у додатку III • відходи вогнетривких футерівок, що включають тиглі від плавлення міді •шлаки після обробки дорогоцінних металів для подальшого очищення • шлак танталово-олов'яний із вмістом олова менш як 0,5 %				
Металовмісні відходи, які утворюються в результаті розплавлення, виплавлення і рафінування металів: • твердий технічний цинк • цинковмісні шлаки:	B1100	10 07 05	Шлами та фільтрувальні кеки від оброблення (очищення) газів	D10, D13, D15, R1, R12, R13

- верхні шлаки, які утворюються внаслідок цинкування плит (>90 % Zn) - нижні шлаки, які утворюються внаслідок цинкування плит (> 92 % Zn) - шлаки, які утворюються внаслідок лиття цинку (>85 % Zn) - шлаки (періодичні), які утворюються внаслідок гарячого цинкування плит (>92 % Zn) - згар цинку • алюмінієві шлаки, виключаючи шлаки солей алюмінію • шлаки, які утворюються внаслідок обробки алюмінію, призначеного для подальшої обробки та рафінування, що не містять миш'як, свинець або кадмії в кількості, достатній для виявлення ними небезпечних властивостей, наведених у додатку III • відходи вогнетривких футерівок, що включають тиглі від плавлення міді •шлаки після обробки дорогоцінних металів для подальшого очищення • шлак танталово-олов'яний із вмістом олова менш як 0,5 %				
Металовмісні відходи, які утворюються в результаті розплавлення, виплавлення і рафінування металів: • твердий технічний цинк • цинковмісні шлаки: - верхні шлаки, які утворюються внаслідок цинкування	B1100	10 07 08	Відходи від оброблення (очищення) охолоджувальної води інші, ніж зазначені за кодом 10 07 07	D10, D13, D15, R1, R12, R13

плит (>90 % Zn) - нижні шлаки, які утворюються внаслідок цинкування плит (> 92 % Zn) - шлаки, які утворюються внаслідок лиття цинку (>85 % Zn) - шлаки (періодичні), які утворюються внаслідок гарячого цинкування плит (>92 % Zn) - згар цинку • алюмінієві шлаки, виключаючи шлаки солей алюмінію • шлаки, які утворюються внаслідок обробки алюмінію, призначеного для подальшої обробки та рафінування, що не містять миш'як, свинець або кадмії в кількості, достатній для виявлення ними небезпечних властивостей, наведених у додатку III • відходи вогнетривких футерівок, що включають тиглі від плавлення міді •шлаки після обробки дорогоцінних металів для подальшого очищення • шлак танталово-олов'яний із вмістом олова менш як 0,5 %				
Відходи виробництва, виготовлення і застосування штучних смол, латексів, пластифікаторів, клеїв/адгезивів, що не зазначені у переліку А, що не містять розчинників та інших забруднювачів, у кількості, достатній для виявлення ними небезпечних	B4020			

властивостей, наведених у додатку II, наприклад, вироблені на водній основі, або клеї на основі казеїну, крохмалю, декстрину, ефірів целюлози, полівінілових спиртів (див. відповідну позицію у переліку A A3050)				
Відходи металів й металевих сплавів молібдену, вольфраму, титана, танталу, ніобію і ренію в металічній дисперсній формі (металічний порошок), за виключенням відходів, вказаних в позиції A1050 - гальванічні шлами	B1031	10 08 04	Тверді дрібні залишки та пил	D10, D13, D15, R1, R4, R12, R13
Брухт важких фракцій змішаних кольорових металів, що не містить матеріали, наведені у додатку I, в кількості, достатній для виявлення ними небезпечних властивостей, наведених у додатку III 8	B1050			
Відходи металів й металевих сплавів молібдену, вольфраму, титана, танталу, ніобію і ренію в металічній дисперсній формі (металічний порошок), за виключенням відходів, вказаних в позиції A1050 - гальванічні шлами	B1031	10 08 09	Інші шлаки	D10, D13, D15, R1, R4, R12, R13
Брухт важких фракцій змішаних кольорових металів, що не містить матеріали, наведені у додатку I, в кількості, достатній для виявлення ними небезпечних властивостей, наведених у додатку III 8	B1050			
Відходи металів й металевих сплавів молібдену,	B1031	10 08 16	Пил димових газів інший, ніж	D10, D13, D15, R1, R12, R13

вольфраму, титана, танталу, ніобію і ренію в металічній дисперсній формі (металічний порошок), за виключенням відходів, вказаних в позиції А1050 - гальванічні шлами			зазначений за кодом 10 08 15	
Відходи металів й металевих сплавів молібдену, вольфраму, титана, танталу, ніобію і ренію в металічній дисперсній формі (металічний порошок), за виключенням відходів, вказаних в позиції А1050 - гальванічні шлами	В1031	10 08 20	Відходи від оброблення (очищення) охолоджувальної води інші, ніж зазначені за кодом 10 08 19	D10, D13, D15, R1, R12, R13
Відходи виробництва, виготовлення і застосування штучних смол, латексів, пластифікаторів, клеїв/адгезивів, що не зазначені у переліку А, що не містять розчинників та інших забруднювачів, у кількості, достатній для виявлення ними небезпечних властивостей, наведених у додатку II, наприклад, вироблені на водній основі, або клеї на основі казеїну, крохмалю, декстрину, ефірів целюлози, полівінілових спиртів (див. відповідну позицію у переліку А А3050)	В4020			
Відходи скла в недиспергованій формі: • склобій та інші відходи і бій скла, за винятком скла електронно-променевих трубок та інших видів активованого скла	В2020	10 11 03	Відходи волокнистих матеріалів на основі скла	D10, D13, D15, R1, R12, R13
Відходи скла в недиспергованій формі:	В2020	10 11 05	Дрібні залишки та пил	D10, D13, D15, R1, R7, R12, R13

• склобій та інші відходи і бій скла, за винятком скла електронно-променевих трубок та інших видів активованого скла				
Відходи скла в недиспергованій формі: • склобій та інші відходи і бій скла, за винятком скла електронно-променевих трубок та інших видів активованого скла	B2020	10 11 14	Шлами від полірування та шліфування скла інші, ніж зазначені за кодом 10 11 13	D10, D13, D15, R1, R12, R13
Відходи скла в недиспергованій формі: • склобій та інші відходи і бій скла, за винятком скла електронно-променевих трубок та інших видів активованого скла	B2020	10 11 16	Тверді відходи оброблення (очищення) димових газів інші, ніж зазначені за кодом 10 11 15	D10, D13, D15, R1, R12, R13
Відходи скла в недиспергованій формі: • склобій та інші відходи і бій скла, за винятком скла електронно-променевих трубок та інших видів активованого скла	B2020	10 11 18	Шлами та фільтрувальні кеки від оброблення (очищення) димових газів інші, ніж зазначені за кодом 10 11 17	D10, D13, D15, R1, R12, R13
Відходи скла в недиспергованій формі: • склобій та інші відходи і бій скла, за винятком скла електронно-променевих трубок та інших видів активованого скла	B2020	10 11 20	Тверді відходи від оброблення (очищення) стічних вод на підприємстві інші, ніж зазначені за кодом 10 11 19	D10, D13, D15, R1, R12, R13
Керамічні відходи в недиспергованій формі: • відходи і брухт цементу (металокерамічні матеріали) • волокна на основі кераміки, не специфіковані або не включені до інших категорій	B2030	10 12 03	Дрібні залишки та пил	D10, D13, D15, R1, R12, R13
Керамічні відходи в недиспергованій формі: • відходи і брухт цементу (металокерамічні матеріали)	B2030	10 12 10	Тверді відходи оброблення (очищення) відхідних газів інші, ніж зазначені за кодом 10 12 09	D10, D13, D15, R1, R12, R13

• волокна на основі кераміки, не специфіковані або не включені до інших категорій				
Керамічні відходи в недиспергованій формі: • відходи і брухт цементу (металокерамічні матеріали) • волокна на основі кераміки, не специфіковані або не включені до інших категорій	B2030	10 12 13	Шлами від оброблення (очищення) стічних вод на підприємстві	D10, D13, D15, R1, R12, R13
Інші відходи, що містять переважно неорганічні компоненти: • частково очищений сульфат кальцію, який отримують у процесі знесірчення паливного газу (ДДГ) • відходи гіпсових обшивних плит чи листів сухої штукатурки, що утворюються в результаті знесення будівель • шлак, що утворюється у процесі виробництва міді, хімічно стабілізований з високим вмістом залізу (понад 20 %) і оброблений згідно з виробничими специфікаціями (наприклад, DIN 4301 і DIN 8201) переважно у будівництві та для виробництва абразивів • сірка у твердій формі • вапняк, що утворюється у процесі виробництва ціанаміду кальцію (pH менше 9) • хлориди натрію, калію, кальцію • карборунд (карбід кремнію) • уламки бетону • бій скла, що містить літій - тантал і літій - ніобій	B2040	10 13 04	Відходи випалу та гашення вапна	D10, D13, D15, R1, R12, R13
Інші відходи, що містять переважно неорганічні	B2040	10 13 06	Дрібні залишки та пил (крім	D10, D13, D15, R1, R12, R13

компоненти: • частково очищений сульфат кальцію, який отримують у процесі знесірчення паливного газу (ДДГ) • відходи гіпсових обшивних плит чи листів сухої штукатурки, що утворюються в результаті знесення будівель • шлак, що утворюється у процесі виробництва міді, хімічно стабілізований з високим вмістом залізу (понад 20 %) і оброблений згідно з виробничими специфікаціями (наприклад, DIN 4301 і DIN 8201) переважно у будівництві та для виробництва абразивів • сірка у твердій формі • вапняк, що утворюється у процесі виробництва ціанаміду кальцію (pH менше 9) • хлориди натрію, калію, кальцію • карборунд (карбід кремнію) • уламки бетону • бій скла, що містить літій - тантал і літій - ніобій			зазначених за кодами 10 13 12 і 10 13 13)	
Керамічні відходи в недиспергованій формі: • відходи і брухт цементу (металокерамічні матеріали) • волокна на основі кераміки, не специфіковані або не включені до інших категорій	B2030	10 12 12	Відходи від глазурування інші, ніж зазначені за кодом 10 12 11	D10, D13, D15, R1, R12, R13
Відходи анодних блоків від виробництва сталі або алюмінію, виготовлені з нафтового коксу чи бітуму і очищені до стандартних технічних вимог (за винятком	B2090	11 02 03	Відходи виробництва анодів для водних електролітичних процесів	D10, D13, D15, R1, R12, R13

анодних блоків від виробництва хлору методом лужного електролізу та від металургійного виробництва)				
Відходи металів і металевих сплавів в металічній недиспергованій формі: • дорогоцінні метали (золото, срібло, платинова група, крім ртуті) • брухт заліза та сталі • брухт міді • брухт нікелю • брухт алюмінію • брухт цинку • брухт олова • брухт вольфраму • брухт молібдену • брухт танталу • брухт магнію • брухт кобальту • брухт вісмуту • брухт титану • брухт цирконію • брухт марганцю • брухт германію • брухт ванадію • брухт гафію, індію, ніобію, ренію і галію • брухт торію • брухт рідкоземельних металів • брухт хрому	B1010	12 01 04	Пил та дрібні залишки кольорових металів	R7, R1, R12, R 13, D10, D13, D15
Відходи металів і металевих сплавів в металічній недиспергованій формі: • дорогоцінні метали (золото, срібло, платинова група, крім ртуті) • брухт заліза та сталі • брухт міді • брухт нікелю • брухт алюмінію	B1010	16 12 51	Знищена військова техніка, що не містить ні рідких, ні інших небезпечних речовин	D10, D13, D15, R1, R4, R7, R12, R13

• брухт цинку • брухт олова • брухт вольфраму • брухт молібдену • брухт танталу • брухт магнію • брухт кобальту • брухт вісмуту • брухт титану • брухт цирконію • брухт марганцю • брухт германію • брухт ванадію • брухт гафію, індію, ніобію, ренію і галію • брухт торію • брухт рідкоземельних металів • брухт хрому				
Брухт чистого незабрудненого металу, включаючи сплави в масі в формі готових виробів (листи, пластини, балки, прути и т.д.): брухт сурми брухт берилію брухт кадмію брухт свинцю (за винятком свинцевих акумуляторів) брухт селену брухт телуру	B1020			
Електричні та електроні агрегати: • електроні агрегати, які складаються тільки з металів або сплавів • використані електричні або електронні агрегати або брухт-**10** (включаючи друковані схеми), що не містять таких компонентів як акумулятори та інші батареї, включені до переліку A, ртутні перемикачі, скло	B1110			

катодних трубок та інше активоване скло або ПХД- конденсатори, або не забруднені елементами, що включені до додатку I (наприклад, кадмієм, ртуттю, свинцем, поліхлорованими дифенілами), з яких вони були вилучені, в кількості, достатній для виявлення ними небезпечних властивостей, наведених у додатку III (див. відповідну позицію в переліку A A1180) • електричні та електроні агрегати (печатні плати, електронні елементи і провід включно), придатні для безпосереднього повторного використання[11], але не для рециркуляції чи кінцевого видалення[12]				
Летюча зола електростанцій, які працюють на вугіллі, не включена до переліку A (див. відповідну позицію в переліку A A2060)	B2050	19 01 16	Котельний пил інший, ніж зазначений за кодом 19 01 15	D10, D13, D15, R1, R12, R13
Відходи активованого вугілля, які не вміщують будь яких компонентів, наведених у додатку I, в тому степеню, в якому вони виявляють свої властивості згідно з додатком III, наприклад, що утворюється у процесі підготовки питної води, у харчовій промисловості і у виробництві вітамінів (див. відповідну позицію в переліку A A4160)	B2060	19 09 04	Відпрацьоване активоване вугілля	D10, D13, D15, R1, R12, R13
Відходи виробництва, виготовлення і застосування штучних смол, латексів, пластифікаторів,	B4020	19 09 06	Розчини та шлами від регенерації іонообмінних смол	D10, D13, D15, R1, R12, R13

клеїв/адгезивів, що не зазначені у переліку А, що не містять розчинників та інших забруднювачів, у кількості, достатній для виявлення ними небезпечних властивостей, наведених у додатку II, наприклад, вироблені на водній основі, або клеї на основі казеїну, крохмалю, декстрину, ефірів целюлози, полівінілових спиртів (див. відповідну позицію у переліку А А3050)				
Відходи металів і металевих сплавів в металічній недиспергованій формі: • дорогоцінні метали (золото, срібло, платинова група, крім ртуті) • брухт заліза та сталі • брухт міді • брухт нікелю • брухт алюмінію • брухт цинку • брухт олова • брухт вольфраму • брухт молібдену • брухт танталу • брухт магнію • брухт кобальту • брухт вісмуту • брухт титану • брухт цирконію • брухт марганцю • брухт германію • брухт ванадію • брухт гафію, індію, ніобію, ренію і галію • брухт торію • брухт рідкоземельних металів • брухт хрому	B1010	19 10 04	Пухкі фракції та пил інші, ніж зазначені за кодом 19 10 03	D10, D13, D15, R1, R12, R13

Летюча зола електростанцій, які працюють на вугіллі, не включена до переліку А (див. відповідну позицію в переліку А А2060)	B2050	20 01 41	Відходи від очищення димових труб	D10, D13, D15, R1, R12, R13
Металовмісні відходи, які утворюються в результаті розплавлення, виплавлення і рафінування металів: • твердий технічний цинк • цинковмісні шлаки: - верхні шлаки, які утворюються внаслідок цинкування плит (>90 % Zn) - нижні шлаки, які утворюються внаслідок цинкування плит (> 92 % Zn) - шлаки, які утворюються внаслідок лиття цинку (>85 % Zn) - шлаки (періодичні), які утворюються внаслідок гарячого цинкування плит (>92 % Zn) - згар цинку • алюмінієві шлаки, виключаючи шлаки солей алюмінію • шлаки, які утворюються внаслідок обробки алюмінію, призначеного для подальшої обробки та рафінування, що не містять миш'як, свинець або кадмії в кількості, достатній для виявлення ними небезпечних властивостей, наведених у додатку III • відходи вогнетривких футерівок, що включають тиглі від плавлення міді • шлаки після обробки дорогоцінних металів для подальшого очищення	B1100	10 09 10	Пил димових газів інший, ніж зазначений за кодом 10 09 10	D10, D13, D15, R1, R12, R13

• шлак танталово-олов'яний із вмістом олова менш як 0,5 %				
Гранульований шлак, що утворюється у процесі виробництва заліза і сталі	B1200	10 02 15	Інши шлами та фільтруванні кеки	D10, D13, D15, R1, R12, R13
Гальванічний шлам	A1050	10 03 08*	Сольові шлаки вторинного виробництва	R4 R7 R12 R13 D9 D13 D15
Металеві відходи і відходи, що містять як складові будь-які з нижченаведених речовин: • сурма • миш'як • берилій • кадмій • свинець • ртуть • селен • телур • талій Однак за виключенням таких відходів, що безпосередньо перелічені в переліку B	A1010	10 03 21*	Інші дрібні залишки та пил (включаючи пил кульових млинів), що містять небезпечні речовини	D9 D13 D15 D10
Відходи вибухонебезпечного характеру (за виключенням відходів, зазначених у переліку Б)	A4080	16 05 04*	Гази в посудинах під тиском (включаючи галони), що містять небезпечні речовини	R4 R7 R12 R13 D9 D13 D15
Відходи, які складаються з або містять хімічні речовини, що не відповідають специфікації або мають прострочений термін придатності13, і які відносяться до категорій, зазначених у додатку I, що виявляють небезпечні характеристики, перелічені в додатку III	A4140	16 12 04*	Суміші або окремі фракції бетону, цегли, облицювальної плитки та кераміки, що містять небезпечні речовини	D9 D13 D15 R5 R12 R13
Металеві відходи і відходи, що містять як складові будь-які з нижченаведених речовин: • сурма • миш'як • берилій • кадмій • свинець	A1010	06 04 05*	Відходи, що містять інші важкі метали	D9 R4 R12 R13

• ртуть • селен • телур • талій Однак за виключенням таких відходів, що безпосередньо перелічені в переліку В				
Відходи розчинів кислот чи основ, іншим чином не зазначені в переліку Б (див. відповідну позицію в переліку Б B2120)	A4090	01 03 07*	Інші відходи, що містять небезпечні речовини, від фізичної та хімічної переробки металічних корисних копалин	D9 D13 D15 D10 R4, R12, R13
Відходи розчинів кислот чи основ із значенням pH більш як 2 і менш як 11,5, які не мають корозійних чи інших небезпечних властивостей (див. відповідну позицію в переліку А A4090)	B2120	01 03 08	Пилоподібні та порошкоподібні відходи інші, ніж зазначені за кодом 01 03 07	D9 D13 D15 D10 R5, R12, R13. R7. R4
Інші відходи, що містять переважно неорганічні компоненти: • частково очищений сульфат кальцію, який отримують у процесі знесірчення паливного газу (ДДГ) • відходи гіпсових обшивних плит чи листів сухої штукатурки, що утворюються в результаті знесення будівель • шлак, що утворюється у процесі виробництва міді, хімічно стабілізований з високим вмістом залізу (понад 20 %) і оброблений згідно з виробничими специфікаціями (наприклад, DIN 4301 і DIN 8201) переважно у будівництві та для виробництва абразивів • сірка у твердій формі • вапняк, що утворюється у процесі виробництва ціанаміду кальцію (pH менше 9) • хлориди натрію, калію, кальцію • карборунд (карбід кремнію) • уламки бетону • бій скла, що містить літій - тантал і літій - ніобій	B2040	01 03 99	Інші відходи цієї підгрупи	D9 D13 D15 D10 R5, R12, R13. R7. R4

Відходи розчинів кислот чи основ, іншим чином не зазначені в переліку Б (див. відповідну позицію в переліку Б B2120)	A4090	01 04 07*	Відходи, що утворюються у процесі фізичної та хімічної переробки неметалічних корисних копалин і містять небезпечні речовини	D9, D13, D15, D10, R5, R12, R13
Інші відходи, що містять переважно неорганічні компоненти: • частково очищений сульфат кальцію, який отримують у процесі знесірчення паливного газу (ДДГ) • відходи гіпсових обшивних плит чи листів сухої штукатурки, що утворюються в результаті знесення будівель • шлак, що утворюється у процесі виробництва міді, хімічно стабілізований з високим вмістом залізу (понад 20 %) і оброблений згідно з виробничими специфікаціями (наприклад, DIN 4301 і DIN 8201) переважно у будівництві та для виробництва абразивів • сірка у твердій формі • вапняк, що утворюється у процесі виробництва ціанаміду кальцію (pH менше 9) • хлориди натрію, калію, кальцію • карборунд (карбід кремнію) • уламки бетону • бій скла, що містить літій - тантал і літій - ніобій	B2040	01 04 10	Пило- та порошкоподібні відходи інші, ніж зазначені за кодом 01 04 07	D9, D13, D15, D10, R5, R12, R13, R7, R4
Інші відходи, що містять переважно неорганічні компоненти: • частково очищений сульфат кальцію, який отримують у процесі знесірчення паливного газу (ДДГ) • відходи гіпсових обшивних плит чи листів сухої штукатурки, що утворюються в результаті знесення будівель • шлак, що утворюється у процесі виробництва міді, хімічно стабілізований з	B2040	01 04 13	Відходи від різання та розпилювання каменю інші, ніж зазначені за кодом 01 04 07	R5, R12, R13

високим вмістом залізу (понад 20 %) і оброблений згідно з виробничими специфікаціями (наприклад, DIN 4301 і DIN 8201) переважно у будівництві та для виробництва абразивів • сірка у твердій формі • вапняк, що утворюється у процесі виробництва ціанаміду кальцію (pH менше 9) • хлориди натрію, калію, кальцію • карборунд (карбід кремнію) • уламки бетону • бій скла, що містить літій - тантал і літій - ніобій				
нші відходи, що містять переважно неорганічні компоненти: • частково очищений сульфат кальцію, який отримують у процесі знесірчення паливного газу (ДДГ) • відходи гіпсових обшивних плит чи листів сухої штукатурки, що утворюються в результаті знесення будівель • шлак, що утворюється у процесі виробництва міді, хімічно стабілізований з високим вмістом залізу (понад 20 %) і оброблений згідно з виробничими специфікаціями (наприклад, DIN 4301 і DIN 8201) переважно у будівництві та для виробництва абразивів • сірка у твердій формі • вапняк, що утворюється у процесі виробництва ціанаміду кальцію (pH менше 9) • хлориди натрію, калію, кальцію • карборунд (карбід кремнію) • уламки бетону • бій скла, що містить літій - тантал і літій - ніобій Інші відходи, що містять переважно неорганічні компоненти:	B2040	01 04 99	Інші відходи цієї підгрупи	D9, D13, D15, D10, R5, R12, R13. R7. R4

• частково очищений сульфат кальцію, який отримують у процесі знесірчення паливного газу (ДДГ) • відходи гіпсових обшивних плит чи листів сухої штукатурки, що утворюються в результаті знесення будівель • шлак, що утворюється у процесі виробництва міді, хімічно стабілізований з високим вмістом залізу (понад 20 %) і оброблений згідно з виробничими специфікаціями (наприклад, DIN 4301 і DIN 8201) переважно у будівництві та для виробництва абразивів • сірка у твердій формі • вапняк, що утворюється у процесі виробництва ціанаміду кальцію (pH менше 9) • хлориди натрію, калію, кальцію • карборунд (карбід кремнію) • уламки бетону • бій скла, що містить літій - тантал і літій - ніобій				
Відходи сільськогосподарського і харчового виробництв, якщо вони не інфіковані: • Винний осад • Висушені та стерилізовані овочеві відходи, залишки і побічні продукти у вигляді окатишів чи в іншому вигляді, що використовуються як тваринні корми, не зазначені та не включені до інших позицій • Знежирення: залишки, що утворюються наслідок обробки жирних речовин або тварин або рослині парафіни • Відходи кісток і серцевини рогів, механічно не оброблені, знежирені, піддані найпростішій підготовці (але не різані для надання певної форми), оброблені кислотою чи дежелатиновані • Рибні відходи	B3060	02 04 01	Ґрунт від очищення та промивання буряка	R5, R12, R13

• Шкаралупа, лушпайки, шкурки та інші відходи кокосових горіхів та какао-бобів • Інші відходи сільськогосподарського і харчового виробництв, за винятком побічних продуктів, що відповідають національним та міжнародним вимогам і нормам, встановленим для продуктів харчування людей і тварин				
Відходи сільськогосподарського і харчового виробництв, якщо вони не інфіковані: • Винний осад • Висушені та стерилізовані овочеві відходи, залишки і побічні продукти у вигляді окатишів чи в іншому вигляді, що використовуються як тваринні корми, не зазначені та не включені до інших позицій • Знежирення: залишки, що утворюються наслідок обробки жирних речовин або тварин або рослині парафіни • Відходи кісток і серцевини рогів, механічно не оброблені, знежирені, піддані найпростішій підготовці (але не різані для надання певної форми), оброблені кислотою чи дежелатиновані • Рибні відходи • Шкаралупа, лушпайки, шкурки та інші відходи кокосових горіхів та какао-бобів • Інші відходи сільськогосподарського і харчового виробництв, за винятком побічних продуктів, що відповідають національним та міжнародним вимогам і нормам, встановленим для продуктів харчування людей і тварин	B3060	02 04 03	Осад (шлам, мул) від очищення стічних вод на підприємстві	D10, D13, D15, R1, R5, R12, R13
Відходи сільськогосподарського і харчового виробництв, якщо вони не інфіковані: • Винний осад • Висушені та стерилізовані овочеві відходи, залишки і побічні продукти у вигляді окатишів чи в іншому вигляді, що	B3060	02 04 99	Інші відходи цієї підгрупи	D9, D13, D15, D10, R5, R12, R13. R7. R4

використовуються як тваринні корми, не зазначені та не включені до інших позицій • Знежирення: залишки, що утворюються наслідок обробки жирних речовин або тварин або рослині парафіни • Відходи кісток і серцевини рогів, механічно не оброблені, знежирені, піддані найпростішій підготовці (але не різані для надання певної форми), оброблені кислотою чи дежелатиновані • Рибні відходи • Шкаралупа, лушпайки, шкурки та інші відходи кокосових горіхів та какао-бобів • Інші відходи сільськогосподарського і харчового виробництв, за винятком побічних продуктів, що відповідають національним та міжнародним вимогам і нормам, встановленим для продуктів харчування людей і тварин				
Відходи харчових жирів та олій тваринного або рослинного походження (наприклад: олія для смаження) за умови, що вони не виявляють властивості, перелічені в додатку III	B3065	02 05 02	Осад (шлам, мул) від очищення стічних вод на підприємстві	D10, D13, D15, R1, R5, R12, R13
Відходи розчинів кислот чи основ із значенням pH більш як 2 і менш як 11,5, які не мають корозійних чи інших небезпечних властивостей (див. відповідну позицію в переліку A A4090)	B2120	04 01 04	Дубильний розчин, що містить хром	D9, D13, D15
Відходи розчинів кислот чи основ із значенням pH більш як 2 і менш як 11,5, які не мають корозійних чи інших небезпечних властивостей (див. відповідну позицію в переліку A A4090)	B2120	04 01 06	Осад (шлам, мул), зокрема від очищення стічних вод на підприємстві, що містить хром	D9, D13, D15
Інші відходи, що містять переважно неорганічні компоненти: • частково очищений сульфат кальцію, який отримують у процесі знесірчення паливного газу (ДДГ)	B2040	05 01 16	Сірковмісні відходи від десульфуризації нафти	D9, D10, D13, D15, R1, R12, R13

• відходи гіпсових обшивних плит чи листів сухої штукатурки, що утворюються в результаті знесення будівель • шлак, що утворюється у процесі виробництва міді, хімічно стабілізований з високим вмістом залізу (понад 20 %) і оброблений згідно з виробничими специфікаціями (наприклад, DIN 4301 і DIN 8201) переважно у будівництві та для виробництва абразивів • сірка у твердій формі • вапняк, що утворюється у процесі виробництва ціанаміду кальцію (pH менше 9) • хлориди натрію, калію, кальцію • карборунд (карбід кремнію) • уламки бетону • бій скла, що містить літій - тантал і літій - ніобій				
Відходи, які складаються з або містять хімічні речовини, що не відповідають специфікації або мають прострочений термін придатності13, і які відносяться до категорій, зазначених у додатку I, що виявляють небезпечні характеристики, перелічені в додатку III	A4140	06 03 13*	Тверді солі та розчини, що містять важкі метали	D9, D10, D13, D15, R1, R12, R13
Інші відходи, що містять переважно неорганічні компоненти: • частково очищений сульфат кальцію, який отримують у процесі знесірчення паливного газу (ДДГ) • відходи гіпсових обшивних плит чи листів сухої штукатурки, що утворюються в результаті знесення будівель • шлак, що утворюється у процесі виробництва міді, хімічно стабілізований з високим вмістом залізу (понад 20 %) і оброблений згідно з виробничими специфікаціями (наприклад, DIN 4301 і DIN 8201) переважно у будівництві та для виробництва абразивів	B2040	06 03 14	Тверді солі та розчини інші, ніж зазначені за кодами 06 03 11 і 06 03 13	D9, D10, D13, D15, R1, R12, R13

• сірка у твердій формі • вапняк, що утворюється у процесі виробництва ціанаміду кальцію (pH менше 9) • хлориди натрію, калію, кальцію • карборунд (карбід кремнію) • уламки бетону • бій скла, що містить літій - тантал і літій - ніобій				
Використані електролітичні розчини, що виникають в результаті операцій електролітичного очищення або екстракції міді	A1110	06 03 15*	Оксиди металів, що містять важкі метали	D9, D13, D15 R4, R12, R13
Відпрацьовані каталізатори, за винятком рідин, які використовуються як каталізатори, що містять будь-яку з нижченаведених складових: Перехідні метали, виключаючи відходи каталізаторів (використані каталізатори, рідкі використані каталізатори або інші каталізатори), перелічені у переліку A: • Скандій • Ванадій • Марганець • Кобальт • Мідь • Ітрій • Ніобій • Гафній • Вольфрам • Титан • Хром • Залізо • Нікель • Цинк • Цирконій • Молібден • Тантал • Реній	B1120	06 03 16	Оксиди металів інші, ніж зазначені за кодом 06 03 15	D9, D13, D15 R4, R12, R13

Лантаніди (рідкоземельні метали): • Лантан • Празеодими • Самарій • Гадоліній • Диспрозій • Ербій • Ітербій • Церій • Неодимій • Європій • Тербій • Гольмій • Тулій • Лютецій				
Відходи розчинів кислот чи основ із значенням pH більш як 2 і менш як 11,5, які не мають корозійних чи інших небезпечних властивостей (див. відповідну позицію в переліку А А4090)	B2120	06 03 99	Інші відходи цієї підгрупи	D9, D13, D15, D10, R1, R12, R13
Відходи, що включають в якості складових елементів або забруднювачів будь-які з нижчезазначених речовин: • миш'як; сполуки миш'яку • ртуть; сполуки ртуті • талій; сполуки талію	A1030	06 07 03*	Шлами сульфату барію, що містять ртуть	D9, R5, R12, R13
Відходи виробництва, одержання і застосування біоцидів та фітофармацевтичних препаратів, включно з відходами пестицидів та гербіцидів, які не відповідають стандартам, мають прострочений термін придатності-6 чи не придатні для використання за призначенням	A4030	06 13 05*	Сажа	D10, D13, D15, R1, R12, R13
Інші відходи, що містять переважно неорганічні компоненти:	B2040	10 01 05	Відходи десульфуризації топкових газів від реакцій	D9, D10, D13, D15, R5, R12, R13

• частково очищений сульфат кальцію, який отримують у процесі знесірчення паливного газу (ДДГ) • відходи гіпсових обшивних плит чи листів сухої штукатурки, що утворюються в результаті знесення будівель • шлак, що утворюється у процесі виробництва міді, хімічно стабілізований з високим вмістом залізу (понад 20 %) і оброблений згідно з виробничими специфікаціями (наприклад, DIN 4301 і DIN 8201) переважно у будівництві та для виробництва абразивів • сірка у твердій формі • вапняк, що утворюється у процесі виробництва ціанаміду кальцію (pH менше 9) • хлориди натрію, калію, кальцію • карборунд (карбід кремнію) • уламки бетону • бій скла, що містить літій - тантал і літій - ніобій			на кальцієвій основі у твердій формі	
Інші відходи, що містять переважно неорганічні компоненти: • частково очищений сульфат кальцію, який отримують у процесі знесірчення паливного газу (ДДГ) • відходи гіпсових обшивних плит чи листів сухої штукатурки, що утворюються в результаті знесення будівель • шлак, що утворюється у процесі виробництва міді, хімічно стабілізований з високим вмістом залізу (понад 20 %) і оброблений згідно з виробничими специфікаціями (наприклад, DIN 4301 і DIN 8201) переважно у будівництві та для виробництва абразивів • сірка у твердій формі • вапняк, що утворюється у процесі виробництва ціанаміду кальцію (pH менше 9)	B2040	10 01 07	Відходи десульфуризації топкових газів від реакцій на кальцієвій основі у формі шламів	D9, D10, D13, D15, R5, R12, R13

• хлориди натрію, калію, кальцію • карборунд (карбід кремнію) • уламки бетону • бій скла, що містить літій - тантал і літій - ніобій				
Летюча зола електростанцій, які працюють на вугіллі, не включена до переліку А (див. відповідну позицію в переліку А А2060)	B2050	10 01 15	Донна зола, шлак і котловий пил від сумісного спалювання інші, ніж зазначені за кодом 10 01 14	D10, D13, D15, R1, R5, R12, R13
Інші відходи, що містять переважно неорганічні компоненти: • частково очищений сульфат кальцію, який отримують у процесі знесірчення паливного газу (ДДГ) • відходи гіпсових обшивних плит чи листів сухої штукатурки, що утворюються в результаті знесення будівель • шлак, що утворюється у процесі виробництва міді, хімічно стабілізований з високим вмістом залізу (понад 20 %) і оброблений згідно з виробничими специфікаціями (наприклад, DIN 4301 і DIN 8201) переважно у будівництві та для виробництва абразивів • сірка у твердій формі • вапняк, що утворюється у процесі виробництва ціанаміду кальцію (pH менше 9) • хлориди натрію, калію, кальцію • карборунд (карбід кремнію) • уламки бетону • бій скла, що містить літій - тантал і літій - ніобій	B2040	10 01 24	Піски від псевдозріджених шарів	R5, R12, R13, D9, D13, D15
Необроблені відходи пробки та деревини: • Відходи та уламки деревини, агломеровані або ні в колоди, брикети, окатиші чи інші подібні форми • Пробкові відходи і подрібнена, гранульована чи перетерта пробка	B3050	10 01 25	Відходи від зберігання і підготовки палива на вугільних електростанціях	D10, D13, D15, R1, R12, R13

Інші відходи, що містять переважно неорганічні компоненти: • частково очищений сульфат кальцію, який отримують у процесі знесірчення паливного газу (ДДГ) • відходи гіпсових обшивних плит чи листів сухої штукатурки, що утворюються в результаті знесення будівель • шлак, що утворюється у процесі виробництва міді, хімічно стабілізований з високим вмістом залізу (понад 20 %) і оброблений згідно з виробничими специфікаціями (наприклад, DIN 4301 і DIN 8201) переважно у будівництві та для виробництва абразивів • сірка у твердій формі • вапняк, що утворюється у процесі виробництва ціанаміду кальцію (pH менше 9) • хлориди натрію, калію, кальцію • карборунд (карбід кремнію) • уламки бетону • бій скла, що містить літій - тантал і літій - ніобій	B2040	10 01 26	Відходи від оброблення (очищення) охолоджувальної води	D10, D13, D15
Відходи активованого вугілля, які не вміщують будь яких компонентів, наведених у додатку I, в тому степеню, в якому вони виявляють свої властивості згідно з додатком III, наприклад, що утворюється у процесі підготовки питної води, у харчовій промисловості і у виробництві вітамінів (див. відповідну позицію в переліку A A4160)	B2060	10 02 08	Тверді відходи оброблення (очищення) газів інші, ніж зазначені за кодом 10 02 07	D10, D13, D15, R1, R12, R13
Інші відходи, що містять переважно неорганічні компоненти: • частково очищений сульфат кальцію, який отримують у процесі знесірчення паливного газу (ДДГ) • відходи гіпсових обшивних плит чи листів сухої штукатурки, що утворюються в результаті знесення будівель	B2040	10 02 12	Відходи від оброблення (очищення) охолоджувальної води інші, ніж зазначені за кодом 10 02 11	D10, D13, D15

• шлак, що утворюється у процесі виробництва міді, хімічно стабілізований з високим вмістом залізу (понад 20 %) і оброблений згідно з виробничими специфікаціями (наприклад, DIN 4301 і DIN 8201) переважно у будівництві та для виробництва абразивів • сірка у твердій формі • вапняк, що утворюється у процесі виробництва ціанаміду кальцію (pH менше 9) • хлориди натрію, калію, кальцію • карборунд (карбід кремнію) • уламки бетону • бій скла, що містить літій - тантал і літій - ніобій				
Відходи гідроксиду алюмінію, глинозему та залишки виробництва глинозему (за винятком тих матеріалів, які використовуються для очищення газів, як флокулянти та в процесах фільтрування)	B2100	10 03 05	Відходи глинозему	R5, R12, R13
Гальванічний шлам	A1050	10 03 08*	Сольові шлаки вторинного виробництва	R4, R7, R12, R13, D9, D13, D15
Металовмісні відходи, які утворюються в результаті розплавлення, виплавлення і рафінування металів: • твердий технічний цинк • цинковмісні шлаки: - верхні шлаки, які утворюються внаслідок цинкування плит (>90 % Zn) - нижні шлаки, які утворюються внаслідок цинкування плит (> 92 % Zn) - шлаки, які утворюються внаслідок лиття цинку (>85 % Zn) - шлаки (періодичні), які утворюються внаслідок гарячого цинкування плит (>92 % Zn) - згар цинку	B1100	10 03 18	Відходи анодного виробництва, що містять вуглець, інші, ніж зазначені за кодом 10 03 17	D10, D13, D15, R1, R12, R13

• алюмінієві шлаки, виключаючи шлаки солей алюмінію • шлаки, які утворюються внаслідок обробки алюмінію, призначеного для подальшої обробки та рафінування, що не містять миш'як, свинець або кадмії в кількості, достатній для виявлення ними небезпечних властивостей, наведених у додатку III • відходи вогнетривких футерівок, що включають тиглі від плавлення міді • шлаки після обробки дорогоцінних металів для подальшого очищення • шлак танталово-олов'яний із вмістом олова менш як 0,5 %				
Пух - легка фракція як наслідок подрібнення	A3120	10 03 21*	Інші дрібні залишки та пил (включаючи пил кульових млинів), що містять небезпечні речовини	D9, D10, D13, D15
Відходи активованого вугілля, які не вміщують будь яких компонентів, наведених у додатку I, в тому степеню, в якому вони виявляють свої властивості згідно з додатком III, наприклад, що утворюється у процесі підготовки питної води, у харчовій промисловості і у виробництві вітамінів (див. відповідну позицію в переліку A A4160)	B2060	10 03 24	Тверді відходи оброблення (очищення) газів інші, ніж зазначені за кодом 10 03 23	D10, D13, D15, R1, R12, R13
Інші відходи, що містять переважно неорганічні компоненти: • частково очищений сульфат кальцію, який отримують у процесі знесірчення паливного газу (ДДГ) • відходи гіпсових обшивних плит чи листів сухої штукатурки, що утворюються в результаті знесення будівель • шлак, що утворюється у процесі виробництва міді, хімічно стабілізований з високим вмістом залізу (понад 20 %) і оброблений згідно з виробничими специфікаціями (наприклад, DIN 4301 і	B2040	10 03 28	Відходи від оброблення (очищення) охолоджувальної води інші, ніж зазначені за кодом 10 03 27	D10, D13, D15, R1, R12, R13

DIN 8201) переважно у будівництві та для виробництва абразивів • сірка у твердій формі • вапняк, що утворюється у процесі виробництва ціанаміду кальцію (pH менше 9) • хлориди натрію, калію, кальцію • карборунд (карбід кремнію) • уламки бетону • бій скла, що містить літій - тантал і літій - ніобій				
Металовмісні відходи, які утворюються в результаті розплавлення, виплавлення і рафінування металів: • твердий технічний цинк • цинковмісні шлаки: - верхні шлаки, які утворюються внаслідок цинкування плит (>90 % Zn) - нижні шлаки, які утворюються внаслідок цинкування плит (> 92 % Zn) - шлаки, які утворюються внаслідок лиття цинку (>85 % Zn) - шлаки (періодичні), які утворюються внаслідок гарячого цинкування плит (>92 % Zn) - згар цинку • алюмінієві шлаки, виключаючи шлаки солей алюмінію • шлаки, які утворюються внаслідок обробки алюмінію, призначеного для подальшої обробки та рафінування, що не містять миш'як, свинець або кадмії в кількості, достатній для виявлення ними небезпечних властивостей, наведених у додатку III • відходи вогнетривких футерівок, що включають тиглі від плавлення міді	B1100	10 03 30	Відходи від оброблення сольових шлаків і чорних дросів інші, ніж зазначені за кодом 10 03 29	D9, D10, D13, D15, R5, R1, R12, R13

• шлаки після обробки дорогоцінних металів для подальшого очищення • шлак танталово-олов'яний із вмістом олова менш як 0,5 %				
Металовмісні відходи, які утворюються в результаті розплавлення, виплавлення і рафінування металів: • твердий технічний цинк • цинковмісні шлаки: - верхні шлаки, які утворюються внаслідок цинкування плит (>90 % Zn) - нижні шлаки, які утворюються внаслідок цинкування плит (> 92 % Zn) - шлаки, які утворюються внаслідок лиття цинку (>85 % Zn) - шлаки (періодичні), які утворюються внаслідок гарячого цинкування плит (>92 % Zn) - згар цинку • алюмінієві шлаки, виключаючи шлаки солей алюмінію • шлаки, які утворюються внаслідок обробки алюмінію, призначеного для подальшої обробки та рафінування, що не містять миш'як, свинець або кадмії в кількості, достатній для виявлення ними небезпечних властивостей, наведених у додатку III • відходи вогнетривких футерівок, що включають тиглі від плавлення міді • шлаки після обробки дорогоцінних металів для подальшого очищення • шлак танталово-олов'яний із вмістом олова менш як 0,5 %	B1100	10 03 99	Інші відходи цієї підгрупи	D9, D10, D13, D15, R5, R1, R12, R13
Відходи, що містять як складові або забруднювачі, за виключенням металевих відходів у твердій формі, будь-які з наведених речовин:	A1020	10 04 02*	Дроси та залишки легкі від первинного і вторинного виробництва	D10, D13, D15, R1, R12, R13

• сурма; сполуки сурми • берилій; сполуки берилію • кадмій; сполуки кадмію • свинець; сполуки свинцю • селен; сполуки селену • телур; сполуки телуру				
Відходи, які складаються з або містять хімічні речовини, що не відповідають специфікації або мають прострочений термін придатності13, і які відносяться до категорій, зазначених у додатку I, що виявляють небезпечні характеристики, перелічені в додатку III	A4140	10 04 04*	Пил димових газів	D9, D10, D13, D15, R1, R12, R13
Відходи, які складаються з або містять хімічні речовини, що не відповідають специфікації або мають прострочений термін придатності13, і які відносяться до категорій, зазначених у додатку I, що виявляють небезпечні характеристики, перелічені в додатку III	A4140	10 04 05*	Інші дрібні залишки та пил	D9, D10, D13, D15, R1, R12, R13
Відходи активованого вугілля, які не включені у перелік Б (див. відповідну позицію у переліку Б B2060)	A4160	10 04 06*	Тверді відходи від оброблення (очищення) газів	D10, D13, D15, R1, R12, R13
Відходи, які складаються з або містять хімічні речовини, що не відповідають специфікації або мають прострочений термін придатності13, і які відносяться до категорій, зазначених у додатку I, що виявляють небезпечні характеристики, перелічені в додатку III	A4140	10 04 07*	Шлами та фільтрувальні кеки від оброблення (очищення) газів	D10, D13, D15, R1, R12, R13
Інші відходи, що містять переважно неорганічні компоненти: • частково очищений сульфат кальцію, який отримують у процесі знесірчення паливного газу (ДДГ) • відходи гіпсових обшивних плит чи листів сухої штукатурки, що утворюються в результаті знесення будівель • шлак, що утворюється у процесі виробництва міді, хімічно стабілізований з	B2040	10 04 10	Відходи від оброблення (очищення) охолоджувальної води інші, ніж зазначені за кодом 10 04 09	D10, D13, D15

високим вмістом залізу (понад 20 %) і оброблений згідно з виробничими специфікаціями (наприклад, DIN 4301 і DIN 8201) переважно у будівництві та для виробництва абразивів • сірка у твердій формі • вапняк, що утворюється у процесі виробництва ціанаміду кальцію (pH менше 9) • хлориди натрію, калію, кальцію • карборунд (карбід кремнію) • уламки бетону • бій скла, що містить літій - тантал і літій - ніобій				
Металовмісні відходи, які утворюються в результаті розплавлення, виплавлення і рафінування металів: • твердий технічний цинк • цинковмісні шлаки: - верхні шлаки, які утворюються внаслідок цинкування плит (>90 % Zn) - нижні шлаки, які утворюються внаслідок цинкування плит (> 92 % Zn) - шлаки, які утворюються внаслідок лиття цинку (>85 % Zn) - шлаки (періодичні), які утворюються внаслідок гарячого цинкування плит (>92 % Zn) - згар цинку • алюмінієві шлаки, виключаючи шлаки солей алюмінію • шлаки, які утворюються внаслідок обробки алюмінію, призначеного для подальшої обробки та рафінування, що не містять миш'як, свинець або кадмії в кількості, достатній для виявлення ними небезпечних властивостей, наведених у додатку III	B1100	10 05 01	Шлаки від первинного та вторинного виробництва	D10, D13, D15, R1, R12, R13

• відходи вогнетривких футерівок, що включають тиглі від плавлення міді • шлаки після обробки дорогоцінних металів для подальшого очищення • шлак танталово-олов'яний із вмістом олова менш як 0,5 %				
Відходи, які складаються з або містять хімічні речовини, що не відповідають специфікації або мають прострочений термін придатності13, і які відносяться до категорій, зазначених у додатку I, що виявляють небезпечні характеристики, перелічені в додатку III	A4140	10 05 03*	Пил димових газів	D10, D13, D15, R1, R12, R13
ола та залишки цинку, включаючи залишки цинкових сплавів у дисперсній формі, якщо вони не містять компоненти, наведені у додатку I, в кількості, достатній для виявлення ними небезпечних властивостей, наведених у додатку III, або ж не викликають прояву небезпечної властивості H4.3-9	B1080	10 05 04	Інші дрібні залишки	D10, D13, D15, R1, R12, R13, R4, R7
Відходи активованого вугілля, які не включені у перелік Б (див. відповідну позицію у переліку Б B2060)	A4160	10 05 05*	Тверді відходи від оброблення (очищення) газів	D10, D13, D15, R1, R12, R13
Інші відходи, що містять переважно неорганічні компоненти: • частково очищений сульфат кальцію, який отримують у процесі знесірчення паливного газу (ДДГ) • відходи гіпсових обшивних плит чи листів сухої штукатурки, що утворюються в результаті знесення будівель • шлак, що утворюється у процесі виробництва міді, хімічно стабілізований з високим вмістом залізу (понад 20 %) і оброблений згідно з виробничими специфікаціями (наприклад, DIN 4301 і DIN 8201) переважно у будівництві та для виробництва абразивів • сірка у твердій формі	B2040	10 05 09	Відходи від оброблення (очищення) охолоджувальної води інші, ніж зазначені за кодом 10 05 08	D10, D13, D15

• вапняк, що утворюється у процесі виробництва ціанаміду кальцію (pH менше 9) • хлориди натрію, калію, кальцію • карборунд (карбід кремнію) • уламки бетону • бій скла, що містить літій - тантал і літій - ніобій				
Відходи цинку, які не увійшли до додатку Б, що містять свинець і кадмій в кількості, достатній для виявлення ними небезпечних властивостей, наведених у додатку III	A1080	10 05 10*	Дроси та залишки легкі, що є легкозаймистими або виділяють під час контакту з водою легкозаймисті гази в небезпечних кількостях	D9, D10, D13, D15, R1, R12, R13, R7, R4
Металовмісні відходи, які утворюються в результаті розплавлення, виплавлення і рафінування металів: • твердий технічний цинк • цинковмісні шлаки: - верхні шлаки, які утворюються внаслідок цинкування плит (>90 % Zn) - нижні шлаки, які утворюються внаслідок цинкування плит (> 92 % Zn) - шлаки, які утворюються внаслідок лиття цинку (>85 % Zn) - шлаки (періодичні), які утворюються внаслідок гарячого цинкування плит (>92 % Zn) - згар цинку • алюмінієві шлаки, виключаючи шлаки солей алюмінію • шлаки, які утворюються внаслідок обробки алюмінію, призначеного для подальшої обробки та рафінування, що не містять миш'як, свинець або кадмії в кількості, достатній для виявлення ними небезпечних властивостей, наведених у додатку III	B1100	10 05 11	Дроси та залишки легкі інші, ніж зазначені за кодом 10 05 10	D10, D13, D15, R1, R12, R13

• відходи вогнетривких футерівок, що включають тиглі від плавлення міді • шлаки після обробки дорогоцінних металів для подальшого очищення • шлак танталово-олов'яний із вмістом олова менш як 0,5 %				
Відходи міді та її сплавів у диспергованій формі, якщо вони не містять компонентів, наведених у додатку I, в кількості, достатній для виявлення ними небезпечних властивостей, наведених у додатку III	B1070	10 06 02	Дроси та залишки легкі від первинного та вторинного виробництва	D10, D13, D15, R1, R12, R13, R4, R7
Відходи, які складаються з або містять хімічні речовини, що не відповідають специфікації або мають прострочений термін придатності13, і які відносяться до категорій, зазначених у додатку I, що виявляють небезпечні характеристики, перелічені в додатку III	A4140	10 06 03*	Пил димових газів	D10, D13, D15, R1, R12, R13
Відходи активованого вугілля, які не включені у перелік Б (див. відповідну позицію у переліку Б B2060)	A4160	10 06 06*	Тверді відходи від оброблення (очищення) газів	D10, D13, D15, R1, R12, R13
Металовмісні відходи, які утворюються в результаті розплавлення, виплавлення і рафінування металів: • твердий технічний цинк • цинковмісні шлаки: - верхні шлаки, які утворюються внаслідок цинкування плит (>90 % Zn) - нижні шлаки, які утворюються внаслідок цинкування плит (> 92 % Zn) - шлаки, які утворюються внаслідок лиття цинку (>85 % Zn) - шлаки (періодичні), які утворюються внаслідок гарячого цинкування плит (>92 % Zn) - згар цинку • алюмінієві шлаки, виключаючи шлаки солей алюмінію	B1100	10 07 02	Дроси та залишки легкі від первинного та вторинного виробництва	D10, D13, D15, R1, R12, R13

• шлаки, які утворюються внаслідок обробки алюмінію, призначеного для подальшої обробки та рафінування, що не містять миш'як, свинець або кадмії в кількості, достатній для виявлення ними небезпечних властивостей, наведених у додатку III • відходи вогнетривких футерівок, що включають тиглі від плавлення міді • шлаки після обробки дорогоцінних металів для подальшого очищення • шлак танталово-олов'яний із вмістом олова менш як 0,5 %				
Відходи металів і металевих сплавів в металічній недиспергованій формі: • дорогоцінні метали (золото, срібло, платинова група, крім ртуті) • брухт заліза та сталі • брухт міді • брухт нікелю • брухт алюмінію • брухт цинку • брухт олова • брухт вольфраму • брухт молібдену • брухт танталу • брухт магнію • брухт кобальту • брухт вісмуту • брухт титану • брухт цирконію • брухт марганцю • брухт германію • брухт ванадію • брухт гафію, індію, ніобію, ренію і галію • брухт торію • брухт рідкоземельних металів • брухт хрому	B1010	10 07 04	Інші дрібні залишки та пил	D10, D13, D15, R1, R12, R13, R4, R7
Гальванічний шлам	A1050	10 08 08*	Сольові шлаки від первинного та вторинного виробництва	R4 R7 R12 R13 D9 D13 D15

Металовмісні відходи, які утворюються в результаті розплавлення, виплавлення і рафінування металів: • твердий технічний цинк • цинковмісні шлаки: - верхні шлаки, які утворюються внаслідок цинкування плит (>90 % Zn) - нижні шлаки, які утворюються внаслідок цинкування плит (> 92 % Zn) - шлаки, які утворюються внаслідок лиття цинку (>85 % Zn) - шлаки (періодичні), які утворюються внаслідок гарячого цинкування плит (>92 % Zn) - згар цинку • алюмінієві шлаки, виключаючи шлаки солей алюмінію • шлаки, які утворюються внаслідок обробки алюмінію, призначеного для подальшої обробки та рафінування, що не містять миш'як, свинець або кадмії в кількості, достатній для виявлення ними небезпечних властивостей, наведених у додатку III • відходи вогнетривких футерівок, що включають тиглі від плавлення міді • шлаки після обробки дорогоцінних металів для подальшого очищення • шлак танталово-олов'яний із вмістом олова менш як 0,5 %	B1100	10 08 11	Дроси та залишки легкі інші, ніж зазначені за кодом 10 08 10	D10, D13, D15, R1, R12, R13
Відходи анодних блоків від виробництва сталі або алюмінію, виготовлені з нафтового коксу чи бітуму і очищені до стандартних технічних вимог (за винятком анодних блоків від виробництва хлору методом лужного електролізу та від металургійного виробництва)	B2090	10 08 13	Відходи від виготовлення анодів, що містять вуглець, інші, ніж зазначені за кодом 10 08 12	D10, D13, D15, R1, R12, R13

Відходи, які складаються з або містять хімічні речовини, що не відповідають специфікації або мають прострочений термін придатності13, і які відносяться до категорій, зазначених у додатку I, що виявляють небезпечні характеристики, перелічені в додатку III	A4140	10 08 15*	Пил димових газів, що містить небезпечні речовини	D10, D13, D15, R1, R12, R13
Відходи гіпсу, то утворюється в хімічних технологічних процесах, не включені до переліку A (див. відповідну позицію в переліку A A2040)	B2080	10 09 06	Ливарні стрижні та форми і формувальні суміші, які не використовувалися, інші, ніж зазначені за кодом 10 09 05	R5, R12, R13, R4, R7
Відходи гіпсу, то утворюється в хімічних технологічних процесах, не включені до переліку A (див. відповідну позицію в переліку A A2040)	B2080	10 09 08	Ливарні форми і формувальні суміші, які використовувалися, інші, ніж зазначені за кодом 10 09 07	R5, R12, R13, R4, R7
Відходи, які складаються з або містять хімічні речовини, що не відповідають специфікації або мають прострочений термін придатності13, і які відносяться до категорій, зазначених у додатку I, що виявляють небезпечні характеристики, перелічені в додатку III	A4140	10 09 09*	Пил димових газів, що містить небезпечні речовини	D10, D13, D15, R1, R12, R13
Відходи виробництва, виготовлення і застосування штучних смол, латексів, пластифікаторів, клеїв/адгезивів, що не зазначені у переліку A, що не містять розчинників та інших забруднювачів, у кількості, достатній для виявлення ними небезпечних властивостей, наведених у додатку II, наприклад, вироблені на водній основі, або клеї на основі казеїну, крохмалю, декстрину, ефірів целюлози, полівінілових спиртів (див. відповідну позицію у переліку A A3050)	B4020	10 09 14	Відходи зв'язувальних матеріалів інші, ніж зазначені за кодом 10 09 13	D10, D13, D15, R1, R12, R13
Відходи, які складаються з або містять хімічні речовини, що не відповідають специфікації або мають прострочений термін придатності13, і які відносяться до	A4140	10 09 15*	Відходи дефектовиявляючих речовин, що містять небезпечні речовини	D10, D13, D15, R1, R12, R13

категорій, зазначених у додатку I, що виявляють небезпечні характеристики, перелічені в додатку III				
Відходи, що складаються переважно з латексних водорозчинних фарб, чорнила і затверділих лаків, які не містять органічних розчинників, важких металів чи біоцидів у кількості, достатній для виявлення ними їх небезпечних властивостей (див. відповідну позицію переліку A A4070)	B4010	10 09 16	Відходи дефектовиявляючих речовин інші, ніж зазначені за кодом 10 09 15	D10, D13, D15, R1, R12, R13
Металовмісні відходи, які утворюються в результаті розплавлення, виплавлення і рафінування металів: • твердий технічний цинк • цинковмісні шлаки: - верхні шлаки, які утворюються внаслідок цинкування плит (>90 % Zn) - нижні шлаки, які утворюються внаслідок цинкування плит (> 92 % Zn) - шлаки, які утворюються внаслідок лиття цинку (>85 % Zn) - шлаки (періодичні), які утворюються внаслідок гарячого цинкування плит (>92 % Zn) - згар цинку • алюмінієві шлаки, виключаючи шлаки солей алюмінію • шлаки, які утворюються внаслідок обробки алюмінію, призначеного для подальшої обробки та рафінування, що не містять миш'як, свинець або кадмії в кількості, достатній для виявлення ними небезпечних властивостей, наведених у додатку III • відходи вогнетривких футерівок, що включають тиглі від плавлення міді	B1100	10 10 03	Шлак процесу лиття	R7, R12, R13 R4

• шлаки після обробки дорогоцінних металів для подальшого очищення • шлак танталово-олов'яний із вмістом олова менш як 0,5 %				
Відходи гіпсу, то утворюється в хімічних технологічних процесах, не включені до переліку А (див. відповідну позицію в переліку А А2040)	B2080	10 10 06	Ливарні стрижні та форми і формувальні суміші, які не використовувалися, інші, ніж зазначені за кодом 10 10 05	R5, R12, R13 R4 R7
Відходи гіпсу, то утворюється в хімічних технологічних процесах, не включені до переліку А (див. відповідну позицію в переліку А А2040)	B2080	10 10 08	Ливарні стрижні та форми і формувальні суміші, які використовувалися, інші, ніж зазначені за кодом 10 10 07	R5, R12, R13 R4 R7
Відходи, які складаються з або містять хімічні речовини, що не відповідають специфікації або мають прострочений термін придатності13, і які відносяться до категорій, зазначених у додатку I, що виявляють небезпечні характеристики, перелічені в додатку III	A4140	10 10 09*	Пил димових газів, що містить небезпечні речовини	D10, D13, D15, R1, R12, R13
Летюча зола електростанцій, які працюють на вугіллі, не включена до переліку А (див. відповідну позицію в переліку А А2060)	B2050	10 10 10	Пил димових газів інший, ніж зазначений за кодом 10 10 09	D10, D13, D15, R1, R12, R13
Інші відходи, що містять переважно неорганічні компоненти: • частково очищений сульфат кальцію, який отримують у процесі знесірчення паливного газу (ДДГ) • відходи гіпсових обшивних плит чи листів сухої штукатурки, що утворюються в результаті знесення будівель • шлак, що утворюється у процесі виробництва міді, хімічно стабілізований з високим вмістом залізу (понад 20 %) і оброблений згідно з виробничими специфікаціями (наприклад, DIN 4301 і DIN 8201) переважно у будівництві та для виробництва абразивів • сірка у твердій формі	B2040	10 10 12	Дрібні залишки інші, ніж зазначені за кодом 10 10 11	D10, D13, D15, R1, R12, R13

• вапняк, що утворюється у процесі виробництва ціанаміду кальцію (pH менше 9) • хлориди натрію, калію, кальцію • карборунд (карбід кремнію) • уламки бетону • бій скла, що містить літій - тантал і літій - ніобій				
Відходи виробництва, виготовлення і застосування штучних смол, латексів, пластифікаторів, клеїв/адгезивів, що не зазначені у переліку А, що не містять розчинників та інших забруднювачів, у кількості, достатній для виявлення ними небезпечних властивостей, наведених у додатку II, наприклад, вироблені на водній основі, або клеї на основі казеїну, крохмалю, декстрину, ефірів целюлози, полівінілових спиртів (див. відповідну позицію у переліку А А3050)	B4020	10 10 14	Відходи зв'язувальних матеріалів інші, ніж зазначені за кодом 10 10 13	D10, D13, D15, R1, R12, R13
Відходи, що складаються переважно з латексних водорозчинних фарб, чорнила і затверділих лаків, які не містять органічних розчинників, важких металів чи біоцидів у кількості, достатній для виявлення ними їх небезпечних властивостей (див. відповідну позицію переліку А А4070)	B4010	10 10 16	Відходи дефектовиявляючих речовин інші, ніж зазначені за кодом 10 10 15	D10, D13, D15, R1, R12, R13
Керамічні відходи в недиспергованій формі: • відходи і брухт цементу (металокерамічні матеріали) • волокна на основі кераміки, не специфіковані або не включені до інших категорій	B2030	10 12 01	Відходи підготовки шихти (до термічного оброблення)	D10, D13, D15, R1, R12, R13
Відходи виробництва, одержання і застосування чорнил, барвників, пігментів, фарб, лаків, оліфи, за винятком відходів, зазначених у переліку Б (див. відповідну позицію в переліку Б B4010	A4070	10 12 11*	Відходи від глазурування, що містять важкі метали	D10, D13, D15, R1, R12, R13

Інші відходи, що містять переважно неорганічні компоненти: • частково очищений сульфат кальцію, який отримують у процесі знесірчення паливного газу (ДДГ) • відходи гіпсових обшивних плит чи листів сухої штукатурки, що утворюються в результаті знесення будівель • шлак, що утворюється у процесі виробництва міді, хімічно стабілізований з високим вмістом залізу (понад 20 %) і оброблений згідно з виробничими специфікаціями (наприклад, DIN 4301 і DIN 8201) переважно у будівництві та для виробництва абразивів • сірка у твердій формі • вапняк, що утворюється у процесі виробництва ціанаміду кальцію (pH менше 9) • хлориди натрію, калію, кальцію • карборунд (карбід кремнію) • уламки бетону • бій скла, що містить літій - тантал і літій - ніобій	B2040	10 13 01	Відходи підготовки шихти до термічного оброблення	D10, D13, D15, R1, R12, R13
Відходи металів і металевих сплавів в металічній недиспергованій формі: • дорогоцінні метали (золото, срібло, платинова група, крім ртуті) • брухт заліза та сталі • брухт міді • брухт нікелю • брухт алюмінію • брухт цинку • брухт олова • брухт вольфраму • брухт молібдену • брухт танталу • брухт магнію • брухт кобальту • брухт вісмуту • брухт титану	B1010	16 05 05	Гази в посудинах під тиском інші, ніж зазначені за кодом 16 05 04	R4 R7 R12 R13 D9 D13 D15

• брухт цирконію • брухт марганцю • брухт германію • брухт ванадію • брухт гафію, індію, ніобію, ренію і галію • брухт торію • брухт рідкоземельних металів • брухт хрому				
Відходи у вигляді сумішей і емульсій масло/вода, вуглеводні/вода	A4060	16 10 01*	Водні рідкі відходи, що містять небезпечні речовини	D9, D13, D15 D10 D13 D15 R1 R12 R13
Інші відходи, що містять переважно неорганічні компоненти: • частково очищений сульфат кальцію, який отримують у процесі знесірчення паливного газу (ДДГ) • відходи гіпсових обшивних плит чи листів сухої штукатурки, що утворюються в результаті знесення будівель • шлак, що утворюється у процесі виробництва міді, хімічно стабілізований з високим вмістом залізу (понад 20 %) і оброблений згідно з виробничими специфікаціями (наприклад, DIN 4301 і DIN 8201) переважно у будівництві та для виробництва абразивів • сірка у твердій формі • вапняк, що утворюється у процесі виробництва ціанаміду кальцію (pH менше 9) • хлориди натрію, калію, кальцію • карборунд (карбід кремнію) • уламки бетону • бій скла, що містить літій - тантал і літій - ніобій	B2040	16 12 01	Бетон	R5 R12 R13
Керамічні відходи в недиспергованій формі: • відходи і брухт цементу (металокерамічні матеріали) • волокна на основі кераміки, не специфіковані або не включені до інших категорій	B2030	16 12 02	Цегла, цегляний бій	R5 R12 R13

Керамічні відходи в недиспергованій формі: • відходи і брухт цементу (металокерамічні матеріали) • волокна на основі кераміки, не специфіковані або не включені до інших категорій	B2030	16 12 03	Облицювальна плитка, черепиця та кераміка	R5 R12 R13
Інші відходи, що містять переважно неорганічні компоненти: • частково очищений сульфат кальцію, який отримують у процесі знесірчення паливного газу (ДДГ) • відходи гіпсових обшивних плит чи листів сухої штукатурки, що утворюються в результаті знесення будівель • шлак, що утворюється у процесі виробництва міді, хімічно стабілізований з високим вмістом залізу (понад 20 %) і оброблений згідно з виробничими специфікаціями (наприклад, DIN 4301 і DIN 8201) переважно у будівництві та для виробництва абразивів • сірка у твердій формі • вапняк, що утворюється у процесі виробництва ціанаміду кальцію (pH менше 9) • хлориди натрію, калію, кальцію • карборунд (карбід кремнію) • уламки бетону • бій скла, що містить літій - тантал і літій - ніобій	B2040	16 12 05	Суміші або окремі фракції бетону, цегли, облицювальної плитки та кераміки інші, ніж зазначені за кодом 16 12 04	R5 R12 R13
Відходи скла в недиспергованій формі: • склобій та інші відходи і бій скла, за винятком скла електронно-променевих трубок та інших видів активованого скла	B2020	16 12 07	Скло	R7 R5 R12 R13
Відходи металів і металевих сплавів в металічній недиспергованій формі: • дорогоцінні метали (золото, срібло, платинова група, крім ртуті) • брухт заліза та сталі • брухт міді	B1010	16 12 13	Мідь, бронза, латунь	R7 R4 R12 R13

• брухт нікелю • брухт алюмінію • брухт цинку • брухт олова • брухт вольфраму • брухт молібдену • брухт танталу • брухт магнію • брухт кобальту • брухт вісмуту • брухт титану • брухт цирконію • брухт марганцю • брухт германію • брухт ванадію • брухт гафію, індію, ніобію, ренію і галію • брухт торію • брухт рідкоземельних металів • брухт хрому				
Відходи металів і металевих сплавів в металічній недиспергованій формі: • дорогоцінні метали (золото, срібло, платинова група, крім ртуті) • брухт заліза та сталі • брухт міді • брухт нікелю • брухт алюмінію • брухт цинку • брухт олова • брухт вольфраму • брухт молібдену • брухт танталу • брухт магнію • брухт кобальту • брухт вісмуту • брухт титану • брухт цирконію • брухт марганцю • брухт германію • брухт ванадію • брухт гафію, індію, ніобію, ренію і галію	B1010	16 12 14	Алюміній	R7 R4 R12 R13

• брухт торію • брухт рідкоземельних металів • брухт хрому				
Брухт чистого незабрудненого металу, включаючи сплави в масі в формі готових виробів (листи, пластини, балки, прути і т.д.): брухт сурми брухт берилію брухт кадмію брухт свинцю (за винятком свинцевих акумуляторів) брухт селену брухт телуру	B1020	16 12 15	Свинець	R7 R4 R12 R13
Відходи металів і металевих сплавів в металічній недиспергованій формі: • дорогоцінні метали (золото, срібло, платинова група, крім ртуті) • брухт заліза та сталі • брухт міді • брухт нікелю • брухт алюмінію • брухт цинку • брухт олова • брухт вольфраму • брухт молібдену • брухт танталу • брухт магнію • брухт кобальту • брухт вісмуту • брухт титану • брухт цирконію • брухт марганцю • брухт германію • брухт ванадію • брухт гафію, індію, ніобію, ренію і галію • брухт торію • брухт рідкоземельних металів • брухт хрому	B1010	16 12 16	Цинк	D10, D13, D15, R1, R7 R4 R12 R13
Відходи металів і металевих сплавів в металічній недиспергованій формі:	B1010	16 12 17	Чавун та сталь	R7 R4 R12 R13

• дорогоцінні метали (золото, срібло, платинова група, крім ртуті) • брухт заліза та сталі • брухт міді • брухт нікелю • брухт алюмінію • брухт цинку • брухт олова • брухт вольфраму • брухт молібдену • брухт танталу • брухт магнію • брухт кобальту • брухт вісмуту • брухт титану • брухт цирконію • брухт марганцю • брухт германію • брухт ванадію • брухт гафію, індію, ніобію, ренію і галію • брухт торію • брухт рідкоземельних металів • брухт хрому				
Відходи металів і металевих сплавів в металічній недиспергованій формі: • дорогоцінні метали (золото, срібло, платинова група, крім ртуті) • брухт заліза та сталі • брухт міді • брухт нікелю • брухт алюмінію • брухт цинку • брухт олова • брухт вольфраму • брухт молібдену • брухт танталу • брухт магнію • брухт кобальту • брухт вісмуту • брухт титану • брухт цирконію	B1010	16 12 18	Олово	R7 R4 R12 R13

• брухт марганцю • брухт германію • брухт ванадію • брухт гафію, індію, ніобію, ренію і галію • брухт торію • брухт рідкоземельних металів • брухт хрому				
Відходи металів і металевих сплавів в металічній недиспергованій формі: • дорогоцінні метали (золото, срібло, платинова група, крім ртуті) • брухт заліза та сталі • брухт міді • брухт нікелю • брухт алюмінію • брухт цинку • брухт олова • брухт вольфраму • брухт молібдену • брухт танталу • брухт магнію • брухт кобальту • брухт вісмуту • брухт титану • брухт цирконію • брухт марганцю • брухт германію • брухт ванадію • брухт гафію, індію, ніобію, ренію і галію • брухт торію • брухт рідкоземельних металів • брухт хрому	B1010	16 12 19	Змішані метали	R7 R4 R12 R13
Відходи сільськогосподарського і харчового виробництв, якщо вони не інфіковані: • Винний осад • Висушені та стерилізовані овочеві відходи, залишки і побічні продукти у вигляді окатишів чи в іншому вигляді, що використовуються як тваринні корми, не зазначені та не включені до інших позицій	B3060	16 12 44	Змішані побутові відходи	R7 R12 R13 R5 R4 D10 D13 D15

• Знежирення: залишки, що утворюються наслідок обробки жирних речовин або тварин або рослині парафіни • Відходи кісток і серцевини рогів, механічно не оброблені, знежирені, піддані найпростішій підготовці (але не різані для надання певної форми), оброблені кислотою чи дежелатиновані • Рибні відходи • Шкаралупа, лушпайки, шкурки та інші відходи кокосових горіхів та какао-бобів • Інші відходи сільськогосподарського і харчового виробництв, за винятком побічних продуктів, що відповідають національним та міжнародним вимогам і нормам, встановленим для продуктів харчування людей і тварин				
Відходи і брухт-2 електричних та електронних вузлів, що містять компоненти, такі, як акумуляторні батареї або інші батареї, включені до переліку А, ртутні вмикачі, скло від електронно-променевих трубок або інше активоване скло та поліхлоровані біфеніли - конденсатори, або забруднені компонентами, наведеними у додатку I (наприклад, кадмієм, ртуттю, свинцем, поліхлорованими біфенілами), в кількості, достатній для виявлення ними небезпечних властивостей, наведені у додатку III (див. відповідну позицію в переліку Б B1110)-3додатку I (наприклад, кадмієм, ртуттю, свинцем, поліхлорованими біфенілами), в кількості, достатній для виявлення ними небезпечних властивостей, наведені у додатку III (див. відповідну позицію в переліку Б B1110)-3	A1180	16 12 50*	Знищена військова техніка	R7 R12 R13 R5 R4 D10 D13 D15
Керамічні відходи в недиспергованій формі: • відходи і брухт цементу (металокерамічні матеріали)	B2030	17 01 02	Цегла	R5 R12 R13

• волокна на основі кераміки, не специфіковані або не включені до інших категорій				
Відходи металів і металевих сплавів в металічній недиспергованій формі: • дорогоцінні метали (золото, срібло, платинова група, крім ртуті) • брухт заліза та сталі • брухт міді • брухт нікелю • брухт алюмінію • брухт цинку • брухт олова • брухт вольфраму • брухт молібдену • брухт танталу • брухт магнію • брухт кобальту • брухт вісмуту • брухт титану • брухт цирконію • брухт марганцю • брухт германію • брухт ванадію • брухт гафію, індію, ніобію, ренію і галію • брухт торію • брухт рідкоземельних металів • брухт хрому	B1010	17 04 01	Мідь, бронза, латунь	R7 R4 R12 R13
Відходи металів і металевих сплавів в металічній недиспергованій формі: • дорогоцінні метали (золото, срібло, платинова група, крім ртуті) • брухт заліза та сталі • брухт міді • брухт нікелю • брухт алюмінію • брухт цинку • брухт олова • брухт вольфраму • брухт молібдену • брухт танталу	B1010	17 04 02	Алюміній	R7 R4 R12 R13

• брухт магнію • брухт кобальту • брухт вісмуту • брухт титану • брухт цирконію • брухт марганцю • брухт германію • брухт ванадію • брухт гафію, індію, ніобію, ренію і галію • брухт торію • брухт рідкоземельних металів • брухт хрому				
Брухт чистого незабрудненого металу, включаючи сплави в масі в формі готових виробів (листи, пластини, балки, прути и т.д.): брухт сурми брухт берилію брухт кадмію брухт свинцю (за винятком свинцевих акумуляторів) брухт селену брухт телуру	B1020	17 04 03	Свинець	R7 R4 R12 R13
Відходи металів і металевих сплавів в металічній недиспергованій формі: • дорогоцінні метали (золото, срібло, платинова група, крім ртуті) • брухт заліза та сталі • брухт міді • брухт нікелю • брухт алюмінію • брухт цинку • брухт олова • брухт вольфраму • брухт молібдену • брухт танталу • брухт магнію • брухт кобальту • брухт вісмуту • брухт титану • брухт цирконію	B1010	17 04 04	Цинк	R7 R4 R12 R13

• брухт марганцю • брухт германію • брухт ванадію • брухт гафію, індію, ніобію, ренію і галію • брухт торію • брухт рідкоземельних металів • брухт хрому				
Відходи металів і металевих сплавів в металічній недиспергованій формі: • дорогоцінні метали (золото, срібло, платинова група, крім ртуті) • брухт заліза та сталі • брухт міді • брухт нікелю • брухт алюмінію • брухт цинку • брухт олова • брухт вольфраму • брухт молібдену • брухт танталу • брухт магнію • брухт кобальту • брухт вісмуту • брухт титану • брухт цирконію • брухт марганцю • брухт германію • брухт ванадію • брухт гафію, індію, ніобію, ренію і галію • брухт торію • брухт рідкоземельних металів • брухт хрому	B1010	17 04 05	Чавун та сталь	R7 R4 R12 R13
Відходи металів і металевих сплавів в металічній недиспергованій формі: • дорогоцінні метали (золото, срібло, платинова група, крім ртуті) • брухт заліза та сталі • брухт міді • брухт нікелю • брухт алюмінію • брухт цинку	B1010	17 04 06	Олово	R7 R4 R12 R13

• брухт олова • брухт вольфраму • брухт молібдену • брухт танталу • брухт магнію • брухт кобальту • брухт вісмуту • брухт титану • брухт цирконію • брухт марганцю • брухт германію • брухт ванадію • брухт гафію, індію, ніобію, ренію і галію • брухт торію • брухт рідкоземельних металів • брухт хрому				
Відходи металів і металевих сплавів в металічній недиспергованій формі: • дорогоцінні метали (золото, срібло, платинова група, крім ртуті) • брухт заліза та сталі • брухт міді • брухт нікелю • брухт алюмінію • брухт цинку • брухт олова • брухт вольфраму • брухт молібдену • брухт танталу • брухт магнію • брухт кобальту • брухт вісмуту • брухт титану • брухт цирконію • брухт марганцю • брухт германію • брухт ванадію • брухт гафію, індію, ніобію, ренію і галію • брухт торію • брухт рідкоземельних металів • брухт хрому	B1010	17 04 07	Змішані метали	R7 R4 R12 R13

Відходи гірничодобувної промисловості у недиспергованій формі: • відходи природного графіту • відходи сланців, грубо зачищені чи просто обрізані пилкою або іншим способом • відходи слюди • відходи лейциту, нефеліну та нефелін сієніту • відходи польового шпату • відходи плавкового шпату • відходи кремнезему в твердій формі, за винятком тих, що використовуються у ливарному виробництві	B2010	17 05 06	Відвальні породи землечерпальних робіт інші, ніж зазначені за кодом 17 05 05	R5 R12 R13
Тугоплавкі метали, що містять залишки	B1030	19 01 02	Чорні метали, вилучені з донних золошлаків	R7 R4 R12 R13
Зола та залишки від газоочисних систем мідеплавильних установок	A1100	19 01 15*	Котельний пил, який містить небезпечні речовини	D10, D13, D15, R1, R12, R13
Відходи смолистих речовин (крім асфальтової мастики), що утворюються під час рафінування, перегонки чи будь-якої піролітичної обробки органічних матеріалів	A3190	19 01 17*	Відходи піролізу, які містять небезпечні речовини	D10, D13, D15, R1, R12, R13 R9
Керамічні відходи в недиспергованій формі: • відходи і брухт цементу (металокерамічні матеріали) • волокна на основі кераміки, не специфіковані або не включені до інших категорій	B2030	19 01 18	Відходи піролізу інші, ніж зазначені за кодом 19 01 17	D10, D13, D15, R1, R12, R13 R7 R5 R4
Інші відходи, що містять переважно неорганічні компоненти: • частково очищений сульфат кальцію, який отримують у процесі знесірчення паливного газу (ДДГ) • відходи гіпсових обшивних плит чи листів сухої штукатурки, що утворюються в результаті знесення будівель	B2040	19 01 19	Пісок із псевдозрідженого шару	D9 D13 D15 R5 R12 R13

• шлак, що утворюється у процесі виробництва міді, хімічно стабілізований з високим вмістом залізу (понад 20 %) і оброблений згідно з виробничими специфікаціями (наприклад, DIN 4301 і DIN 8201) переважно у будівництві та для виробництва абразивів • сірка у твердій формі • вапняк, що утворюється у процесі виробництва ціанаміду кальцію (pH менше 9) • хлориди натрію, калію, кальцію • карборунд (карбід кремнію) • уламки бетону • бій скла, що містить літій - тантал і літій - ніобій				
Відходи розчинів кислот чи основ із значенням pH більш як 2 і менш як 11,5, які не мають корозійних чи інших небезпечних властивостей (див. відповідну позицію в переліку А А4090)	B2120	19 02 03	Заздалегідь перемішані відходи, які складаються лише з відходів, не віднесених до небезпечних	D10, D13, D15, R1, R12, R13
Відходи, які складаються з або містять хімічні речовини, що не відповідають специфікації або мають прострочений термін придатності13, і які відносяться до категорій, зазначених у додатку I, що виявляють небезпечні характеристики, перелічені в додатку III	A4140	19 02 04*	Заздалегідь перемішані відходи, до складу яких входить принаймні один вид відходу, що віднесений до небезпечних	D10, D13, D15, R1, R12, R13
Відходи розчинів кислот чи основ із значенням pH більш як 2 і менш як 11,5, які не мають корозійних чи інших небезпечних властивостей (див. відповідну позицію в переліку А А4090)	B2120	19 02 06	Шлами від фізико-хімічного оброблення інші, ніж зазначені за кодом 19 02 05	D10, D13, D15, R1, R12, R13
Інші відходи, що містять переважно неорганічні компоненти: • частково очищений сульфат кальцію, який отримують у процесі знесірчення паливного газу (ДДГ) • відходи гіпсових обшивних плит чи листів сухої штукатурки, що утворюються в результаті знесення будівель	B2040	19 03 07	Солідифіковані відходи інші, ніж зазначені за кодом 19 03 06	D10, D13, D15, R1, R12, R13

• шлак, що утворюється у процесі виробництва міді, хімічно стабілізований з високим вмістом залізу (понад 20 %) і оброблений згідно з виробничими специфікаціями (наприклад, DIN 4301 і DIN 8201) переважно у будівництві та для виробництва абразивів • сірка у твердій формі • вапняк, що утворюється у процесі виробництва ціанаміду кальцію (pH менше 9) • хлориди натрію, калію, кальцію • карборунд (карбід кремнію) • уламки бетону • бій скла, що містить літій - тантал і літій - ніобій				
Інші відходи, що містять переважно неорганічні компоненти: • частково очищений сульфат кальцію, який отримують у процесі знесірчення паливного газу (ДДГ) • відходи гіпсових обшивних плит чи листів сухої штукатурки, що утворюються в результаті знесення будівель • шлак, що утворюється у процесі виробництва міді, хімічно стабілізований з високим вмістом залізу (понад 20 %) і оброблений згідно з виробничими специфікаціями (наприклад, DIN 4301 і DIN 8201) переважно у будівництві та для виробництва абразивів • сірка у твердій формі • вапняк, що утворюється у процесі виробництва ціанаміду кальцію (pH менше 9) • хлориди натрію, калію, кальцію • карборунд (карбід кремнію) • уламки бетону • бій скла, що містить літій - тантал і літій - ніобій	B2040	19 04 04	Водні рідкі відходи від охолодження осклованих відходів	D10, D13, D15

Відходи сільськогосподарського і харчового виробництв, якщо вони не інфіковані: • Винний осад • Висушені та стерилізовані овочеві відходи, залишки і побічні продукти у вигляді окатишів чи в іншому вигляді, що використовуються як тваринні корми, не зазначені та не включені до інших позицій • Знежирення: залишки, що утворюються наслідок обробки жирних речовин або тварин або рослині парафіни • Відходи кісток і серцевини рогів, механічно не оброблені, знежирені, піддані найпростішій підготовці (але не різані для надання певної форми), оброблені кислотою чи дежелатиновані • Рибні відходи • Шкаралупа, лушпайки, шкурки та інші відходи кокосових горіхів та какао-бобів • Інші відходи сільськогосподарського і харчового виробництв, за винятком побічних продуктів, що відповідають національним та міжнародним вимогам і нормам, встановленим для продуктів харчування людей і тварин	B3060	19 05 01	Фракції побутових та подібних відходів, які не підлягають компостуванню	D10, D13, D15 R1, R12, R13
Відходи сільськогосподарського і харчового виробництв, якщо вони не інфіковані: • Винний осад • Висушені та стерилізовані овочеві відходи, залишки і побічні продукти у вигляді окатишів чи в іншому вигляді, що використовуються як тваринні корми, не зазначені та не включені до інших позицій • Знежирення: залишки, що утворюються наслідок обробки жирних речовин або тварин або рослині парафіни • Відходи кісток і серцевини рогів, механічно не оброблені, знежирені, піддані найпростішій підготовці (але не різані для	B3060	19 05 03	Компост, що не відповідає технічним вимогам (умовам)	D10, D13, D15, R1, R12, R13

надання певної форми), оброблені кислотою чи дежелатиновані • Рибні відходи • Шкаралупа, лушпайки, шкурки та інші відходи кокосових горіхів та какао-бобів • Інші відходи сільськогосподарського і харчового виробництв, за винятком побічних продуктів, що відповідають національним та міжнародним вимогам і нормам, встановленим для продуктів харчування людей і тварин				
Відходи сільськогосподарського і харчового виробництв, якщо вони не інфіковані: • Винний осад • Висушені та стерилізовані овочеві відходи, залишки і побічні продукти у вигляді окатишів чи в іншому вигляді, що використовуються як тваринні корми, не зазначені та не включені до інших позицій • Знежирення: залишки, що утворюються наслідок обробки жирних речовин або тварин або рослині парафіни • Відходи кісток і серцевини рогів, механічно не оброблені, знежирені, піддані найпростішій підготовці (але не різані для надання певної форми), оброблені кислотою чи дежелатиновані • Рибні відходи • Шкаралупа, лушпайки, шкурки та інші відходи кокосових горіхів та какао-бобів • Інші відходи сільськогосподарського і харчового виробництв, за винятком побічних продуктів, що відповідають національним та міжнародним вимогам і нормам, встановленим для продуктів харчування людей і тварин	B3060	19 05 99	Інші відходи цієї підгрупи	D10, D13, D15, R1, R12, R13
Відходи розчинів кислот чи основ із значенням pH більш як 2 і менш як 11,5, які не мають корозійних чи інших	B2120	19 06 03	Рідини від анаеробного оброблення побутових та подібних відходів	D10, D13, D15, R1, R12, R13

небезпечних властивостей (див. відповідну позицію в переліку А А4090)				
Відходи розчинів кислот чи основ із значенням pH більш як 2 і менш як 11,5, які не мають корозійних чи інших небезпечних властивостей (див. відповідну позицію в переліку А А4090)	B2120	19 06 05	Рідини від анаеробного оброблення тваринних та рослинних відходів	D10, D13, D15, R1, R12, R13
Відходи сільськогосподарського і харчового виробництв, якщо вони не інфіковані: • Винний осад • Висушені та стерилізовані овочеві відходи, залишки і побічні продукти у вигляді окатишів чи в іншому вигляді, що використовуються як тваринні корми, не зазначені та не включені до інших позицій • Знежирення: залишки, що утворюються наслідок обробки жирних речовин або тварин або рослині парафіни • Відходи кісток і серцевини рогів, механічно не оброблені, знежирені, піддані найпростішій підготовці (але не різані для надання певної форми), оброблені кислотою чи дежелатиновані • Рибні відходи • Шкаралупа, лушпайки, шкурки та інші відходи кокосових горіхів та какао-бобів • Інші відходи сільськогосподарського і харчового виробництв, за винятком побічних продуктів, що відповідають національним та міжнародним вимогам і нормам, встановленим для продуктів харчування людей і тварин	B3060	19 06 99	Інші відходи цієї підгрупи	D10, D13, D15, R1, R12, R13
Відходи розчинів кислот чи основ із значенням pH більш як 2 і менш як 11,5, які не мають корозійних чи інших небезпечних властивостей (див. відповідну позицію в переліку А А4090)	B2120	19 07 03	Фільтрат із полігонів інший, ніж зазначений за кодом 19 07 02	D10, D13, D15, R1, R12, R13
Відходи гірничодобувної промисловості у недиспергованій формі: • відходи природного графіту	B2010	19 08 01	Відсів (грубі фракції)	R5 R12 R13

• відходи сланців, грубо зачищені чи просто обрізані пилкою або іншим способом • відходи слюди • відходи лейциту, нефеліну та нефелін сієніту • відходи польового шпату • відходи плавкового шпату • відходи кремнезему в твердій формі, за винятком тих, що використовуються у ливарному виробництві				
Відходи гірничодобувної промисловості у недиспергованій формі: • відходи природного графіту • відходи сланців, грубо зачищені чи просто обрізані пилкою або іншим способом • відходи слюди • відходи лейциту, нефеліну та нефелін сієніту • відходи польового шпату • відходи плавкового шпату • відходи кремнезему в твердій формі, за винятком тих, що використовуються у ливарному виробництві	B2010	19 08 02	Відходи від знепісочування	R5 R12 R13
Відходи сільськогосподарського і харчового виробництв, якщо вони не інфіковані: • Винний осад • Висушені та стерилізовані овочеві відходи, залишки і побічні продукти у вигляді окатишів чи в іншому вигляді, що використовуються як тваринні корми, не зазначені та не включені до інших позицій • Знежирення: залишки, що утворюються наслідок обробки жирних речовин або тварин або рослині парафіни • Відходи кісток і серцевини рогів, механічно не оброблені, знежирені, піддані найпростішій підготовці (але не різані для	B3060	19 08 05	Шлами від оброблення міських стічних вод	D10, D13, D15, R1, R12, R13

надання певної форми), оброблені кислотою чи дежелатиновані • Рибні відходи • Шкаралупа, лушпайки, шкурки та інші відходи кокосових горіхів та какао-бобів • Інші відходи сільськогосподарського і харчового виробництв, за винятком побічних продуктів, що відповідають національним та міжнародним вимогам і нормам, встановленим для продуктів харчування людей і тварин				
Відходи гірничодобувної промисловості у недиспергованій формі: • відходи природного графіту • відходи сланців, грубо зачищені чи просто обрізані пилкою або іншим способом • відходи слюди • відходи лейциту, нефеліну та нефелін сієніту • відходи польового шпату • відходи плавкового шпату • відходи кремнезему в твердій формі, за винятком тих, що використовуються у ливарному виробництві	B2010	19 09 01	Тверді відходи від первинної фільтрації та проціджування	D10, D13, D15, R1, R12, R13
Інші відходи, що містять переважно неорганічні компоненти: • частково очищений сульфат кальцію, який отримують у процесі знесірчення паливного газу (ДДГ) • відходи гіпсових обшивних плит чи листів сухої штукатурки, що утворюються в результаті знесення будівель • шлак, що утворюється у процесі виробництва міді, хімічно стабілізований з високим вмістом залізу (понад 20 %) і оброблений згідно з виробничими специфікаціями (наприклад, DIN 4301 і DIN 8201) переважно у будівництві та для виробництва абразивів • сірка у твердій формі	B2040	19 09 02	Шлами від очищення (освітлення) води	D10, D13, D15, R1, R12, R13

• вапняк, що утворюється у процесі виробництва ціанаміду кальцію (pH менше 9) • хлориди натрію, калію, кальцію • карборунд (карбід кремнію) • уламки бетону • бій скла, що містить літій - тантал і літій - ніобій				
Відходи виробництва, виготовлення і застосування штучних смол, латексів, пластифікаторів, клеїв/адгезивів, що не зазначені у переліку А, що не містять розчинників та інших забруднювачів, у кількості, достатній для виявлення ними небезпечних властивостей, наведених у додатку II, наприклад, вироблені на водній основі, або клеї на основі казеїну, крохмалю, декстрину, ефірів целюлози, полівінілових спиртів (див. відповідну позицію у переліку А А3050)	B4020	19 09 03	Шлами від обвуглювання	D10, D13, D15, R1, R12, R13
Відходи металів і металевих сплавів в металічній недиспергованій формі: • дорогоцінні метали (золото, срібло, платинова група, крім ртуті) • брухт заліза та сталі • брухт міді • брухт нікелю • брухт алюмінію • брухт цинку • брухт олова • брухт вольфраму • брухт молібдену • брухт танталу • брухт магнію • брухт кобальту • брухт вісмуту • брухт титану • брухт цирконію • брухт марганцю • брухт германію • брухт ванадію	B1010	19 10 02	Відходи кольорових металів	R4 R7, R12, R13

• брухт гафію, індію, ніобію, ренію і галію • брухт торію • брухт рідкоземельних металів • брухт хрому				
Відходи виробництва, одержання і застосування чорнил, барвників, пігментів, фарб, лаків, оліфи, за винятком відходів, зазначених у переліку Б (див. відповідну позицію в переліку Б B4010	A4070	19 10 03*	Пухкі фракції та пил, що містять небезпечні речовини	D10, D13, D15, R1, R12, R13
Відходи паперу, картону та целюлозних продуктів Включає нижченаведені матеріали, якщо вони не змішані з небезпечними відходами: Відходи і макулатура паперова і картонна: • небілений папір чи картон або гофрований папір чи картон • інші відходи паперу чи картону, виготовлені переважно з біленої хімічної пульпи, не фарбовані в масі • папір чи картон, виготовлені переважно з механічної пульпи (наприклад, газети, журнали та інша аналогічна друкована продукція) • інше, включаючи але не тільки: 1) листковий картон; 2) несортовані відходи і макулатура	B3020	19 12 12	Відходи (включаючи суміші матеріалів) від механічного оброблення відходів інші, ніж зазначені за кодом 19 12 11	D10, D13, D15, R1, R12, R13
Відходи сільськогосподарського і харчового виробництв, якщо вони не інфіковані: • Винний осад • Висушені та стерилізовані овочеві відходи, залишки і побічні продукти у вигляді окатишів чи в іншому вигляді, що використовуються як тваринні корми, не зазначені та не включені до інших позицій • Знежирення: залишки, що утворюються наслідок обробки жирних речовин або тварин або рослині парафіни • Відходи кісток і серцевини рогів, механічно не оброблені, знежирені, піддані	B3060	20 02 01	Відходи, що піддаються біологічному розкладу	D10, D13, D15, R1, R12, R13

найпростішій підготовці (але не різані для — надання певної форми), оброблені кислотою чи дежелатиновані • Рибні відходи • Шкаралупа, лушпайки, шкурки та інші відходи кокосових горіхів та какао-бобів • Інші відходи сільськогосподарського і харчового виробництв, за винятком побічних продуктів, що відповідають національним та міжнародним вимогам і нормам, встановленим для продуктів харчування людей і тварин				
Відходи розчинів кислот чи основ із значенням pH більш як 2 і менш як 11,5, які не мають корозійних чи інших небезпечних властивостей (див. відповідну позицію в переліку А А4090)	B2120	16 10 02	Водні рідкі відходи інші, ніж зазначені за кодом 16 10 01	D9, D10, D13, D15, R1, R12, R13
Відходи розчинів кислот чи основ, іншим чином не зазначені в переліку Б (див. відповідну позицію в переліку Б B2120)	A4090	16 10 03*	Водні концентрати, що містять небезпечні речовини	D9, D10, D13, D15, R1, R12, R13
Відходи розчинів кислот чи основ із значенням pH більш як 2 і менш як 11,5, які не мають корозійних чи інших небезпечних властивостей (див. відповідну позицію в переліку А А4090)	B2120	16 10 04	Водні концентрати інші, ніж зазначені за кодом 16 10 03	D9, D10, D13, D15, R1, R12, R13

Назви відходів згідно з Міжнародною конвенцією про запобігання забрудненню з суден 1973 року зі змінами, внесеними Протоколом 1978 року, або «МАРПОЛ 73/78» і ДИРЕКТИВИ ЄВРОПЕЙСЬКОГО ПАРЛАМЕНТУ РАДИ (ЄС) 2019/883 від 17 квітня 2019 р.
***Додаток I* до конвенції МАРПОЛ – Нафта**
Нафтовмістні лляльні води
Нафтозалишки (шлам)
Нафтовмістні промивні води з танків
Брудні баластні води
Осад та шлам після очищення танків
Інші відходи
***Додаток II до конвенції МАРПОЛ – ШКІДЛИВІ РІДКІ РЕЧОВИНИ (NLS)([1])**
Речовина категорії X
Речовина категорії Y
Речовина категорії Z
OS – інші речовини
Додаток IV до конвенції МАРПОЛ – Стічні води

Додаток V до конвенції МАРПОЛ – Сміття
A. Пластмаси
B. Харчові відходи
C. Побутові відходи (наприклад, паперові продукти, ганчір'я, скло, метал, пляшки, посуд, тощо)
Кулінарна олія
Зола інсинератора
Експлуатаційні відходи
Туша (туші тварин)
Знаряддя лому
Електронні відходи
Залишки вантажу ([1]) (шкідливі для морського середовища НМЕ)
Залишки вантажу ([2])(нешкідливі для морського середовища)
Додаток VI до конвенції МАРПОЛ – Забруднення повітря від суден
Озоноруйнівні речовини та обладнання, що містять такі речовини ([3])
Залишки після очищення відпрацьованих газів
Інші відходи
Пасивно виловлені відходи

Опис і оцінка можливого впливу на довкілля планованої діяльності

Планована діяльність зі здійснення господарської діяльності з управління відходами, в тому числі з небезпечними може впливати на компоненти довкілля, зокрема впливу може зазнати атмосферне повітря.

Незапланований негативний вплив на навколишнє середовище можливий лише при аварійних ситуаціях та внаслідок природних стихійних лих. Аварійні ситуації на території планованої діяльності можливі у випадку короткого замикання електроустановок, несправності технологічного обладнання, недотримання правил технічної експлуатації обладнання, при недотриманні протипожежних вимог та різних непередбачуваних причин.

При штатних умовах експлуатації об'єкта господарської діяльності аварійні ситуації не передбачаються. З метою недопущення виникнення аварійних ситуацій та забруднення навколишнього природного середовища Звітом з ОВД передбачено ряд організаційно-технічних заходів.

МІНІСТЕРСТВО ЕКОНОМІКИ ТА ДОВКІЛЛЯ УКРАЇНИ, враховуючи дані, наведені у звіті з оцінки впливу на довкілля, а саме те, що:

– **планована діяльність.** Планована діяльність полягає у здійсненні господарської діяльності з управління відходами, в тому числі небезпечними;

– **вплив на атмосферне повітря під час провадження планованої діяльності**. Відповідно до Звіту з ОВД, діяльність підприємства буде супроводжуватись викидами забруднюючих речовин при роботі технологічного та допоміжного обладнання.

Загальна кількість джерел викидів на виробничому майданчику під час провадження планованої діяльності складатиме 35 одиниць. Карта-схема району розташування проммайданчика ТОВ «НВК «УКРЕКОПРОМ» з нанесеними джерелами викиду представлена у Звіті з ОВД.

Характеристика стаціонарних джерел викидів забруднюючих речовин в атмосферне повітря від проммайданчика при впровадженні діяльності наведена у Звіті з ОВД.

Для оцінки впливу планованої діяльності на повітряне середовище були виконані розрахунок розсіювання забруднюючих речовин в атмосферному повітрі за програмою «ЕОЛ». Розрахунки розсіювання шкідливих речовин з урахуванням фонових концентрацій наведені у Звіті з ОВД.

Результати визначення доцільності проведення розрахунку розсіювання при впровадженні планованої діяльності наведені у Звіті з ОВД.

Згідно зі Звітом з ОВД, максимальні приземні концентрації визначалися в контрольних точках, координати яких зазначені у Звіті з ОВД. Результати розрахунків розсіювання забруднюючих речовин в атмосфері наведені у Звіті з ОВД.

Згідно зі Звітом з ОВД, аналіз результатів розрахунку приземних концентрацій забруднюючих речовин після впровадження планованої діяльності показав, що на межі санітарно-захисної зони та найближчій житловій

забудові з урахуванням фонових концентрацій перевищень встановлених нормативів екологічної безпеки (ГДК) не спостерігається.

Результат розрахунку приземних концентрацій забруднюючих речовин підтверджено дослідженнями проб атмосферного повітря, протоколи наведені у Звіті з ОВД;

– вплив на ґрунти та геологічне середовище під час провадження планованої діяльності. Відповідно до Звіту з ОВД, планована діяльність реалізується у межах існуючої земельної ділянки з площею 5 га, відведеної для господарської діяльності. Кадастровий номер земельної ділянки під розміщення планованої діяльності: 5122786400:01:001:3358. Додаткове використання земельних ресурсів та ґрунтів не планується.

Відповідно до Звіту з ОВД, територія підприємства благоустроєна та огороджена, всі мережі внутрішніх під'їздів мають тверде покриття. Діяльність проммайданчика не передбачає зростання існуючих статичних навантажень на ґрунти, динамічні навантаження виключені, можливість підтоплення ґрунтів виключена.

У Звіті з ОВД зазначено, що в районі розміщення планованої діяльності негативні ендогенні і екзогенні явища геологічного та геотехногенного походження, а також тектонічні, сейсмічні, селеві та карстові зміни стану і властивостей земної поверхні відсутні;

– вплив на водне середовище під час провадження планованої діяльності. Згідно зі Звітом з ОВД, водопостачання та водовідведення виробничого майданчику здійснюється існуючими мережами та відповідно до договору.

Вода використовується для забезпечення господарсько-побутових та виробничих потреб підприємства. Питні потреби працівників підприємства забезпечуються привозною бутильованою водою.

Водний баланс по підприємству наведено у Звіті з ОВД.

Річне водопостачання на господарсько-побутові потреби передбачається у кількості 18360,000 м^3/рік. Річне водопостачання на виробничі потреби технологічного обладнання виробничого майданчику передбачається у кількості 97710,012 м^3/рік.

На території підприємства передбачено підземний резервуар (об'ємом 120 м^3) та дві наземні ємності (об'ємом по 60 м^3 кожна) для накопичення запасу води, призначеного для забезпечення протипожежних та аварійних виробничих потреб. Ємність використовується як резервний запас води та забезпечує можливість її подачі у разі виникнення пожежі або необхідності забезпечення виробничих процесів.

Річне водовідведення господарсько-побутових стічних вод передбачається у кількості 18360,000 м^3/рік. Річне водовідведення виробничих стічних вод передбачається у кількості 54118,437 м^3/рік

Виробничі стічні води відводяться у водонепроникні септики (об'ємом 1,5 м^3, 2,0 м^3 та 1,5 м^3), в шламоприймач об'ємом 16 м^3, ємність об'ємом 25 м^3

та по мірі заповнення періодично вивозяться згідно з договором (додаток В до Звіту з ОВД).

Обсяг дощових та талих вод, що стікають з даху виробничих будівель і території з твердим покриттям, складає 2289,634 $м^3$/рік. Відведення дощових і талих вод здійснюється організовано по системі зовнішніх водостоків до існуючої дощової каналізації орендодавця з попереднім очищенням на піско- і нафтоуловлювачах згідно з договорами про відшкодування вартості комунальних послуг.

Згідно зі Звітом з ОВД відведення стічних вод у водні об'єкти не передбачається;

– вплив на рослинний і тваринний світ, території та об'єкти природно-заповідного фонду під час провадження планованої діяльності. Відповідно до Звіту з ОВД, в межах території, що прилягає до майданчика де проводиться діяльність, пов'язана із здійснення операцій у сфері управління небезпечними відходами відсутні землі природно-заповідного фонду, немає цінних мисливських видів фауни, мисливських угідь, рідкісних та зникаючих видів тварин.

Згідно зі Звітом з ОВД, найближча територія Смарагдової мережі до проммайданчика знаходиться на відстані 5,3 км.

Розташування об'єктів природно-заповідного фонду відносно території розміщення планованої діяльності наведено у Звіті з ОВД.

Відповідно до Звіту з ОВД, на території провадження планованої діяльності відсутні зелені насадження. Використання біорізноманіття в процесі провадження планової діяльності не передбачається;

– вплив на клімат і мікроклімат під час провадження планованої діяльності. Згідно зі Звітом з ОВД, провадження планованої діяльності не призведе до значних виділень тепла, вологи, газів, що володіють парниковим ефектом і інших речовин, викиди яких можуть вплинути на клімат і мікроклімат в прилеглій місцевості.

Кількість парникових газів, що будуть викидатися при провадженні планованої діяльності підприємства складе:

– метан (CH_4) – 1,247 т/рік;
– вуглекислий газ (CO_2) – 31290,228 т/рік;
– азоту (1) оксид (N_20) – 4,801 т/рік.

Згідно зі Звітом з ОВД, особливості кліматичних умов, які сприяють зростанню інтенсивності впливів планованої діяльності на навколишнє середовище, відсутні;

– вплив на соціальне та техногенне середовище під час провадження планованої діяльності. Відповідно до Звіту з ОВД, оцінка ризику впливу планованої діяльності на здоров'я населення виконана відповідно до Методичних рекомендацій «Оцінка ризику для здоров'я населення від забруднення атмосферного повітря», затверджених наказом Міністерства охорони здоров'я України від 17.01.2022 № 89 та «Методичних рекомендацій

«Оцінка канцерогенного та неканцерогенного ризику для здоров'я населення від хімічного забруднення атмосферного повітря», затверджених наказом Міністерства охорони здоров'я України від 18.10.2023 № 1811.

Результати розрахунку ризику розвитку неканцерогенних ефектів наведені у Звіті з ОВД. Згідно зі Звітом з ОВД, вірогідність виникнення шкідливих ефектів зростає пропорційно збільшенню HQ.

Результати розрахунку ризику розвитку канцерогенних ефектів наведені у відповідному розділі Звіту з ОВД. Відповідно до Звіту з ОВД, вплив канцерогенного ризику варіюється в межах мінімального та середнього рівнів.

Згідно зі Звітом з ОВД, значення соціального ризику відноситься до умовно прийнятного. Соціальний ризик планованої діяльності визначається як прийнятний для виробничих умов.

Відповідно до Звіту з ОВД, пам'ятки архітектури, історії і культури, зони рекреації, культурного ландшафту та інші елементи техногенного середовища в зоні впливу об'єкту відсутні;

– **вплив шуму та вібрації на довкілля під час провадження планованої діяльності**. Згідно з даними Звіту з ОВД, одним із фізичних чинників впливу діяльності ТОВ «НВК «УКРЕКОПРОМ» буде шум, який генерується технологічним обладнанням. Автотранспорт створює не постійний, періодичний шум.

Результати розрахунків шумового впливу в розрахункових контрольних точках наведені у відповідному розділі Звіту з ОВД.

Відповідно до Звіту з ОВД, за результатами проведених розрахунків, прогнозований рівень шуму в контрольних точках, очікується на рівні 48,50 дБА, що не перевищує допустимих рівнів для денного та нічного часу доби.

Згідно зі Звітом з ОВД, рівні вібрації обладнання, що використовується при впровадженні планованої діяльності, не перевищують допустимих нормативних значень, згідно з вимогами ДСН 3.3.6.039-99 «Державні санітарні норми виробничої загальної та локальної вібрації»;

– **вплив радіаційного забруднення, електромагнітного та іонізуючого випромінювання на довкілля під час провадження планованої діяльності.** Згідно зі Звітом з ОВД, планована діяльність не передбачає накопичення особливо небезпечних відходів, для яких характерний завищений рівень радіоактивності. Також поза межами виробничого майданчику не передбачається експлуатація джерел понаднормативного іонізуючого випромінювання.

При впровадженні планованої діяльності не передбачається встановлення на проммайданчику обладнання, яке б могло являтись джерелами іонізуючих випромінювань. Планована діяльність не створюватиме додаткового світлового, теплового, радіаційного забруднення а також випромінення;

– управління відходами під час провадження планованої діяльності. Відповідно до Звіту з ОВД, в результаті впровадження планованої діяльності утворюються види відходів, інформація про які наведена у Звіті з ОВД.

Згідно зі Звітом з ОВД, збір відходів підприємства здійснюється шляхом їх переміщення з місць (об'єктів) утворених шляхом сортування за заданими ознаками на однорідні складові і далі розміщуються в місцях їх тимчасового зберігання (накопичення).

Збір відходів на території здійснюється за видами і класами небезпеки з метою подальшого визначення найбільш оптимальних напрямів управління ними. Для збору відходів на підприємстві виділені місця (дільниці, складські приміщення), де встановлена спеціальна тара (ємності, бочки, мішки). Конструкція і розміри тари забезпечують безперешкодну заповнюваність і відвантаження відходів, виключаючи можливість їх змішування, зміни хімічного складу і агрегатного стану і т.п.,

а також з урахуванням усієї інформації, зауважень і пропозицій, що надійшли протягом строку громадського обговорення (звіт про громадське обговорення разом з таблицею повного, часткового врахування або обґрунтованого відхилення зауважень і пропозицій є невід'ємною частиною цього висновку), вважає допустимим/~~недопустимим~~ провадження планованої діяльності з огляду на нижченаведене:

на підставі наведених у Звіті з ОВД оцінок впливів на компоненти довкілля (ґрунти та земельні ресурси, атмосферне повітря, водне середовище, геологічне середовище, рослинний і тваринний світ, клімат і мікроклімат, соціальне та техногенне середовище) сукупний вплив планованої діяльності є допустимим;

за результатами аналізу Звіту з оцінки впливу на довкілля встановлено, що основний вплив планованої діяльності очікується на атмосферне повітря. При виконанні екологічних умов, встановлених для планованої діяльності, зазначені впливи на компоненти довкілля можуть характеризуватись як екологічно допустимі.

Екологічні умови провадження планованої діяльності:

1. Для планованої діяльності встановлюються такі умови використання території та природних ресурсів під час виконання підготовчих і будівельних робіт та провадження планованої діяльності, а саме:

– реалізація планованої діяльності з управління небезпечними відходами можлива за умови наявності ліцензії на здійснення господарської діяльності з управління небезпечними відходами;

– реалізація планованої діяльності з управління відходами, що не є небезпечними можлива за умови наявності дозволу на здійснення операцій з оброблення відходів;

– забезпечити неухильне виконання Ліцензійних умов провадження господарської діяльності з управління небезпечними відходами, що затверджені постановою Кабінету Міністрів України від 05.12.2023 р. №1278;

– здійснювати операції у сфері управління небезпечними відходами та відходами, що не є небезпечними зазначеними у таблиці 1 даного висновку з оцінки впливу на довкілля;

– реалізацію планованої діяльності здійснювати відповідно до вимог Водного кодексу України та Закону України «Про водовідведення та очищення стічних вод»;

– не допускати потрапляння неочищених стічних вод у підземні водоносні горизонти;

– забезпечити організацію збору, відведення, очищення дощових та талих вод;

– передбачити роздільні системи збору виробничих, дощових та талих, господарсько-побутових стічних вод;

– забороняється скидати та відводити воду, в тому числі стічні води, у понижені місця рельєфу та водні об'єкти;

– поводження з господарсько-побутовими стічними водами здійснювати відповідно до укладених договорів із спеціалізованими організаціями та у відповідності до чинного законодавства;

– плановану діяльність здійснювати відповідно до Правил приймання стічних вод до систем централізованого водовідведення, затверджених наказом Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України від 01.12.2017 № 316, зареєстрованих у Міністерстві юстиції України 15.01.2018 за № 56/31508;

– забезпечити виконання заходів з охорони та раціонального використання водних ресурсів;

– утримувати системи повторного водовикористання в належному стані;

– реалізацію планованої діяльності здійснювати відповідно до вимог Земельного кодексу України та Закону України «Про охорону земель»;

– утримувати майданчик для тимчасового зберігання небезпечних відходів (з неруйнівним та непроникним покриттям з автономним зливовідводом) в належному стані;

– забезпечувати ефективний захист відходів від дії атмосферних опадів, вітру;

– обов'язково дотримуватись меж території, відведеної для провадження планованої діяльності;

– вживати заходи із недопущення попадання відходів у ґрунт;

– плановану діяльність, зокрема викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря, здійснювати відповідно до Закону України «Про охорону атмосферного повітря»;

– вживати заходи з метою мінімізації викидів забруднюючих речовин до атмосферного повітря при впровадженні технологічних операцій;

– забезпечити здійснення організаційно-господарських, технічних та інших заходів щодо забезпечення виконання вимог, передбачених стандартами та нормативами екологічної безпеки у галузі охорони атмосферного повітря та дозволах на викиди забруднюючих речовин стаціонарними джерелами;

– викиди забруднюючих речовин зі стаціонарних джерел підприємства, можливі з урахуванням та на підставі наявності дозволу на викиди забруднюючих речовин стаціонарними джерелами, та не повинні призводити до перевищення гігієнічних нормативів на межі нормативної санітарно-захисної зони;

– викиди забруднюючих речовин від джерел мають відповідати вимогам Нормативів граничнодопустимих викидів забруднюючих речовин із стаціонарних джерел, затверджених наказом Мінприроди України від 27.06.2006 № 309;

– забезпечувати проведення контролю за дотриманням затверджених нормативів гранично допустимих викидів забруднюючих речовин в атмосферне повітря;

– забезпечити здійснення інструментально-лабораторних вимірювань параметрів викидів забруднюючих речовин після введення об'єкта планованої діяльності в експлуатацію;

– дорожнє покриття на території підприємства має бути в належному стані: в теплий період року та під час інтенсивної роботи підприємства забезпечити здійснення заходів щодо зменшення пилоутворення;

– забезпечити місця зберігання небезпечних відходів припливно-витяжною вентиляцією;

– забезпечити ефективність очищення димових газів від установок термічного спалювання відходів не нижче зазначеної у Звіті з ОВД та паспортах на газоочисне устаткування;

– забезпечити ефективність вузла очищення технологічного повітря від установок з оброблення ртутьвмісних ламп не нижче зазначеної у Звіті з ОВД;

– забезпечити дотримання вимог «Правил технічної експлуатації установок очистки газу», затверджених Наказом Міністерства охорони навколишнього природного середовища України від 06.02.2009 № 52 зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 13.04.2009 за № 327/16343;

– не перевищувати показників виробничого шуму та вібрації на межі житлової забудови, санітарно-захисної зони, встановлених нормативно-правовими актами та санітарними нормами;

– застосовувати звукоізолюючі елементи в приміщеннях, де розміщене обладнання, яке є джерелом шуму та вібрацій;

– забезпечити використання звуко- та віброізолюючих матеріалів на обладнанні;

– забезпечити своєчасне проведення планового, попереджувального ремонтів обладнання та техніки з обов'язковим післяремонтним контролем шумових та вібраційних характеристик;

– забезпечити застосування сучасного обладнання з низькими шумовими характеристиками;

– управління відходами здійснювати відповідно до вимог Закону України «Про управління відходами», документів дозвільного характеру та укладених договорів з суб'єктами господарювання у сфері управління відходами, у тому числі, з небезпечними;

– здійснювати операції з управління небезпечними відходами відповідно до розроблених та затверджених в установленому законодавством порядку технологічних регламентів;

– вести облік відходів, що утворюються в результаті здійснення планованої діяльності чи були отримані від інших суб'єктів господарювання, облік операцій з управління відходами та подавати звітність відповідно до Закону України «Про управління відходами»;

– плановану діяльність з управління відпрацьованими мастилами (оливами) здійснювати відповідно до вимог законодавства;

– реалізацію планованої діяльності здійснювати відповідно до Технічних вимог до експлуатації установок із спалювання відходів та установок із сумісного спалювання відходів, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 01.03.2024 № 229;

– реалізацію планованої діяльності здійснювати відповідно до Правил технічної експлуатації установок із спалювання відходів та установок із сумісного спалювання відходів, затверджених наказом Міністерства захисту довкілля та природних ресурсів України від 25.04.2025 № 856, зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 20.06.2025 за № 962/44368;

– реалізацію планованої діяльності здійснювати відповідно до Порядку проведення моніторингу об'єкта оброблення відходів, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 07.11.2023 № 1166;

– розглянути можливість впровадження найкращих доступних технологій і методів управління у процесі промислового виробництва;

– забезпечити здійснення діяльності підприємства таким чином, щоб запобігати утворенню відходів, зменшувати їх утворення, запобігати їх негативному впливу на здоров'я людей та навколишнє природне середовище;

– забезпечити зменшення обсягів утворення відходів з урахуванням впровадження найкращих доступних технологій і методів управління у процесі промислового виробництва;

– не допускати змішування відходів, що можуть бути відновлені, з відходами, що не можуть бути відновлені;

– забезпечити утримання в належному санітарному і технічному стані місць утворення та зберігання відходів, дотримання встановлених правил техніки безпеки та пожежної безпеки у таких місцях;

– не допускати потрапляння в ґрунт нафтопродуктів, паливо-мастильних матеріалів та інших забруднюючих речовин, а у разі надзвичайних ситуацій – забезпечити локалізацію, ліквідацію та відновлення до природного стану ґрунтів;

– здійснювати експлуатацію обладнання та мереж в технічно справному експлуатаційному стані;

– у разі виникнення необхідності, ремонтні роботи техніки, обладнання тощо, що передбачені до використання при реалізації планованої діяльності, проводити у спеціально передбачених та організованих місцях;

– дотримуватись вимог пожежної безпеки;

– дотримуватись технологічного регламенту експлуатації обладнання;

– експлуатацію виробничого обладнання здійснювати з дотриманням експлуатаційних обмежень, зазначених у паспортах такого обладнання;

– технологічне обладнання, яке використовуватиметься повинно відповідати технічним умовам, державним стандартам, санітарним нормам та регламентам технологічних процесів;

– забезпечити дотримання вимог технологічних інструкцій при роботі обладнання;

– забезпечити дотримання технології здійснення виробничих процесів;

– забезпечення виконання технічних рішень і заходів з метою недопущення забруднення довкілля;

– перевезення відходів здійснювати спеціально обладнаними для цього транспортними засобами, що унеможливлює їх розвіювання, розсипання, розливання та розпилення, а також забезпечує зручність під час їх завантаження та вивантаження;

– проводити заправку, мийку, техобслуговування та ремонт транспортних та вантажопідйомних механізмів (у тому числі регулярні профілактичні ремонти для запобігання втрат ПММ) в спеціально обладнаних місцях за межами території планованої діяльності;

– використовувати тільки справну техніку та технологічне обладнання;

– робота технологічного устаткування у форсованому режимі заборонена;

– призначити відповідальних осіб з управління небезпечними відходами, які повинні мати вищу освіту екологічного напряму підготовки (магістр, спеціаліст);

– дотримуватись інших природоохоронних заходів, передбачених відповідними технологічними регламентами та Звітом з ОВД;

– здійснювати плановану діяльність відповідно до законів України «Про тваринний світ», «Про рослинний світ»;

– здійснювати плановану діяльність відповідно до Закону України «Про Червону книгу України»;

– здійснювати діяльність відповідно до законів України «Про охорону археологічної спадщини», «Про охорону культурної спадщини», «Про природно-заповідний фонд України»;

– здійснювати плановану діяльність відповідно до Закону України «Про екологічну мережу»;

– при здійсненні планованої діяльності дотримуватися вимог Закону України «Про систему громадського здоров'я»;

– здійснювати провадження планованої діяльності за умови наявності всіх документів дозвільного характеру, які, з огляду на законодавство, регулюють зазначену діяльність;

– у разі встановлення факту перевищення щодо будь-якого показника, що контролюється – вжити заходи щодо приведення технологічного процесу до штатного стану, забезпечити невідкладне інформування уповноваженого центрального органу та здійснення заходів відповідного реагування;

– здійснювати діяльність відповідно до Закону України «Про охорону навколишнього природного середовища»;

– забезпечити здійснення оцінки впливу на довкілля у разі змін планованої діяльності, які підлягають оцінці впливу на довкілля відповідно до вимог постанови Кабінету Міністрів України від 13.12.2017 № 1010 «Про затвердження критеріїв визначення планованої діяльності, яка не підлягає оцінці впливу на довкілля, та критеріїв визначення розширень і змін діяльності та об'єктів, які не підлягають оцінці впливу на довкілля».

2. Для планованої діяльності встановлюються такі умови щодо запобігання виникненню надзвичайних ситуацій та усунення їх наслідків, а саме:

– припиняти будь-які роботи при виникненні нештатних ситуацій (аварія, несправність тощо) до приведення технологічного процесу у відповідність до регламентних умов;

– розробити план організаційних заходів щодо локалізації та ліквідації аварійних ситуацій, аварій;

– забезпечити наявність чіткого регламенту та необхідної кількості засобів для локалізації та ліквідації, у повному обсязі, з метою мінімізації можливого негативного впливу на навколишнє природне середовище, будь-якої аварійної ситуації;

– здійснювати організацію навчання персоналу правилам пожежної безпеки на підприємстві;

– здійснювати проведення регламентних профілактичних оглядів і ремонту обладнання;

– при виникненні аварійних та нештатних ситуацій характеристики кількісного та якісного впливу на компоненти довкілля, компенсаційні заходи визначаються у порядку до вимог діючих законодавчих норм та актів;

– при виникненні аварійних ситуацій під час здійснення операцій з відходами кількісний та якісний склад відходів визначається на місцях, по мірі їх утворення у порядку до вимог діючих законодавчих норм та актів, а з метою ліквідації аварійних розсипів та розливів (у разі виникнення) на підприємстві має передбачатись наявність необхідного обсягу відповідних пакувальних матеріалів та засобів щодо локалізації та ліквідації аварійних ситуацій.

3. Для планованої діяльності встановлюються такі умови щодо зменшення транскордонного впливу планованої діяльності,* а саме:

– підстави для здійснення оцінки транскордонного впливу на довкілля планованої діяльності відсутні.

4. На суб'єкта господарювання покладається обов'язок із здійснення таких компенсаційних заходів:**

– своєчасно та в повному обсязі сплачувати обов'язкові екологічні платежі;

– здійснювати оплату компенсаційних збитків при аварійних ситуаціях.

5. На суб'єкта господарювання покладається обов'язок із запобігання, уникнення, зменшення (пом'якшення), усунення, обмеження впливу планованої діяльності на довкілля, а саме:**

– здійснювати утримання території підприємства в належному санітарному та екологічному стані;

– забезпечувати працівників засобами колективного та індивідуального захисту (спеціальний одяг та взуття), та ефективно їх використовувати;

– запровадити заходи, розробити технологічні рішення щодо зменшення шуму та обсягу відходів, які утворюватимуться;

– здійснювати організаційні, економічні, екологічні та інші заходи, спрямовані на раціональне використання та охорону земель, їх захист від шкідливого антропогенного впливу;

– укладати (продовжувати термін дії) угоди на управління відходами з іншими спеціалізованими підприємствами;

– забезпечити екологічну безпеку, раціональне використання природних ресурсів, додержання вимог природоохоронного законодавства.

6. На суб'єкта господарювання покладається обов'язок із здійснення післяпроектного моніторингу, а саме:**

– здійснювати моніторинг впливу планованої діяльності на якість атмосферного повітря на межі встановленої санітарно-захисної зони (щорічно);

– здійснювати лабораторно-інструментальний контроль викидів забруднюючих речовин від стаціонарних організованих джерел викидів (щорічно);

– здійснювати моніторинг впливу шуму від планованої діяльності на межі найближчої житлової забудови (щорічно);

– здійснювати моніторинг ефективності роботи газоочисних установок (щорічно).

З урахуванням наявності попередніх висновків з оцінки впливу на довкілля, післяпроектний моніторинг здійснювати за цим висновком з оцінки впливу на довкілля.

Результати післяпроектного моніторингу (звіти післяпроектного моніторингу разом з копіями протоколів лабораторних досліджень параметрів навколишнього середовища, що виконуються в рамках післяпроєктного моніторингу чи інших матеріалів, що містять результати досліджень) подавати протягом наступного місяця за звітним до уповноваженого центрального органу, а також забезпечувати їх опублікування на власному вебсайті (у разі наявності) або направляти до органів місцевого самоврядування відповідних

адміністративно-територіальних одиниць, що можуть зазнати впливу планованої діяльності для публікації на їх вебсайтах. Моніторинг здійснюється щорічно протягом трьох років з моменту початку провадження планованої діяльності.

Примітка: *Якщо під час провадження господарської діяльності, буде виявлено значний негативний вплив цієї діяльності на життя і здоров'я населення чи довкілля та якщо такий вплив не був оцінений під час здійснення оцінки впливу на довкілля та/або істотно змінює результати оцінки впливу цієї діяльності на довкілля, рішення про провадження такої планованої діяльності за рішенням суду підлягає скасуванню, а діяльність - припиненню.*

7. На суб'єкта господарювання покладається обов'язок із здійснення додаткової оцінки впливу на довкілля на іншій стадії проєктування, а саме:**

– здійснення додаткової оцінки впливу на довкілля для планованої діяльності не передбачається в разі виконання екологічних умов.

Висновок з оцінки впливу на довкілля є обов'язковим для виконання. Екологічні умови, передбачені у цьому висновку, є обов'язковими.

Висновок з оцінки впливу на довкілля втрачає силу через п'ять років у разі, якщо не було прийнято рішення про провадження планованої діяльності.

Директор департаменту
екологічної оцінки **М.О. Шимкус**

Заступник Міністра економіки
та довкілля України **В.З. Кіндратів**

Підготовлено:
Грицак О.А.

---

* Якщо здійснювалася процедура оцінки транскордонного впливу.
** Якщо з оцінки впливу на довкілля випливає така необхідність.